

# Machines de bureau, conférence et télécommunication

Calculatrices.....	138-145
Etiqueteuses.....	146-159
Imprimante de cartes.....	160-161
Destructeurs de documents.....	162-174
Plastifieuses et consommables.....	175-181
Machines à relier et consommables.....	182-189
Rogneuses, cisailles et massicots.....	190-193
Machine à recouvrir les livres.....	194



**Canon**




## Calculatrices à impression

Conçues pour une utilisation intensive. L'outil idéal pour les professionnels de la comptabilité, de la finance et du commerce.

**COST** / **SELL** / **MARGIN**


Cette fonction vous permet de calculer simplement vos coûts, prix de vente et vos marges.

Exemples			
Coût	Vente	Marge	Calcul
?	\$2000	30%	<b>COST</b> 2000 <b>SELL</b> 30 <b>MARGIN</b> → 1400
\$1500	?	20%	<b>COST</b> 1500 <b>COST</b> 20 <b>MARGIN</b> → 1875
\$1500	\$2000	?	<b>COST</b> 1500 <b>COST</b> 2000 <b>SELL</b> → 25



Calcul de taxe

Fonction Mémoire



Capacité d'affichage (chiffres)


Touche %

### MINI CALCULATRICE DE POCHE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 6,4 x 10,1 x 1 cm.

Pile L1130 – LR 54 (incluse).

901542



Fonction Mémoire


12

Capacité d'affichage (chiffres)



Touche %

Incliné



Touche double zéro


Auto Replay

### CALCULATRICE DE BUREAU

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 10,2 x 12,5 x 2 cm.


Pile L1130 – LR 54 (incluse).

901544




Calcul de taxe

Fonction Mémoire




Capacité d'affichage (chiffres)

Touche %



Incliné

Touche double zéro



Grand Total



Calcul de marge

### CALCULATRICE DE BUREAU SEMI-PROFESSIONNELLE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 12,4 x 16,6 x 2,8 cm.


Pile L1131 – LR54 (incluse).

901549




Calcul de taxe

Fonction Mémoire




Capacité d'affichage (chiffres)

Touche %



Incliné

Touche double zéro



Grand Total

Calcul de marge

### CALCULATRICE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

- Double alimentation (pile/solaire).
- Dimensions : 14 x 19,1 x 3 cm.

Pile L1130 – LR 54 (incluse).

901546



Conversion de taxe



Sélecteur d'arrondi

Sélecteur décimal

## Calculatrices de bureau

Couleurs d'impression :

**NOIR ROUGE**

### MP1211-LTSC II

Calculatrice à 12 chiffres avec impression pour un usage intensif

- Vitesse d'impression : 4.3 l/s
- Fonctions de calcul de taxes et de rentabilité, et de conversion de devises, fonction charge
- Sélection des décimales (+02346F) et des arrondis
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombres négatifs : en rouge)
- Système d'alimentation à faible consommation, interrupteur d'alimentation (norme ErP)

822693



Couleurs d'impression :

**BLEU ROUGE**

### MP120-MG-ES II

Calculatrice 12 chiffres avec impression par rouleau encreur

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombre négatifs : en rouge)
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)

385786



Au moins 20% de plastiques recyclés



## Calculatrices transportables

Couleurs d'impression :

**BLEU**

### P1-DTSC II

Calculatrice compact 12 chiffres avec impression 100% nomade

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+0234F) et des arrondis

450703



Couleurs d'impression :

**ROUGE VERT**

### P23-DTSC II


Calculatrice portable 12 chiffres avec impression

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- 2 couleurs d'impression : vert et rouge
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)
- Adaptateur AD11 III en option

385787



## Guide des symboles



Code	Référence	Chiffres	Type d'affichage	Alimentation	Batterie	Vitesse d'impression (l/s)	Couleur d'impression	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Heure et calendrier	Décimale prédéfinie	GT	Compteur d'articles	%±	#	→	Touche 00/000	Cartouche d'encre	Papier en rouleau	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)	Option	Prix
822693	MP1211-LTSC	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus	410037	4,3	2	✓	✓	✓	-	+02346F	✓	✓	✓	✓	✓	00/000	EP-102 512697	MP-57 580089	-	334 x 219 x 74,5	1400	-	
385786	MP120-MG-ES II	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus	410037	2,0	2	✓	✓	✓	✓	+01234F	✓	✓	✓	✓	✓	00/000	CP-13 289416	MP-57 580089	✓	266 x 189 x 62	557	-	
450703	P1-DTSC II	12	Écran LCD	Pile fournie	433525 380101	2,0	1	✓	✓	✓	-	+0234F	-	-	✓	✓	-	-	CP-16 289408	MP-57 580089	✓	196 x 99 x 40	304	Alim. Secteur AD11	
385787	P23-DTSC II	12	Écran LCD	Pile et adaptateur en option	433525 380101	2,0	2	✓	✓	✓	✓	+01234F	-	✓	✓	✓	✓	00	CP-13 289416	MP-57 580089	✓	230 x 163 x 56	386	Alim. Secteur AD11	

# CALCULATRICES COMPACTES

Gamme garantie **2 ans**

Hot Line 01 70 48 05 00

Des gammes complètes avec une conception élégante et durable. Des calculatrices créées pour la famille et les professionnels. Dans un souci de préserver les matières premières, de protéger les écosystèmes et de réduire la consommation d'énergie, Canon utilise des plastiques recyclés pour cette gamme.

## Gamme essentielle

Excellent rapport qualité-prix.



Au moins  
20% de  
plastiques  
recyclés

### AS-1200

Calculatrice de bureau  
12 chiffres grande taille

- Fonction Valorisation/plus-value et inversion
- Mémoire de total général
- Écran LCD incliné fixe
- Double alimentation (pile/solaire)



215596



Au moins  
20% de  
plastiques  
recyclés

### AS-120 II

Mini-calculatrice de  
bureau à 12 chiffres

- Fonction Valorisation/plus-value et Inversion
- Mémoire de total général



450702



### LS270H

Calculatrice de poche  
8 chiffres économique

- Double alimentation Solaire ou pile alcaline
- Calcul de valorisation/plus-value
- Finition en métal argenté
- Étui portefeuille



433754

## Gamme professionnelle

Toutes les fonctions nécessaires au négoce.



Au moins  
20% de  
plastiques  
recyclés

### TS-1200-TSC

Calculatrice de bureau à  
12 chiffres avec écran incliné

- Calculatrice écologique
- Alimentation double (pile et solaire)
- Conversion de devises
- Calcul de taxes
- Fonctions business : Coût et marges
- Jusqu'à 4 décimales



393426

140



Au moins  
20% de  
plastiques  
recyclés

### LS-122TS

Calculatrice 12 chiffres pour  
commerciaux nomades

- Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité
- Mise hors tension automatique
- Fonctions business : Coût et marges



393427



Au moins  
60% de  
plastiques  
recyclés

### LS-10TEG

Calculatrice de poche  
10 chiffres polyvalente

- Calcul de taxes
- Conversion de devises
- Couvercle rigide à rotation sur 360°
- Affichage confortable
- Orientée business et voyage



336035



## Gamme couleur

Nouvelle génération au design et aux couleurs détonantes, soucieuse de préserver les matières premières. Avec une finition soignée les séries K se marient parfaitement avec votre intérieur, votre bureau et votre mode de vie.

Au moins  
10% de  
plastiques  
recyclés



Au moins  
10% de  
plastiques  
recyclés



### LS-100K

Mini calculatrice 10 chiffres élégante et colorée

- En partie fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés
- Double alimentation : solaire et à pile
- Fonctions grand total et calcul de taxe
- Design moderne et coloré



**704696** Bleu  
**704698** Rose

### LS-123K

Calculatrice de bureau design et colorée

- Grand écran 12 chiffres
- Calcul de taxes
- Mémoire de total général
- Boîtier ultra-plat et coloris à la mode



**309645** Bleu  
**309648** Vert  
**309652** Rose  
**309653** Orange

Code	Référence	Chiffres	Alimentation	Batterie	Décimale prédéfinie	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Mémoire	%±	√	↺	→	Arrondi	Touche 00/000	Écran réglable / inclinable	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)	Option	Prix
<b>215596</b>	As-1200	12	Double alimentation	LR44 <b>848556</b>	+4320F	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	Supérieur/5/4/inférieur	00	Incliné fixe	✓	177 x 119 x 37	152	-	
<b>450702</b>	As-120 II Noire	12	Double alimentation	LR44 <b>848556</b>	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	144 x 100 x 29	108	-	
<b>433754</b>	Ls270H	8	Double alimentation	LR54 <b>848564</b>	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	102 x 61 x 10	37	Adaptateur AD11	
<b>393426</b>	TS-1200-TSC	12	Double alimentation	CR2032 <b>410037</b>	+4320F	✓	✓	✓	1	✓	-	✓	✓	5/4/inférieur	00	Réglable	✓	179 x 126,5 x 15,5	241	Adaptateur AD11	
<b>393427</b>	LS-122-TS	12	Double alimentation	CR2032 <b>410037</b>	-	✓	✓	-	1	✓	-	✓	✓	-	-	Angle droit	✓	147 x 106 x 22	128	-	
<b>336035</b>	LS-10TEG	10	Double alimentation	CR2016 <b>327054</b>	-	✓	-	✓	1	✓	-	-	-	-	-	-	✓	122 x 158,5 x 12 (ouverte) 122 x 78 x 14 (fermée)	92	-	
<b>704696</b> <b>704698</b>	LS-100k bleu LS-100K Rose	10	Double alimentation	LR44 <b>848556</b>	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	118,83x22	90	-	
<b>309648</b> <b>309652</b> <b>309653</b> <b>309645</b>	LS-123K Verte LS-123K Rose LS-123K Orange LS-123K Bleue	12	Batterie et solaire	LR44 <b>848556</b>	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119	-	



**CASIO**

**A "HR-8RCE"**

Touche double zéro.  
294158 Blanc  
294141 Noir



**B "HR 150RCE"**

Impression bicolore.  
294166

**CASIO**

**C "1214X"**

Impression bicolore. 13 taux de conversion.  
076393

**ibico**



**D "FR-2650 RC"**

Fonction impression et après-impression. Impression bicolore.  
386699

**CASIO**

**E "1232X"**

Ecran digitron.  
753484 1232X

**ibico**



	Modèle	Chiffres	Cost, sell, margin	Calcul de taxes	Correction du dernier terme	Vitesse d'impression	Alimentation	Adaptateur	Bloc encreur	Bobine papier	Dimensions (mm)
<b>A</b>	CASIO HR-8 RCE	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA 293892	635070	289408	445213	209 x 102 x 42
<b>B</b>	CASIO HR-150RCE	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA 293892	635070	289416	445213	242 x 165 x 58
<b>C</b>	IBICO 1214X	12	•	•	•	2,4 l/s	4 x AA 293892	598853	289416	445213	218 x 152 x 55
<b>D</b>	CASIO FR-2650RC	12	•	•	•	2,4 l/s	Secteur	Fourni	-	445213	259 x 195 x 61
<b>E</b>	IBICO 1232X	12	•	•	•	4,1 l/s	Secteur	fourni	-	445213	300 x 230 x 75



Retrouvez les piles *Energizer* : pages 132-133.


# CALCULATRICES DE BUREAU

GARANTIE  
2  
ANS



## A "MS-20UC" CASIO

386693 ● Noire  
386688 ● Verte  
386684 ● Rose  
386692 ○ Blanche  
386685 ○ Bleu clair  
386683 ● Bleue



## B "TI-1726"

532681


TEXAS  
INSTRUMENTS



## C "TI-1795SV"

798185

TEXAS  
INSTRUMENTS



## D "MS-88EM, MS-100EM, MS-120EM" CASIO

441550 MS-88EM  
441547 MS-100EM  
441546 MS-120EM



## E "208X, 210X et 212X" ibico


076334 208X  
077125 210X  
080621 212X



## F "WM-320MT", "WD-320MT" CASIO

Résistantes à l'eau et à la poussière : indice de protection IP54.  
282303 WM-320MT  
282311 WD-320MT

NOUVEAU!




## G DF-120EM

466218

CASIO

NOUVEAU!



## H DH-12ET

466217

CASIO

Modèle	Chiffres	Solaire	Piles	Séparateur de milliers	Cost, sell, margin	Calcul de taxe	Autres caractéristiques	Dim. (mm)
A CASIO MS-20UC	12	•	1 x LR44 848556	•	•	•	Calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
B TEXAS TI-1726	8	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Large écran	114 x 83 x 20
C TEXAS TI-1795SV	8	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Touche racine carrée	140 x 121 x 26
D CASIO MS-88 EM	8	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
D CASIO MS-100 EM	10	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
D CASIO MS-120 EM	12	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Design aluminium brossé	149 x 101 x 28
E IBICO 208X	8	•	1 x LR44 848556	•	•	•	Écran inclinable	106 x 133 x 26
E IBICO 210X	10	•	1 x LR54 848564	•	•	•	Racine carrée	104 x 166 x 11
E IBICO 212X	12	•	1 x LR44 848556	•	•	•	Racine carrée	190 x 140 x 32
F CASIO WM-320MT	12	•	1 x CR2032 410037	•	•	•	Clavier détachable et lavable	169 x 109 x 33
F CASIO WD-320MT	12	•	1 x CR2032 410037	•	•	•	Clavier détachable et lavable	195 x 145 x 36
G DF-120 EM	12	•	1 x LR44 848556	•	•	•	Calcul de pourcentage professionnel	179 x 126 x 31
H DH-12 ET	12	•	1 x LR44 848556	•	•	•	Pourcentage de marge bénéficiaire	159 x 151 x 28,5



Retrouvez les piles **Energizer** : pages 132-133.

# CALCULATRICES DE POCHE

GARANTIE  
2  
ANS



**A** "TI-501"

393579

**TEXAS INSTRUMENTS**



**B** "TI-503SV"

604300

**TEXAS INSTRUMENTS**



**C** "HL-820-VER"

231080

**CASIO**



**D** "TI-1706SV"

798312

**TEXAS INSTRUMENTS**



**E** "SL-310UC"

**386681** ● Noire  
**386675** ● Verte  
**386671** ● Bleue

**386680** ○ Blanche  
**386673** ● Bleu Clair  
**386672** ● Rose

**CASIO**

**F** "SL-310TER+ et SL-320TER+"

**826910** SL-310TER+  
**229173** SL-320TER+

**CASIO**

Modèle	Chiffres	Solaire	Piles	Séparateur de milliers	Cost, sell, margin	Calcul de taxe	Autres caractéristiques	Dim. (mm)
<b>A</b> TEXAS TI-501	8		1 x LR54 <b>848564</b>	•			écran SuperView™ très lisible	91 x 56 x 11
<b>B</b> TEXAS TI-503SV	8		1 x LR54 <b>848564</b>	•			Grand affichage	121 x 79 x 20
<b>C</b> CASIO HL820-VER	8		1 x LR54 <b>848564</b>		•		couvercle rotatif à 360°	104 x 62,5 x 10
<b>D</b> TEXAS TI-1706SV	8	•	1 x LR54 <b>848564</b>	•			Couvercle de protection	114 x 81 x 26
<b>E</b> CASIO SL-310UC	10	•	1 x LR54 <b>848564</b>	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
<b>F</b> CASIO SL-310TER+	10	•	1 x LR54 <b>848564</b>	•	•	•	touche double zéro	118 x 70 x 7,5
<b>F</b> CASIO SL-320TER+	12	•	1 x LR54 <b>848564</b>	•	•	•	touche double zéro	118 x 70 x 8



Retrouvez les piles *Energizer* : pages 132-133.



**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

# CALCULATRICES SCOLAIRES

## CALCULATRICES SCOLAIRES - PRIMAIRE / SCIENTIFIQUES - COLLÈGE




**CASIO**

### A "Petite FX"

La première calculatrice !

Couvercle pivotant à 360°. Calcul de 4 opérations et fonctions de base. Fonctionne avec 1 pile LR54 **848564**. Dimensions : 120 x 75 x 10,7 mm. Poids : 70 g.  
**393434** ● Verte **030524** ● Bleue  
**030516** ● Rose



**CASIO**

### B "FX Junior"

Calcul identique à celui enseigné à l'école : parenthèses, priorités, divisions euclidiennes... Couverture coulissante. Fonctionne avec 1 pile AA **293892**. Dimensions : 162 x 77 x 16,2 mm. Poids : 105 g.  
**248774**



**CASIO**

### C "FX-92 Collège"

Menu algorithmique. Écriture naturelle en 2D, tableau de valeur, écran LCD HD 5 lignes, équations et statistiques. Couverture de protection. Fonctionne avec 1 pile AAA **458464**. Dimensions : 162 x 77 x 14 mm. Poids : 100 g.  
**464373**



## CALCULATRICES GRAPHIQUES LYCÉE / ÉCOLES SUPÉRIEURES ET FINANCIÈRES

**CASIO**

### D "Graph 25+E"

Mode examen intégré. Écran 8 lignes. Mémoire 20Ko. Menu à icônes, fonctions scientifiques, statistiques, probabilités, graphiques. Connexion via câble (fourni). Fonctionne avec 4 piles AAA **458464**. Dimensions : 181 x 89 x 21 mm. Poids : 205 g.  
**248782**



**CASIO**

### E "Graph 35+E II"

Menu Python et mode Examen intégré. Fonctions statistiques avancées, scientifiques, équations, graphiques, probabilités, connectable PC. Fonctionne avec 4 piles AAA **458464**. Dimensions : 176 x 84 x 19 mm. Poids : 205 g.  
**432678**



**CASIO**

### F "Graph 90+E"


Menu Python et Mode Examen intégré. Grand écran LCD couleur : 8 lignes. Résolution : 384 x 216 pixels. Mémoire : 61 Ko. 16 Mo Flash. Connexion via câble (USB fourni). Partage d'écran. Programmation en langage type Basic. Fonctions graphiques 3D, tracé de graphiques, tableur et statistiques avancées. Livrée avec un câble 3 broches, un câble USB et 4 piles AAA **458464**. Dimensions : 189 x 90 x 26 mm. Poids : 272 g.  
**383228**



**NUMWORKS**

### G Numworks

Menu Python et mode examen intégré. Écran 2,8 pouces, Résolution 320 x 240 pixels, 140 PPI. Mémoire 256 Ko, 8Mo ROM. clavier divisé en 3 zones thématiques pour une utilisation plus rapide et confortable : zone de navigation, fonctions avancées, touches numériques. Applications : moteur de calcul exact, fonctions, probabilités, équations, statistiques. Emulateur gratuit. 20 heures d'autonomie en fonctionnement, batterie rechargeable 1450 mAh. Livrée avec câble USB Micro-B. Couverture de protection. Dimensions : 160 x 82 x 10 mm. Poids : 167 g.  
**438665**



**CASIO**

### H "FX-CP400+E"

Mode examen intégré. Grand écran tactile LCD couleur. Couverture de protection. Mémoire flash de : 5,5 Mo et 24 Mo de mémoire USB-Flash. Fonction partage d'écran : affichage de 2 fenêtres. Clavier numérique QWERTY / AZERTY. Calcul formel avancé, calcul vectoriel et matriciel. Connexion via câble (fourni). Fonctionne avec 4 piles AAA **458464**. Livrée avec stylet. Dimensions : 206 x 89 x 21 mm. Poids : 320 g.  
**222532**



**CASIO**

### I FC-100V2

Écran 4 lignes : visualisation de plusieurs paramètres en même temps. 2 touches paramétrables. Fonctions statistiques, scientifiques. Fonction Replay, intérêts simples et composés, amortissement analyse d'investissement, de flux, de cash-flow. Calcul de date conversion entre taux d'intérêt nominal et effectif, crédit, crédit-bail. Calcul de marge, prix de vente et de revient. Couverture de protection coulissante. Fonctionne avec 1 pile AAA **458464**. Dimensions : 161 x 80 x 13,7 mm. Poids : 100 g.  
**464570**

**NOUVEAU!**



Machine de bureau, conférence et télécommunication



Retrouvez les piles **Energizer** : pages 132-133.

## Quelle étiqueteuse choisir ?

Sélectionnez parmi les icônes ci-dessous celles qui correspondent à vos exigences d'utilisation pour trouver votre étiqueteuse idéale.



Étiquetage dossiers



Étiquetage général



Traçabilité



Étiquetage des câbles



Gestion du public



Courrier et colis

## Vous recherchez un critère en particulier ?



Écologie



Label FSC



Batterie rechargeable



Matériau recyclé



Sans BPA



Compatible PC/Mac®



Sans fil



Bluetooth®



Compatible LAN



### DYMO® LabelManager™ 160



Une étiqueteuse simple d'utilisation avec ses touches de formatage rapide

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide (taille de caractère, gras, italique, souligné, encadré et texte vertical)
- Saisissez le texte rapidement sur le clavier de type ordinateur, disposition QWERTY configurable pour chaque pays
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc

463418

DYMO LabelManager™ 160

444922

Kit titreuse LM 160+/ 3 rubans D1 12 mm noir/blanc

110906

Adaptateur DYMO

Largeurs de ruban disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm



### DYMO® LabelManager™ 280



Futée, polyvalente, connectée

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide
- Visualisez l'aspect des polices sur l'écran avant d'imprimer avec l'affichage graphique
- Livré avec un ruban D1 12 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

142594

DYMO LabelManager™ 280

Largeurs de ruban disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm



### DYMO® LabelManager™ 210D+



Étiqueteuse universelle à écran graphique grand format

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- L'écran graphique affiche l'aperçu exact de votre étiquette avant son impression
- Navigation ultra-simple, du démarrage à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Impression multiple et stockage de 9 étiquettes
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc

786239

DYMO LabelManager™ 210D+

Largeurs de ruban disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm



### DYMO® LabelManager™ 360D



Étiqueteuse rechargeable aux multiples fonctionnalités

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Alimentation par batterie rechargeable, plus besoin de piles AA
- 7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de texte, 8 bordures et soulignement
- Large écran de 7 x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur


879510

DYMO LabelManager™ 360D

Largeurs de ruban disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm 19 mm





## DYMO® LabelManager™ 420P

Étiqueteuse haute performance avec connexion PC ou Mac®

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Large écran 4 lignes rétroéclairé
- Utilisez-la seule ou connectée par câble USB à votre PC ou Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Livré avec 1 ruban D1 19mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

Coffret Imprimante d'étiquettes DYMO LabelManager 420P

- 1 x D1 6 mm noir sur transparent
- 1 x D1 9 mm noir sur jaune
- 1 x D1 12 mm noir sur blanc
- 1 x D1 19 mm noir sur rouge
- Mallette de transport souple
- Adaptateur




256333

DYMO LabelManager™ 420P

433452

Coffret DYMO LabelManager™ 420P

Largeurs de ruban disponibles :



## DYMO® LabelManager™ 500TS

Touchez l'écran pour créer, modifier et formater vos étiquettes facilement


- Ruban largeur 6/9/12/19/24 mm
- Large écran couleur tactile
- Imprimez des graphiques, codes-barres et logos d'une grande netteté avec une résolution de 300 dpi
- Sauvegardez les profils de 5 utilisateurs différents
- Livré avec 1 ruban D1 24mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur

489558

DYMO LabelManager™ 500TS



Largeurs de ruban disponibles :



## Caractéristiques techniques gamme LabelManager



MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	LM 160	LM 210D+	LM 360D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM 500TS
Compatible PC	Non	Non	Non	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Polices	1	1	3	3 + Non / —	Non / —	8 + Non / —	10 + Non / —
Nombre de lignes à l'écran	1	1	2	2	Non	4	Oui
Tailles de caractères	6	6	7	6	Non / —	7	25
Styles de texte	8	7	7	7	Non / —	10	32
Styles de bordures	4	8	8	8	Non / —	8	5
Soulignement	Oui	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression verticale	Oui	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression répétée	Non	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Impression multi lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée
Impression miroir	Non	Oui	Oui	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Codes-barres	Non	Non	Non	Non / —	Non / —	Non / —	Non / —
Adaptateur	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Batteries	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)	Rechargeable (adaptateur fourni)
Poids	350 g	435 g	610 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Dimensions	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Type de ruban	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Largeur de ruban	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Appareil	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 24 mm
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

\* garantie 2 ans + 1 année supplémentaire accordée pour tout enregistrement sur dymo.com



### Étiquettes standard DYMO® D1

Compatibles avec la gamme LabelManager™ et la LabelWriter™ 450 Duo. Une foule d'utilisations dans les bureaux (étiquetage des dossiers, rangement et gestion de l'équipement).

#### Décollage facile du support

Retirez facilement et rapidement la pellicule de protection pour un collage sans souci.

Réalisez jusqu'à 30% d'économies avec les value packs D1



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé<sup>2</sup>
- Emballage en 80 % matériau recyclé



### Étiquettes résistantes DYMO® D1

Ces étiquettes renforcées résistent aux environnements les plus exigeants (rayons UV, températures extrêmes, humidité, produits chimiques et autres). Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur.

### Étiquettes nylon souples DYMO® D1

Pour les surfaces arrondies et/ou très irrégulières, ainsi que pour le marquage des câbles. L'adhésif permanent garantit la fixation des étiquettes.



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé<sup>2</sup>
- Emballage en 60 % matériau recyclé



## Étiquettes D1



COULEUR	6 mm	PRIX	9 mm	PRIX	12 mm	PRIX	19 mm	PRIX	24 mm	PRIX
<b>ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)</b>										
					Surface lisse	UV Anti-UV	Imperméables	Oléofuges	Température : -18° C à 120° C	
Noir/Blanc	382552		382587		253244		435373		624869	
Noir/Transparent	382544		382579		253236		435349		624796	
Noir/Jaune	382560		382633		253260		435446		625198	
Noir/bleu	-		382617		253287		-		-	
Noir/Vert	-		382641		253252		435454		-	
Noir/Rouge	-		382625	Rouge	253279		435438		-	
Blanc/Noir	-		-		074023		-		137632	
Bleu/Blanc	-		-		253317		-		-	
Blanc/transparent	-		-		137572		-		-	
Rouge/Blanc	-		-		253309		-		-	

### VALUE PACKS D1 STANDARD (10 x 7 m)

Noir/Blanc	-	433762		433766		433767		-		
<b>ÉTIQUETTES RÉSIDANTES D1 (3 m)</b>										
	Surface lisse	Surface irrégulière	Câbles	UV Anti-UV	Imperméables	Oléofuges	Résistantes aux produits chimiques	Température : -40° C à 80° C		
Blanc/Rouge	-	-	-	282584		-		-		
Blanc/Noir	-	-	-	282598		-		-		
Noir/Orange	-	-	-	282592		-		-		

### ÉTIQUETTES RÉSIDANTES D1 (5,5 m)

Noir/Blanc	-	-		282605		-		-		
<b>ÉTIQUETTES NYLON SOUPLES D1 (3,5 m)</b>										
	Surface arrondie	Câbles	UV Anti-UV	Température : -40° C à 60° C						
Noir/Blanc	-	-		207278		-		-		

(2) D1®, Letratag™ et boîtier externe étiquettes industrielles D1®



## DYMO® LabelWriter™ 550



Imprimante d'étiquettes sans encre simple d'utilisation, pour PC et Mac®

- Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™ (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes
- Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
- Imprime jusqu'à 62 étiquettes à la minute
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO®Connect for Desktop
- Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts
- Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm



LabelWriter™ 550



## DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo



Imprimante d'étiquettes grande vitesse pour PC/Mac® avec connexion LAN

- Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™ (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes
- Grande vitesse, jusqu'à 45 % plus rapide que le modèle LabelWriter™ 550, avec une cadence de 90 étiquettes à la minute
- Connectivité réseau LAN pour se connecter à une machine et partager les tâches d'impression avec tout le groupe
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO®Connect for Desktop
- Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts
- Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm



450705

LabelWriter™ 550 Turbo



## DYMO® LabelWriter™ sans fil



Confort d'utilisation grâce au système sans fil et partage en ligne facilité en mode WiFi®

- WiFi® intégré pour une impression sans fil de vos étiquettes depuis Mac®, PC, smartphone ou tablette
- Connectez un seul LabelWriter sans fil au réseau et tout le groupe peut imprimer ses étiquettes
- Avec l'impression thermique directe, vous faites l'impasse sur les consommables hors de prix des imprimantes de bureau
- Le logiciel gratuit DYMO Connect vous permet de concevoir et d'imprimer rapidement vos étiquettes à partir d'un Mac® ou d'un PC, ou d'utiliser les plug-ins Microsoft® Office pour imprimer directement depuis Word, Excel® ou Outlook®
- Application mobile gratuite DYMO Connect pour la création et l'impression d'étiquettes via WiFi® depuis un smartphone ou une tablette



386290

LabelWriter™ sans fil



## DYMO® LabelWriter™ 450 Duo



Imprimez tout un éventail d'étiquettes DYMO® avec une seule étiqueteuse polyvalente

- Diversifiez vos impressions : créez des étiquettes d'expédition pour le courrier et les colis (LW) ainsi que des étiquettes d'identification permanentes (D1) dans toute une gamme de tailles et de couleurs
- Impression rapide, jusqu'à 71 étiquettes à la minute (étiquette d'adresse 4 lignes), 40 % plus rapide que celle de notre modèle de base
- Livrée avec 1 rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm et 1 Ruban D1 24 mm Noir/blanc

838920

LabelWriter™ 450 Duo



## DYMO® LabelWriter™ 5XL



Imprimante d'étiquettes colis XL compatible PC/Mac® avec connexion LAN

- Fonction innovante de reconnaissance automatique des étiquettes, pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes.
- Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
- Impression en grand nombre depuis Microsoft™ Excel, Outlook et Google Contacts
- Jusqu'à 53 étiquettes à la minute
- Étiquettes colis très grand format
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop
- résolution 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Livrée avec 1 rouleau de 20 étiquettes 104 x 159 mm



450707

LabelWriter™ 5XL



## Caractéristiques techniques gamme LabelWriter



MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ sans fil	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatic Label Recognition™	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Résolution d'impression (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Technologie d'impression	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	62	90	71	71	71	53 (129 pour les étiquettes haut volume)
Largeur de ruban maximale (mm)	56	56	56	56	56	106
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Configurateur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série et bien plus encore	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	27	27	27	27 + 45 étiquettes D1	27	30
Guides d'alignement des étiquettes	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Mode veille (économise la batterie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connectivité	-	LAN	WiFi, Bluetooth	-	-	LAN
Étiquettes gratuites incluses	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes, 89 x 36 mm + étiquettes D1 noir sur blanc 24 mm x 3 m	2 x 20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 104 x 159 mm
Taille (LxPxH)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 204 x 124 mm	140 x 197 x 183 mm	217 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Poids (hors adaptateur et/ou rouleau)	1 310 g	1 310 g	1 310 g	1 360 g	1 120 g	890 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans



### Étiquettes papier DYMO® LW

Compatibles avec la gamme d'imprimantes d'étiquettes LabelWriter™. Des étiquettes faciles à vivre répondant à toutes vos exigences en matière d'expédition et d'organisation.



- Label FSC
- Sans BPA
- Emballage 80 % matériau recyclé



Et faites jusqu'à 30% d'économies avec les étiquettes LabelWriter par lots de 6 ou 12

## Étiquettes papier DYMO® LW : imprimez cent étiquettes ou une seule avec la même facilité.

- ▶ L'impression thermique directe permet d'obtenir un texte clair sans se salir ni dépenser une fortune en encres et toners
- ▶ Pas de bourrage de feuilles d'étiquettes, pas de prise de tête pour la mise en page et pas de gaspillage
- ▶ Disponibles en plusieurs tailles pour le courrier, l'expédition de colis et d'autres utilisations spécifiques



- Label FSC
- Sans BPA
- Emballage 80 % matériau recyclé



TYPE D'ÉTIQUETTE	CODE	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX PAR BOÎTE	ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	ADHÉSIF	MATÉRIAU	PRIX
	<b>ÉTIQUETTES COURRIER STANDARD</b>	<b>675440</b>	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	2	130	Permanent	Papier
	<b>459820</b>	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	24	130	Permanent	Papier	
	<b>433760</b>	Étiquettes d'adresse standard, <b>multipack</b>	28 x 89	12	130	Permanent	Papier	
	<b>386284</b>	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	1	130	Permanent	Papier	
	<b>386282</b>	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	1	260	Permanent	Papier	
	<b>675459</b>	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	2	260	Permanent	Papier	
	<b>459821</b>	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	24	260	Permanent	Papier	
	<b>433761</b>	Étiquettes d'adresse grand format, <b>multipack</b>	36 x 89	12	240	Permanent	Papier	
	<b>572785</b>	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	1	260	Permanent	Plastique transparent	
	<b>310134</b>	Étiquettes d'expéditeur grand format	25 x 54	1	500	Permanent	Papier	
	<b>459822</b>	Étiquettes d'adresse retour grand format, <b>multipack</b>	25 x 54	12	500	Permanent	Papier	
	<b>459825</b>	Étiquettes d'adresse retour grand format, <b>multipack</b>	25 x 54	6	500	Permanent	Papier	
	<b>ÉTIQUETTES COLIS STANDARD</b>	<b>675467</b>	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	1	220	Permanent	Papier
	<b>459826</b>	Étiquettes colis haut volume	102 x 59	2	575	Permanent	Papier	
	<b>450709</b>	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	6	220	Permanent	Papier	
	<b>450712</b>	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	12	220	Permanent	Papier	
	<b>459819</b>	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement, <b>multipack</b>	102 x 210	6	140	Permanent	Papier	
	<b>459818</b>	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement	102 x 210	1	140	Permanent	Papier	
	<b>235475</b>	Étiquettes colis très grand format	104 x 159	1	220	Permanent	Papier	
	<b>ÉTIQUETTES MULTI-USAGE STANDARD</b>	<b>328108</b>	Étiquettes multi-usage	13 x 25	1	1 000	Repositionnable	Papier
	<b>328116</b>	Étiquettes multi-usage	19 x 51	1	500	Repositionnable	Papier	
	<b>310126</b>	Étiquettes multi-usage	32 x 57	1	1 000	Repositionnable	Papier	
	<b>675475</b>	Étiquettes multi-usage grand format	54 x 70	1	320	Permanent	Papier	
	<b>450710</b>	Étiquettes multi-usage grand format	32 x 57	6	1 000	Permanent	Papier	
	<b>450711</b>	Étiquettes multi-usage grand format, <b>multipack</b>	32 x 57	12	1 000	Permanent	Papier	
	<b>ÉTIQUETTES SPÉCIALISÉES STANDARD</b>	<b>675483</b>	Étiquettes dossier suspendu	12 x 50	1	220	Permanent	Papier
	<b>873377</b>	Étiquettes classeur dos large	59 x 190	1	110	Permanent	Papier	
	<b>081856</b>	Étiquettes badges nominatifs petit format	41 x 89	1	300	Repositionnable	Papier	
	<b>441552</b>	Étiquettes colis et badges nominatifs <b>jaunes</b>	54 x 101	1	220	Permanent	Papier	

### Les étiquettes résistantes DYMO® LW offrent une robustesse accrue sur les surfaces problématiques.

- ▶ Adhésif qualité industrielle
- ▶ Étiquettes en polypropylène avec couche de protection pour une résistance accrue
- ▶ Matière plastique inrayable et indéchirable



TYPE D'ÉTIQUETTE	CODE	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX PAR BOÎTE	ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	ADHÉSIF	MATÉRIAU	PRIX
	<b>ÉTIQUETTES RÉSISTANTES LW</b>	<b>282637</b>	Étiquettes résistantes LW	25 x 89	1	350	Permanent	Plastique
	<b>282648</b>	Étiquettes résistantes LW	25 x 25	2	850	Permanent	Plastique	
	<b>282653</b>	Étiquettes résistantes LW	32 x 57	1	800	Permanent	Plastique	
	<b>282658</b>	Étiquettes résistantes LW	19 x 64	2	450	Permanent	Plastique	
	<b>282661</b>	Étiquettes résistantes LW (uniquement 4XL)	104 x 159	1	200	Permanent	Plastique	
	<b>282665</b>	Étiquettes résistantes LW	59 x 190	1	170	Permanent	Plastique	
	<b>282673</b>	Étiquettes résistantes LW	59 x 102	1	300	Permanent	Plastique	
	<b>282616</b>	Étiquettes résistantes LW	25 x 54	1	160	Permanent	Plastique	

\* Compatibles uniquement avec la LabelWriter™ 4XL



### Étiquettes relief DYMO® 3D

Les étiquettes relief DYMO® 3D en plastique adhèrent à toutes les surfaces lisses et propres, et sont imperméables, résistantes à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. En extérieur ou en intérieur, elles vous garantissent une longévité exceptionnelle et une adhérence durable.

• **Languettes perforées**

Les étiqueteuses relief DYMO® sont dotées d'un système qui crée une languette prédécoupée en bout de ruban pour vous permettre de retirer facilement la pellicule plastique de protection de l'étiquette

• **Imperméables**

Résistent à l'eau, à l'huile, aux graisses et à la plupart des solvants doux

• **Anti-UV**

Supportent l'exposition au soleil sans se décolorer ni s'écailler



Emballage 65 % de matériau recyclé

### DYMO® Omega

Étiqueteuse relief pour usage domestique

- Imprime en relief 49 caractères distincts, y compris des caractères spéciaux
- Poignée ergonomique douce au toucher pour plus de confort
- Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de protection de l'étiquette
- Étiquettes relief Dymo® 3D largeur 9 mm
- Sélection facile des caractères grâce au système par rotation et clic
- Fabriquée en plastique ABS robuste
- Fonctionne sans piles

463595

DYMO Omega



### DYMO® LetraTag® LT-100H

Étiqueteuse portable

- Large écran graphique permettant de visualiser l'aspect du texte avant d'imprimer
- 5 tailles de caractères, 7 styles de texte et 8 styles de bordures
- Mémorisation de 9 formats d'étiquettes
- Arrêt automatique pour économiser de l'énergie
- Boutons de navigation faciles à utiliser permettant d'accéder rapidement aux fonctions spéciales
- Impression sur étiquettes LetraTag LT papier, plastique, métal et thermocollantes
- Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
- livré avec Ruban de démarrage 12 mm

463597

DYMO LetraTag® LT100-H



### DYMO® LetraTag® 200B

Étiquetage rapide et facile sur smartphone grâce à la technologie sans fil Bluetooth®

- La LetraTag® 200B est compacte, légère et fonctionne sur batterie\*, ce qui permet de la glisser aisément dans votre sac pour une utilisation facile lors de vos déplacements.
- Organisez-vous en toute simplicité avec les étiquettes personnalisables comprenant 5 tailles de police, 15 styles de bordures, plus de 100 icônes et la possibilité de souligner, de créer plusieurs lignes de texte ou d'insérer une date.
- Nouvelle application LetraTag® Connect avec accès à 8 modèles pré-enregistrés pour créer des étiquettes encore plus facilement
- Plage Bluetooth : jusqu'à environ 10 mètres/33 pieds !
- Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)

459817

DYMO® LetraTag® 200B



\* Smartphone non inclus

### Étiquettes DYMO® LT



Créées tout spécialement pour votre étiqueteuse DYMO® LetraTag®, les étiquettes DYMO® LT sont enroulées dans des cassettes prêtes à installer et présentent un dos facile à décoller pour un collage sans souci.

Quatre matériaux disponibles :

- **Papier**  
Étiquettes économiques pour utilisation en intérieur (label FSC)
- **Métal**  
Étiquettes indéchirables et résistantes pour utilisation en intérieur
- **Plastique**  
Étiquettes indéchirables, résistantes et lavables pour utilisation en intérieur
- **Imperméable**  
Résistantes à l'eau et à la plupart des solvants doux
- **Thermocollant**  
Étiquettes lavables en machine utilisables sur vêtements et tissus

### Étiquettes LetraTag



COULEUR	Papier 12 mm x 4 m	Prix	Plastique 12 mm x 4 m	Prix	Aspect métal 12 mm x 4 m	Prix	Thermocollant 12 mm x 2 m	Prix
Noir/Blanc	559496		559518		-		762000	
Noir/Transparent	-		759401		-		-	
Noir/Jaune	-		559526		-		-	
Noir/Rouge	-		559534		-		-	
Noir/Vert	-		559542		-		-	
Noir/Bleu	-		559550		-		-	
Noir/Argent	-		-		586332		-	





## DYMO® RHINO™ 4200




Étiqueteuse compacte et gain de temps pour les professionnels à l'emploi du temps chargé

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Des touches de raccourci exclusives redimensionnent, espacent et formatent automatiquement les étiquettes pour des applications industrielles spécifiques
- Saisie rapide et confortable sur le clavier de type ordinateur configurable pour chaque pays
- Touche de personnalisation gain de temps : personnalise et sauvegarde les paramètres des formats individuels d'étiquettes

489566  
DYMO RHINO™ 4200



Largeurs de ruban disponibles :



## DYMO® RHINO™ 5200




L'étiqueteuse portable à prix tout doux pour les professionnels DataComm et ceux de l'électricité, de l'audiovisuel, de la sécurité, de la maintenance, de la construction et de la diffusion.

- Conforme à toutes les normes d'étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-A du secteur
- Des touches de raccourci brevetées formatent automatiquement le texte des étiquettes pour les tableaux électriques et les panneaux de brassage, le marquage des câbles, les plaques de panneaux avant, les borniers, les manchons horizontaux et verticaux, et les applications verticales et à longueur fixe
- Le coffret inclus : l'imprimante Rhino 5200, une mallette rigide, un ruban vinyle 19 mm noir sur blanc, un ruban vinyle 12 mm noir sur blanc, une batterie rechargeable, un adaptateur AC et un manuel d'utilisation

309777  
COFFRET DYMO RHINO™ 5200




Largeurs de ruban disponibles :



## Étiquettes industrielles DYMO® RHINO™

Compatibles avec la gamme Rhino

- **IND vinyle**  
Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponibles dans toute une gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.
- **IND polyester permanentes**  
Aspect glacé professionnel idéal pour les panneaux, dalles, plateaux, étagères, bacs, poutres et autres.
- **IND thermorétractables**  
Pour une identification de qualité de vos câbles. Un taux de rétraction de 3:1 permet d'assurer l'ajustement sur les câbles. Certifiées UL sous UL 224, conformes RoHS, MIL-STD- 202G, MIL-81531 et SAE-DTL 23053/5 (classes 1 et 3).
- **IND nylon souple**  
Matériau indéchirable pour l'étiquetage des câbles et surfaces arrondies.



Certifiées composant UL sous UL 969. Conformes RoHS.

Le logiciel DYMO ID est facile à utiliser. Il possède les mêmes fonctionnalités ultra-pratiques que votre étiqueteuse RHINO™, intégrées dans un ensemble performant de programmes pour PC. Téléchargeable gratuitement sur [dymo.com](http://dymo.com), DYMO ID vous offre tous les outils nécessaires pour la réalisation de vos étiquettes les plus complexes.

## Étiquettes industrielles Rhino



COULEUR	6 mm	PRIX	9 mm	PRIX	12 mm	PRIX	19 mm	PRIX	24 mm	PRIX						
<b>IND vinyle (Longueur 5,5 m)</b>		Surface lisse		Surface irrégulière		Câbles		Anti-UV		Imperméables		Oléofuges		Résistantes aux produits chimiques		Température : -40° C à 80° C
<b>Noir/blanc</b>	-		225993		226016		226029		226082							
<b>Noir/Jaune</b>	-		-		310508		310532		226069							
<b>Blanc/Rouge</b>	-		-		226027		-		-							
<b>Blanc/noir</b>	-		-		226017		-		-							
<b>IND polyester permanentes (Longueur 5,5 m)</b>		Surface lisse		Surface irrégulière		Anti-UV		Imperméables		Oléofuges		Résistantes aux produits chimiques		Température : -40° C à 80° C		
<b>Noir/blanc</b>	-		-		310168		-		-							
<b>IND thermorétractables (Longueur 5,5 m)</b>		Câbles		Anti-UV		Imperméables		Oléofuges		Résistantes aux produits chimiques		Température : -55° C à 135° C				
<b>Noir/Blanc</b>	226108		226139		-		-		-							
<b>Noir/Jaune</b>	-		-		-		226180		-							
<b>IND nylon souple (Longueur 3,5 m)</b>		Surface arrondie		Câbles		Anti-UV		Température : -40° C à 60° C								
<b>Noir/Blanc</b>	-		-		225992		210249		-							

\*\* 1 an de garantie + 1 année supplémentaire pour tout enregistrement sur [dymo.com](http://dymo.com)

Particuliers

Prix  PT-M95 / 281783

**PT-M95**  
POUR LES BESOINS PONCTUELS

Utilise les rubans M de 9 et 12 mm  
Clavier AZERTY, écran 1 ligne  
1 police / 9 cadres décoratifs / 210 symboles  
Vitesse d'impression 7,5 mm/s  
Utilise 4 piles AAA (non fournies)  
Accessoire en option :  
Adaptateur AD-24ES / 349108



Prix  PT-H110 / 281791

**PT-H110**  
IDÉALE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm  
Clavier AZERTY, écran 1 ligne  
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte  
Vitesse d'impression 20mm/s  
Utilise 6 piles AAA (non fournies)  
Accessoire en option :  
Adaptateur AD-24ES / 349108



Bureautiques

Prix  PT-D210 / 704516

**PT-D210 / PT-D210VP**  
FACILEMENT TRANSPORTABLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm  
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte  
Clavier AZERTY, écran 1 ligne  
14 polices / 97 cadres / 617 symboles  
Vitesse d'impression 20 mm/s  
Utilise 6 piles AAA (non fournies)  
Accessoire en option :  
Adaptateur AD-24ES / 349108



Prix  PT-D210VP / 704515

Prix  PT-D410 / 458811

**PT-D410 / PT-D410VP**  
IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES CONNECTABLE  
POUR LA MAISON ET LE BUREAU

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm  
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte  
Clavier AZERTY, écran 5 lignes  
15 polices / 120 cadres / 700 symboles  
Vitesse d'impression 20 mm/s  
Utilise 6 piles AA (non fournies)  
Accessoire en option :  
Adaptateur AD-E001 / 235025



Câble micro USB inclus pour connecter la machine à un PC  
PT-D410VP : avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus



Prix  PT-D410VP / 458809

Bureautiques Connectables PC/Mac

Prix  PT-D460BTVP / 458812

**PT-D460BTVP**  
CONNECTABLE ET COMPACTE, ADAPTÉE  
À VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm  
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte  
Clavier AZERTY, écran 3 lignes  
16 polices / 140 cadres / 800 symboles  
Découpe manuelle des rubans  
Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label  
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs...  
Vitesse d'impression 30 mm/s  
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)  
Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB



Prix  PT-D610BTVP / 459888

**PT-D610BTVP**  
CONNECTABLE ET POLYVALENTE, ADAPTÉE  
AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm  
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte  
Écran avec détection des couleurs de rubans  
17 polices / 160 cadres / 900 symboles  
Découpe automatique des rubans  
Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label  
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs...  
Vitesse d'impression 30 mm/s  
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)  
Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB



Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm  
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte  
Clavier AZERTY, écran 3 lignes rétroéclairé  
14 polices / 99 cadres / 618 symboles  
Découpe automatique des rubans  
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs...  
Vitesse d'impression 30 mm/s  
Utilise 6 piles AA (non fournies)  
Accessoires en option :  
Batterie rechargeable BA-E001 / 235027  
Adaptateur AD-E001 / 235025

Prix  PT-H500 / 225926

**PT-H500**  
IDÉALE POUR UNE UTILISATION NOMADE OU CONNECTÉE



## Loisirs créatifs

Prix  **PT-H200 / 383715**

### PT-H200

**IDÉALE POUR VOS TRAVAUX  
CRÉATIFS**

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm  
Clavier AZERTY, écran 1 ligne  
6 polices / 79 cadres / 309 symboles  
Vitesse d'impression 20 mm/s  
Utilise 6 piles AAA (non fournies)  
**Accessoire en option :**  
Adaptateur AD-24ES / 349108




Prix  **PT-P300BT / 439451**

### PT-P300BT

**COMPACTE, ÉLÉGANTE ET  
CONNECTÉE**

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm  
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur  
le même ruban  
Découpe manuelle des rubans  
Connectivité bluetooth, application  
Brother P-touch Design&Print  
(disponible sur Apple Store & Play Store)  
23 polices / 61 cadres /  
1070 symboles  
Vitesse d'impression 20 mm/s  
Utilise 6 piles AAA (non fournies)  
**Accessoire en option :**  
Adaptateur AD-24ES / 349108



Prix  **VC-500W / 439404**

### VC-500W

**IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES  
TOUT-EN-COULEUR**

Technologie : Sublimation thermique  
Imprime sur du papier Zink® de 9 / 12  
/ 19 / 25 / 50 mm  
Création d'étiquettes tout-en-couleur  
Découpe automatique des rubans  
Connectivités : USB, Wifi & Wifi direct,  
AirPrint  
Vitesse d'impression : 8 mm/s  
Livrée avec 1 ruban CZ-1004 (25mm),  
1 ruban de nettoyage CK-1000,  
adaptateur secteur, câble USB.




Prix  **PT-P710BTH / 441545**

### PT-P710BTH

**ÉTIQUETEUSE BLUETOOTH  
LOISIRS CRÉATIFS**


Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm  
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur  
le même ruban  
Découpe automatique des rubans  
Connectivité bluetooth  
Logiciel de création P-Touch Editor et  
application Design&Print intégrés  
Batterie intégrée  
Utilise 6 piles AA (non fournies)  
Vitesse d'impression 20 mm/s



Code / Réf.	Dimensions	Prix
393418 / CZ-1001	9 mm x 5m	
393417 / CZ-1002	12 mm x 5m	
393413 / CZ-1003	19 mm x 5m	
393412 / CZ-1004	25 mm x 5m	
393411 / CZ-1005	50 mm x 5m	

**Soyez inspirés avec les étiquettes et rubans  
pour la maison et les loisirs créatifs.**

	9 mm Code / Réf.	Prix	12 mm Code / Réf.	Prix	18 mm Code / Réf.	Prix	24 mm Code / Réf.	Prix
<b>LAMINE PREMIUM - 8 METRES</b>								
Noir sur or pailleté premium			393405 / TZe-PR831				393409 / TZe-PR851	
Blanc sur gris pailleté premium			393403 / TZe-PR935				393404 / TZe-PR955	
<b>LAMINE PASTEL - 4 METRES</b>								
Noir sur bleu pastel			386361 / TZe-MQ531					
Noir sur violet pastel			386363 / TZe-MQF31					
Noir sur rose pastel			386362 / TZe-MQE31					
<b>LAMINE A MOTIFS - 4 METRES</b>								
Noir sur dentelle argentée			386360 / TZe-MPSL31					
Noir sur rouge vichy			386359 / TZe-MPRG31					
Noir sur cœurs roses			386357 / TZe-MPPH31					
<b>NON LAMINE - 8 METRES</b>								
Noir sur blanc	520560 / Tze-N221		398586 / Tze-N231		398640 / Tze-N241			
<b>TISSU THERMOCOLLANT - 3 METRES</b>								
Bleu sur blanc			207189 / Tze-FA3					
<b>NON LAMINE TISSU - 4 METRES</b>								
Or sur bleu navy			383719 / Tze-RN34				439395 / Tze-RN54	
Or sur rouge bordeaux			383720 / Tze-RW34				439399 / Tze-RW54	
Or sur rose			383721 / Tze-RE34				439397 / Tze-RE54	
Noir sur blanc			383716 / Tze-R231				439394 / Tze-R251	
Or sur blanc			383718 / Tze-R234				439396 / Tze-R254	
Or sur bleu clair			439388 / Tze-RL341				439400 / Tze-RL54	
Or sur noir			439389 / Tze-R334				439401 / Tze-R354	
Or sur vert menthe			439390 / Tze-RM34				439402 / Tze-RM54	
Noir sur gris			439393 / Tze-R931				439403 / Tze-R951	



## Industrielles

Prix  **PT-E110 / 386541**

### PT-E110 / PT-E110VP IDÉALES POUR L'ÉTIQUETAGE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm  
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur  
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 1 ligne  
Découpe manuelle des rubans  
Fonctions drapeau, rotation,  
incrémentation, panneau 200 symboles  
Vitesse d'impression 20mm/s  
Utilise 6 piles AAA (non fournies)

Accessoire en option :  
Adaptateur AD-24ES / 349108

PT-E110VP : livrée avec une mallette  
de transport et un adaptateur secteur



Prix  **PT-E110VP / 386542**

Prix  **PT-E300VP / 231395**

### PT-E300VP COMPACTE ET POLYVALENTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm  
et les HSe de 6 à 18 mm

Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur  
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 3 lignes  
Découpe manuelle des rubans

Fonctions drapeau, rotation,  
incrémentation, panneau et blocs  
384 symboles spécialistes

Vitesse d'impression 20mm/s  
Utilise 6 piles AA (non fournies)

Accessoire en option :  
Batterie rechargeable BA-E001 /  
235027



Livrée avec une mallette de transport  
et un adaptateur secteur AD-E001

Prix  **PT-E550WVP / 405643**

### PT-E550WVP CONNECTABLE ULTRA PERFORMANTE ET POLYVALENTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm  
et les HSe de 6 à 24 mm

Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur  
le même ruban

Clavier AZERTY, écran 3 lignes  
Découpe automatique des rubans

Fonctions drapeau, rotation,  
incrémentation, panneau et blocs  
384 symboles spécialistes

Connectable PC et Wi-Fi

Applications « Pro Label Tool » pour le  
câblage électrique et « Mobile Transfer  
Express » pour ajouter vos contenus  
sur votre étiqueteuse

Vitesse d'impression 30mm/s

Utilise 6 piles AA (non fournies)

Accessoire en option :  
Batterie rechargeable BA-E001 /  
235027

Livrée avec une mallette de transport  
et un adaptateur secteur AD-E001



Prix  **PT-P900Wc / 464442**

### PT-P900Wc / PT-P950NW ULTRA RAPIDE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 36 mm  
Imprime jusqu'à 17 lignes de texte sur  
le même ruban

618 symboles

Découpe automatique des rubans

Vitesse d'impression 60 mm/s

Connectivités USB et Wi-Fi

Accessoires en option :  
Batterie PA-BT-4000LI  
Écran avec clavier PA-TDU-003



Prix  **PT-P950NW / 281815**



# Rubans série TZe TAPE



Machines	PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD410 / PTD410VP / PTD460VP / PTD610VP / PTH500 / PTP710BTH / PTP750W / PTP900Wc / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP				PTD410 / PTD410VP / PTD460VP / PTD610VP / PTH500 / PTP710BTH / PTP750W / PTP900Wc / PTP950NW / PTE300VP / PTE550WVP				PTD610VP / PTH500 / PTP710BTH / PTP750W / PTP900Wc / PTP950NW / PTE550WVP				PTP900Wc / PTP950NW	
Couleur des caractères / Couleur de fond	6 mm Code / Ref. fab.	Prix	9 mm Code / Ref. fab.	Prix	12 mm Code / Ref. fab.	Prix	18 mm Code / Ref. fab.	Prix	24 mm Code / Ref. fab.	Prix	36 mm Code / Ref. fab.	Prix		
Blanc/Noir	625058 / TZe315		450883 / TZe325		398721 / TZe335		625112 / TZe345		398837 / TZe355		-			
Blanc / Transparent	-		-		352240 / TZe135		352346 / TZe145		-		-			
Blanc / Bleu	-		-		398799 / TZe535		-		-		-			
Blanc / Rouge	-		-		398780 / TZe435		-		-		-			
Bleu / Blanc	-		281848 / TZe223		347031 / TZe233		347147 / TZe243		347260 / TZe253		-			
Rouge / Blanc	-		-		347023 / TZe232		347139 / TZe242		347252 / TZe252		-			
Noir / Blanc	346796 / TZe211		450875 / TZe221		347015 / TZe231		347120 / TZe241		347244 / TZe251		497763 / TZe261			
Noir / Blanc Non laminé	-		520560 / TZeN221		398586 / TZeN231		398640 / TZeN241		-		-			
Noir / Blanc Adhésif puissant	-		-		245059 / TZeS231		-		-		-			
Noir / Blanc - Flexible	352176 / TZeFX211		206980 / TZeFX221		352281 / TZeFX231		347139 / TZeFX241		-		-			
Noir / Jaune	346850 / TZe611		445590 / TZe621		347074 / TZe631		347171 / TZe641		347295 / TZe651		497836 / TZe661			
Noir / Rouge	-		-		347058 / TZe431		347155 / TZe441		347279 / TZe451		-			
Noir / Transparent	346753 / TZe111		450867 / TZe121		346982 / TZe131		347090 / TZe141		347201 / TZe151		-			
Noir / Vert	-		-		347082 / TZe731		347198 / TZe741		-		-			
Noir / Bleu	-		882246 / TZe521		347066 / TZe531		347163 / TZe541		347287 / TZe551		-			
Noir / Jaune fluo (5m)	-		-		398764 / TZeC31		-		398861 / TZeC51		-			
Noir / Orange fluo (5m)	-		-		398756 / TZeB31		-		398853 / TZeB51		-			
Or / Noir	-		-		398713 / TZe334		-		-		-			

## Pack de rubans série TZe TAPE



Couleur des caractères / Couleur de fond	Pack de 5 rubans - 12 mm Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc	439407 / TZe231M5	

## Ruban textile thermocollant

Machines :

PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD410 / PTD410VP / PTD460BTV / PTD610BTV / PTH500 / PTP710BTH / PTP750W / PTP900Wc / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP



Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm x 3 m Code / Ref. fab.	Prix
Bleu / blanc	207189 / TZeFA3	

## Rubans série M TAPE pour PT-M95

Couleur des caractères / Couleur de fond	9 mm Code / Ref. fab.	Prix	12 mm Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc 4 m	352516 / MK221SBZ		352532 / MK231SBZ	
Noir / Blanc 8 m	524929 / MK221BZ		450565 / MK231BZ	

## Accessoires pour étiqueteuses



Désignation	Code / Ref. Fab.	Prix	Dont éco-contribution
Adaptateur secteur	349108 / AD-24ES		
Adaptateur secteur	235025 / AD-E001		
Batterie Li-Ion rechargeable	235027 / BA-E001		

## Rubans série TC

Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm / 7,7 m Code / Ref. fab.	Prix
Noir / Blanc	188939 / TC01	
Noir / Transparent	188890 / TC101	

## Bureautiques

## Industrielles

Prix  **QL-700 / 489574**

### QL-700 LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm  
Imprime jusqu'à 93 étiquettes par minute, vitesse de 150 mm/s.  
Connectable PC/Mac  
Découpe automatique des rubans, Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)



Prix  **QL-800 / 281945**

### QL-800 / QL-810Wc IMPRIMEZ EN WIFI ET EN COULEUR !

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm  
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 176 mm/s.  
Connectable PC/Mac  
Connectivité USB  
Impression en noir et rouge avec le ruban DK22251  
Découpe automatique des rubans  
Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)  
QL-810W : WiFi & WiFi Direct  
Socle batterie PA-BU-001 en option



Prix   
**QL-810Wc / 464569**

Prix  **QL-820NWBc / 464208**

### QL-820NWBc / QL-820NWBcVM ULTRA-CONNECTÉE, POLYVALENTE ET EN COULEUR

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm  
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 176 mm/s.  
Connectable PC/Mac  
Large écran, port USB  
Connectivités USB / WiFi / WiFi Direct / Ethernet / Bluetooth  
Impression en noir et rouge avec le ruban DK22251  
Découpe automatique des rubans  
Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)  
255 emplacements en mémoire



Prix   
**QL-820NWBcVM / 464209**  
Avec 3 rouleaux  
DKN55224 inclus !

Prix  **QL-1110NWBc / 464159**

### QL-1110NWBc IMPRIMEZ JUSQU'À 102 MM DE LARGEUR

Utilise les rubans DK de 12 à 103,6 mm  
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 110 mm/s.  
Découpe automatique des rubans  
Connectable PC/Mac  
Connectivité USB  
QL-1110NWB : Ethernet, Wifi et Bluetooth



Prix  **TD-2020A / 462480**

### TD-2020A IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES ET DE TICKETS PROFESSIONNELLE

Largeur d'impression jusqu'à 56 mm  
Vitesse d'impression : 152 mm/sec.  
RAM de 256 Mo, mémoire flash de 64 Mo  
Connectivité : RS232C/Ethernet/USB  
Livré avec adaptateur secteur et câble USB, CD logiciel



Prix  **TD-4550DNWB / 433753**

### TD-4550DNWB / TD-4210D IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES DE PRODUCTION

Largeur d'impression maximum jusqu'à 108 mm (104 mm pour TD-4120D)  
Vitesse d'impression rapide jusqu'à 152 mm/sec (127 mm/sec pour TD-4210D)  
Impression thermique directe sur une gamme de supports  
Configuration automatique des supports pour une installation facile  
Prêt à être intégré aux applications iOS et Android  
Connectivité USB, USB Host et série en standard



Prix   
**TD-4210D / 459887**

Code	Ref. Fab.	Étiq/boîte	Compatibilité	Caractéristiques	Prix
744700	DK11201	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 90 mm	
770465	DK11209	800	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 62 mm	
744719	DK11208	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 38 x 90 mm	
744727	DK11202	300	QL	Étiquettes prédécoupées expédition 62 x 100 mm	
744735	DK11204	400	QL	Étiquettes prédécoupées multi-usage 17 x 54 mm	
441542	DK11234	260	QL	Étiquettes pour badges visiteurs auto-adhésif pour vêtements, 60 x 86 mm	
352088	DK11240	200	QL	Étiquettes prédécoupées pour codes barres 102 x 51 mm	
352088	DK11241	180	QL	Étiquettes prédécoupées 103,6 x 164,3 mm	
770597	DK22214	-	QL	Ruban continu papier adhésif 12 mm x 30 m Noir/Blanc	
770600	DK22210	-	QL	Ruban continu papier adhésif 29 mm x 30 m Noir/Blanc	
770783	DK22212	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Blanc	
208388	DK22606	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Jaune	
770627	DK22205	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 30 m Noir/Blanc	
391946	DK22246	-	QL	QL Ruban continu papier adhésif 103,6 mm x 30,48 m	
294904	DK22251	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 15,24 m Noir&Rouge/Blanc	
386378	RDS01E2	-	TD	Ruban continu support papier adhésif-longueur 102 mm x 44,3 m	
458813	BDE1J026076102	1900	TD	Étiquette thermique direct - 76 mm x 26 mm ( 1900 étiquettes) - multiple de 8 rouleaux	
458814	BDE1J050102102	1050	TD	Étiquette thermique direct - 102 mm x 50 mm ( 1050 étiquettes) - multiple de 8 rouleaux	
459894	BDE1J52102102	350	TD	Étiquette thermique direct - 102 mm x 152 mm (350 étiquettes) - carton de 8 rouleaux	

À la maison  
comme au bureau,  
organisez votre  
espace avec les  
étiqueteuses  
connectables  
Brother !



PT-P710BT

Les entreprises et particuliers ont besoin de pouvoir identifier rapidement un grand nombre de matériels.

Qu'il s'agisse de dossiers, boîtes de rangement, meubles de classement et rayonnages, câbles et prises électriques ou encore badges nominatifs ou équipements informatique, les étiqueteuses Brother P-touch utilisables via un logiciel PC ou directement grâce à une **application mobile gratuite** sauront répondre à toutes vos attentes.

Elles peuvent également imprimer des étiquettes résistantes et durables **jusqu'à 24 mm\*** de large à partir d'un smartphone ou d'une tablette via une connexion **Bluetooth**.

\*Largeur de ruban jusqu'à 24 mm pour les PT-P710BT et PT-D610BTVP et jusqu'à 18 mm pour la PT-D460BTVP



P-touch D460BT

PT-D460BTVP



P-Touch D610BT

PT-P610BTVP



# badgy

## SIMPLIFIEZ LA GESTION ET L'IMPRESSION DE VOS CARTES ET BADGES D'ACCES

Badgy propose deux solutions complètes, Badgy100 et Badgy200, pour créer et imprimer instantanément vos cartes et badges personnalisés en 38 secondes !



- 1** Choisissez un modèle de carte ou créez votre propre design sur notre logiciel inclu
- 2** Personnalisez votre carte avec toutes les informations nécessaires, texte, photo, logo, code barre, QR code
- 3** Imprimez votre carte en 38 secondes!

**BADGY, UNE MARQUE FRANÇAISE,  
UN PRODUIT MADE IN FRANCE**





# DEUX SOLUTIONS SELON VOS BESOINS



## badgy 100

- Imprimante à cartes plastiques Badgy100
    - Impression simple face avec marge de 1,35 mm
    - 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
  - Cartothèque gratuite en ligne
  - Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® Start (version standard), possibilité d'obtenir la version Evolis Badge Studio® +
  - 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
  - Ruban couleur 50 impressions
  - 1 carte de nettoyage (nouveau)
- 317036**



## badgy 200

- Imprimante à cartes plastiques Badgy200
    - Impression simple face en bord-à-bord
    - 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
  - Cartothèque gratuite en ligne
  - Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation de bases de données)
  - 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
  - Ruban couleur 100 impressions
  - 1 carte de nettoyage (nouveau)
- 317042**

### CODE

### CONSOMMABLES

### PRIX

	<b>317045</b>	Pack de consommables pour 100 impressions : Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil)
	<b>317047</b>	Ruban couleur YMCKO Badgy 100 impressions
	<b>317049</b>	Ruban Monochrome Noir Badgy 500 impressions
	<b>463419</b>	Ruban monoflex Noir Badgy 500 impressions
	<b>317052</b>	Pack de 100 cartes PVC épaisses
	<b>317056</b>	Pack de 100 cartes PVC fines
	<b>463420</b>	Pack de 100 cartes papier épaisses (0,76 mm - 30 mil)

### CODE

### LOGICIEL

### PRIX

	<b>440818</b>	Pour Badgy100 : Version Evolis Badge Studio® + importation base de données et recto verso simplifié
--	---------------	---

### CODE

### ACCESSOIRES

### PRIX

	<b>317065</b>	Sac de transport avec bandoulière et poignée
	<b>281701</b>	Kit Complet de Nettoyage pour Badgy : 2 cartes de nettoyage X T-Cards et 1 Crayon
	<b>281734</b>	Pack de 100 Clips adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm)
	<b>281750</b>	Valisette pour 86 badges Badgy
	<b>281768</b>	Pack de 10 Porte Badge étanche ClearBox

### CODE

### EXTENSIONS DE GARANTIE

### PRIX

	<b>281718</b>	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an (Aller et Retour Atelier)
	<b>281726</b>	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 2 ans (Aller et Retour Atelier)

Déchirer votre document n'est pas suffisant pour protéger vos données papier, c'est pourquoi vous avez besoin d'un destructeur fiable et performant pour vous y aider.



ÊTRE EN CONFORMITÉ  
AU RGPD

(Règlement Général sur la Protection des Données)

### Quel type de destructeur recherchez-vous ?

Vous avez besoin d'un destructeur au design unique, facile à utiliser, sans contrainte et sans bourrage avec une sécurité et une productivité maximale

**LX Series**  
Productivité & 100%  
anti-bourrage

Vous avez besoin d'un destructeur facile à utiliser pour une utilisation sans aucune contrainte.

**100%**  
Anti-bourrage

Vous avez besoin d'un destructeur au meilleur rapport qualité/prix.

**Performance**

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation individuelle/à la maison.

**Utilisation**  
individuelle/travail  
à domicile

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.

**Automatique**

### Combien de personnes vont utiliser le destructeur ?



**Individuel**  
1 utilisateur



**Petit bureau**  
1 à 3 utilisateurs



**Bureau partagé**  
3 à 5 utilisateurs



**Grand bureau partagé**  
+ de 5 utilisateurs

### De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ?

COUPE DROITE



≤100  
bandes

P-1 P-2 P-3

COUPE CROISEE



≥300  
particules

P-3 P-4

MINI-CUT



≥1000  
particules

P-4

MICROSHRED



≥2000  
particules

P-4 P-5

BASIQUE

BON

AVANÇÉ

MAXIMUM

### Quelles technologies Fellowes ?



**IntelliBAR™**  
Technologie interactive brevetée

Technologie interactive pour détruire sans interruption et sans bourrage



**TECHNOLOGIE SAFESENSE**

Arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion



Niveau de sécurité supérieur, idéal pour les documents confidentiels.



**SILENT SHRED™**

Destruction silencieuse, idéale pour les espaces de travail partagés

## LX Series - Design & Productivité

## La nouvelle génération de destructeurs

## 100% anti-bourrage



**IntelliBAR™**

La nouvelle génération de destructeurs de Fellowes vous permet d'optimiser leur utilisation grâce à nos 5 technologies responsives IntelliBar.



**100% anti-bourrage, une technologie inégalée**

Détecte et gère automatiquement le bourrage papier pendant la destruction, pour une utilisation sans contrainte



**Safesense, une sécurité renforcée**

Arrête immédiatement le destructeur lorsqu'une main est trop proche de la fente d'insertion.



**Une réactivité unique**

Un indicateur de cycle de fonctionnement prévient dès que le cycle est maximisé et que le destructeur doit refroidir.



**Une productivité optimisée**

Un indicateur indique en temps réel la productivité du destructeur et son potentiel d'alimentation pour une efficacité maximale.



**Un confort d'utilisation facilité**

Niveau de remplissage de la corbeille lorsque celle-ci doit être vidée.



### Productivité & 100% anti-bourrage



Retrouvez le détail des fonctionnalités de cette gamme dans la vidéo



**Powershred® LX201**

INDIVIDUEL, 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 10 min  
Coupe microparticules, DIN P-5,  
Technologie 100% anti-bourrage

433460 LX201 blanc  
433466 LX201 noir



**Powershred® LX211**

PETITS BUREAUX, 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 20 min  
Coupe microparticules, DIN P-5,  
Technologie 100% anti-bourrage

433463 LX211 blanc  
433467 LX211 noir



**Powershred® LX221**

BUREAUX PARTAGÉS, 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 25 min  
Coupe microparticules, DIN P-5,  
Technologie 100% anti-bourrage

433464 LX221 blanc  
433468 LX221 noir

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
433460	LX201 Blanc	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296	2+1/5 ans*
433466	LX201 Noir	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296	2+1/5 ans*
433463	LX211 Blanc	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296	2+1/5 ans*
433467	LX211 Noir	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296	2+1/5 ans*
433464	LX221 Blanc	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472	2+1/5 ans*
433468	LX221 Noir	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472	2+1/5 ans*



**Powershred® LX200**

INDIVIDUEL, 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 10 minutes  
Coupe croisée P-4, Mini-cut  
Technologie 100% anti-bourrage

441574 LX200



**Powershred® LX210**

PETITS BUREAUX, 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 20 minutes  
Coupe croisée P-4, Mini-cut  
Technologie 100% anti-bourrage

441575 LX210



**Powershred® LX220**

BUREAUX PARTAGÉS, 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 25 minutes  
Coupe croisée P-4, Mini-cut  
Technologie 100% anti-bourrage

441577 LX220

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
441574	LX200	12	Croisée	P-4	1300	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296	2+1/5 ans*
441575	LX210	16	Croisée	P-4	1300	20 min	23L		65dB	12,2kg	774296	2+1/5 ans*
441577	LX220	20	Croisée	P-4	1300	25 min	30L		65dB	11,5kg	227472	2+1/5 ans*

\*Extension de garantie d'un an en enregistrant votre machine sur [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

### 100% Anti-Bourrage

Ces destructeurs faciles à utiliser vous offrent une performance 100% anti-bourrage : ils contrôlent le nombre de feuilles insérées en fonction de la capacité du destructeur et gèrent les bourrages pendant la destruction en cas de mauvaise insertion.




#### Destructeur 425Ci

10 utilisateurs et +

Détruit 30-32 feuilles, corbeille de 114L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement continu  
Coupe croisée, P-4

475660 425Ci



#### Destructeur 325Ci

10 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 83L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement continu  
Coupe croisée, P-4

137820 325Ci



#### Destructeur 225Ci

5 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 60L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement continu  
Coupe croisée, P-4

482338 225Ci



#### Destructeur 125Ci

3-5 utilisateurs et +

Détruit 20 feuilles, corbeille de 53L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 60 min  
Coupe croisée, P-4

475628 125Ci



#### Destructeur 99Ci

3-5 utilisateurs et +

Détruit 18 feuilles, corbeille de 34L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 30 min  
Coupe Croisée, P-4

475588 99Ci



#### Destructeur 79Ci

1-3 utilisateurs

Détruit 16 feuilles, corbeille de 23L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 20 min  
Coupe croisée, P-4


458793 79Ci

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
475660	425Ci	30-32	Croisée	P-4	500	Continu	114L		60-65dB	67kg	227475	2+1/à vie*
137820	325Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	42,4kg	774326	2+1/à vie*
482338	225Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	60L		65dB	37,6kg	774318	2+1/à vie*
475628	125Ci	20	Croisée	P-4	400	60 min	53L		65dB	27,4kg	774318	2+1/à vie*
475588	99Ci	18	Croisée	P-4	400	30 min	34L		65dB	16,5 Kg	227472	2/5 ans
458793	79Ci	16	Croisée	P-4	400	20 min	23L		65dB	12,8 Kg	774296	2/5 ans

\*Extension de garantie d'un an en enregistrant votre machine sur [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

### Performance

Des destructeurs performants offrant des niveaux de technologies avancés



**Destructeur 450M**

3-5 utilisateurs

Détruit 9 feuilles, corbeille de 22L  
Détruit trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 10 min  
Coupe microparticules, P-5

704723 450M



Pensez à lubrifier votre destructeur à chaque vidage de corbeille pour prolonger la durée de vie des cylindre de coupe

467998 Huile pour destructeurs 120 ml

467999 Huile pour destructeurs 355 m

459398 Pack de 10 feuilles lubrifiants



Niveau de sécurité supérieur pour les documents hautement confidentiels.  
Plus petites particules - vidage moins fréquent de la corbeille. Environ 2000 particules pour une feuille A4.



Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
704723	450M	9	Microparticules	P-5	2600	10 min	22L		60dB	10.4	774296	2/5ans

### Destructeurs individuels/ Télétravail

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation dans un bureau individuel/à la maison



**Destructeur LX85**

1 utilisateur

Détruit 12 feuilles, corbeille de 19L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 20 min  
Coupe croisée, P-4

441571 LX85

Cycle de fonctionnement 20 min



**Destructeur LX70**

1 utilisateur

Détruit 11 feuilles, corbeille de 18L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 5 min  
Coupe croisée, P-4

450732 60Cs



**Destructeur LX65**

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 6 min  
Coupe croisée, P-4

441570 LX65

TOP PRODUIT

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
441571	LX85	12	Croisée	P-4	400	20 min	19L		70dB	6,6kg	774296	2+1/5 ans*
450732	LX70	11	Croisée	P-4	400	5 min	18L		70dB	5,3kg	774296	2+1/3 ans*
441570	LX65	10	Croisée	P-4	400	6 min	22L		70dB	5,3kg	774296	2+1/5 ans*

\*Extension de garantie d'un an en enregistrant votre machine sur [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



**Destructeur 10M**

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19L  
Détruit agrafes et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 10 min  
Coupe microparticules, P-5

433469 10M



**Destructeur LX50**

1 utilisateur

Détruit 9 feuilles, corbeille de 17L  
Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 5 min  
Coupe croisée, P-4

450731 53C



**Destructeur LX41**

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 5 min  
Coupe microparticules, P-4

450729 8Mc



**Destructeur LX45**

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 6 min  
Coupe croisée, P-4

441569 LX45



**Destructeur M-7CM**

1 utilisateur

Détruit 7 feuilles, corbeille de 13L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 5 min  
Coupe croisée, P-4

386227 M-7CM



**Destructeur LX25M**

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement de 5 min  
Coupe microparticules, P-4

458795 LX25M



**Destructeur LX25**

1 utilisateur

Détruit 6 feuilles, corbeille de 12L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 3 min  
Coupe croisée, P-4

450726 LX25



**Destructeur P-30C**

1 utilisateur

Détruit 6 feuilles par passage, corbeille de 15L  
Détruit agrafes et cartes de crédit  
Cycle de fonctionnement 3 minutes  
Coupe croisée, P-4

450725 P-30C



**Destructeur P-25S**

1 utilisateur

Détruit 5 feuilles, corbeille de 11L  
Cycle de fonctionnement 3 min  
Coupe droite, P-1

704718 P-25S

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
433469	10M	10	Micro	P-5	2600	10 min	19L		65dB	8,3kg	774296	2/5 ans
450731	LX50	9	Croisée	P-4	400	5 min	17L		70dB	4,5kg	774296	2+1/3 ans*
450729	LX41	8	Mini	P-4	1300	5 min	17L		70dB	5,1kg	774296	2+1/3 ans*
441569	LX45	8	Croisée	P-4	450	6 min	17L		70dB	5,6kg	774296	2+1/3 ans*
386227	M-7CM	7	Croisée	P-4	450	5 min	13L		70dB	3,9kg	774296	2+1/3 ans*
458795	LX25M	6	Mini	P-4	1300	5 min	11.5		70dB	4,10 kg	774296	2+1/3 ans*
450726	LX25	6	Croisée	P-4	400	3 min	11.5L		70dB	3,6kg	774296	2+1/3 ans*
450725	P-30C	6	Croisée	P-4	450	3 min	15L		70dB	3,7kg	774296	2 ans
704718	P-25S	5	Coupe droite	P-1	30	3 min	11L		70dB	1,62kg	774296	2 ans

\*Extension de garantie d'un an en enregistrant votre machine sur [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

### Automatique

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.



**Destructeurs AutoMax 600M & 550C**

10 utilisateurs et +

600M : 600 feuilles (14 manuel), microparticules (P-5)  
550C : 550 feuilles (14 manuel), coupe croisée (P-4)  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement continu  
Corbeille de 83L

433459 AutoMax 600M  
386224 AutoMax 550C



**Destructeur AutoMax 350C**

5 utilisateurs et +

Détruit 600 feuilles (14 manuel), corbeille de 68L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement 45 min  
Coupe croisée, P-4

386223 AutoMax 350C



**Destructeur AutoMax 200M**

3 à 5 utilisateurs

Détruit 200 feuilles (10 manuel), corbeille de 32L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement 20 min  
Coupe microparticules, P-5

386222 AutoMax 200M



**Destructeur AutoMax 200C & 150C**

1 à 5 utilisateurs

200C : Détruit 200 feuilles (10 manuel), 3 à 5 utilisateurs  
150C : Détruit 150 feuilles (8 manuel), 1 à 3 utilisateurs  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement de 25 min (200C) et de 12 min (150C)  
Coupe Croisée, P-4 & corbeille de 32L

317586 AutoMax 200C  
393436 AutoMax 150C



**Destructeur AutoMax 100M**

1 à 3 utilisateurs

Détruit 100 feuilles (10 manuel), corbeille de 23L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement 15 min  
Coupe croisée, P-4

393435 AutoMax100M



**Destructeur AutoMax 80M**

1 à 3 utilisateurs

Détruit 80 feuilles (8 manuel), corbeille de 17L  
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)  
Cycle de fonctionnement de 7 min  
Coupe Croisée, P-4

459397 AutoMax 80M



#### Huile pour destructeurs

L'huile permet de lubrifier les cylindres de coupe et augmenter la durée de vie du destructeur

467998 120 ml  
467999 355 ml

#### Sac pour destructeurs

Une large gamme de sacs pour insérer dans les corbeilles des destructeurs



#### Feuilles lubrifiantes

Paquet de 10 feuilles  
À base d'huile végétale  
459398

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Particules/feuille A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs	Garantie machine / cylindre
433459	600M	600 (14 manuel)	Micro	P-5	2600	Continu	83L		60dB	38kg	603872	2+1/7 ans*
386224	550C	550C (14 manuel)	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	33,6kg	603872	2+1/à vie*
386223	350C	350C (12 manuel)	Croisée	P-4	400	45 min	68L		60dB	32kg	603872	2+1/à vie*
386222	200M	200 (10 manuel)	Micro	P-5	2300	20 min	32L		60dB	15,7kg	227472	2+1/7 ans*
317586	200C	200 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	25 min	32L		60dB	14,5kg	227472	2+1/7 ans*
393436	150C	150 (8 manuel)	Croisée	P-4	400	12 min	32L		60dB	14,5kg	227472	2+1/5 ans*
393435	100M	100 (10 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	15 min	23L		60dB	13,2kg	227472	2+1/7 ans*
459397	80M	80 (8 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	7 min	17L		60dB	8,8kg	774296	2+1/3 ans*

\*Extension de garantie d'un an en enregistrant votre machine sur [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

### > Ne perdez plus votre temps

Passez à la destruction automatique



**Chargez  
Fermez  
N'y pensez plus**

### 1 à 2 utilisateurs

#### > Optimum Auto+ 50X P-4



- Détruit automatiquement 50 feuilles A4 (6 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 10 min
- Sécurité P-4
- Corbeille de 20 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

**441960**

#### > Optimum Auto+ 100M P-5 Optimum Auto+ 100X P-4



- Détruit automatiquement 100 feuilles A4 (6/8 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 20 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 34 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

**441966** Optimum 100X P-4

**441962** Optimum 100M P-5

### 3 à 5 utilisateurs

### PENSEZ-Y!

#### > Optimum Auto+ 150M P-5 Optimum Auto+ 150X P-4



- Détruit automatiquement 150 feuilles A4 (6/8 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 30 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 44 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

**441967** Optimum 150X P-4

**442815** Optimum 150M P-5

#### > Optimum Auto+ 225M P-5 Optimum Auto+ 225X P-4



- Détruit automatiquement 225 feuilles A4 (8/10 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 30 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 60 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Roulettes intégrées

**441969** Optimum 225X P-4

**441968** Optimum 225M P-5

Feuilles pré-lubrifiées.

**057591** Pack de 12

**057608** Pack de 20

	Optimum Auto+50X	Optimum Auto+100M	Optimum Auto+100X	Optimum Auto+150M	Optimum Auto+150X	Optimum Auto+225M	Optimum Auto+225X
Code produit	441960	441962	441966	442815	441967	441968	441969
Type de coupe	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité DIN	P4	P5	P4	P5	P4	P5	P4
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	50	100	100	150	150	225	225
Capacité de corbeille (litres)	20	34	34	44	44	60	60
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	10	20	20	30	30	30	30
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55	55	55
Dimensions HxLxP en mm	430 x 400 x 364	530 x 431 x 364	530 x 431 x 364	617 x 431 x 364	617 x 431 x 364	735 x 440 x 400	735 x 440 x 400
Poids (Kg)	11.6	14.3	14.2	15.4	15.3	18	15
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2



### 5 à 10 utilisateurs

- > Optimum Auto+ 300M P-5
- Optimum Auto+ 300X P-4



- > Détruit automatiquement 300 feuilles A4 (8/10 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 60 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 60 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées

441974 Optimum 300X P-4

441970 Optimum 300M P-5

### 10 à 20 utilisateurs

- > Optimum Auto+ 600M P-5
- Optimum Auto+ 600X P-4



- > Détruit automatiquement 600 feuilles A4 (10/15 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 240 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 110 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées

441976 Optimum 600X P-4

441975 Optimum 600M P-5

### Plus de 20 utilisateurs

- > Optimum Auto+ 750M P-5
- Optimum Auto+ 750X P-4



- > Détruit automatiquement 750 feuilles A4 (15/20 manuel)
- Cycle de fonctionnement de 240 min
- Sécurité P-5/P-4
- Corbeille de 140 L
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
- Verrouillage par code PIN
- Roulettes intégrées

441978 Optimum 750X P-4

441977 Optimum 750M P-5

## PENSEZ-Y!

Feuilles **pré-lubrifiées**.

À utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal

057591 Pack de 12  
057608 Pack de 20



	Optimum Auto+300M	Optimum Auto+300X	Optimum Auto+600M	Optimum Auto+600X	Optimum Auto+750M	Optimum Auto+750X
Code produit	441970	441974	441975	441976	441977	441978
Type de coupe	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité DIN	P5	P4	P5	P4	P5	P4
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	300	300	600	600	750	750
Capacité de corbeille	60	60	110	110	140	140
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	60	60	240	240	240	240
Niveau sonore( Db)	55	55	55	55	55	55
Dimensions HxLxP en mm	775 x 440 x 400	775 x 440 x 400	960 x 510 x 570	960 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570
Poids (Kg)	23	22	43	39	52	44
Garantie ( années)	2	2	2	2	2	2

## Coupe croisée, format ultra compact

Feuilles **pré-lubrifiées**.  
À utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal.  
Pack de 12 **057591**  
Pack de 20 **057608**



**PENSEZ-Y!**

### > Rexel Secure X6

- Coupe croisée, sécurité P-4.
  - Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes et trombones.
  - Corbeille de 10 L.
  - Cycle de fonctionnement de 3 min.
- 441950**



### > Rexel Secure X8 / X8-SL

- Coupe croisée, sécurité P-4.
  - Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes et trombones.
  - Corbeille de 14 L.
- X8**
- Cycle de fonctionnement de 3 min.
- 441951 X8**
- X8-SL**
- Cycle de fonctionnement de 6 min.
  - Moteur silencieux et commande tactiles.
- 441952 X8-SL**



## 1 à 3 utilisateurs : petits bureaux

### > Momentum X312/X410

- Corbeille de 23 L.
  - Détruit agrafes et trombones.
  - Cycle de fonctionnement de 6 min.
  - Anti-bourrage et commandes tactiles.
- X312**
- Coupe croisée, sécurité P-3.
  - Détruit jusqu'à 12 feuilles.
- 393395**

- **X410**
  - Coupe croisée, sécurité P-4.
  - Détruit jusqu'à 10 feuilles.
- 393394**



## 3 à 5 utilisateurs : temps de fonctionnement plus long

### > Momentum X415

- Coupe croisée, sécurité P-4.
  - Détruit jusqu'à 15 feuilles.
  - Corbeille de 23 L.
  - Détruit agrafes et trombones.
  - Cycle de fonctionnement de 2 heures.
  - Anti-bourrage et commandes tactiles
- 393399**



### > Momentum X420

- Coupe croisée, sécurité P-4.
  - Détruit jusqu'à 20 feuilles + agrafes et trombones.
  - Corbeille de 30 L.
  - Cycle de fonctionnement de 4 heures.
  - Anti-bourrage et commandes tactiles.
- 393401**



## 5 à 10 utilisateurs : fonctionnement continu et corbeille grande capacité

### > Rexel Momentum Extra XP420+ et Extra XP422+

- Coupe croisée, sécurité P-4
- Cycle de fonctionnement continu
- Détruit les CD/DVD/Cartes de crédit
- Anti-bourrage amélioré.
- Panneau de commandes tactiles.

- XP420+**
- Corbeille de 60 L.
  - Détruit jusqu'à 20 feuilles + agrafes et trombones.
- 452375**

- XP422+**
- Corbeille de 85 L.
  - Détruit jusqu'à 22 feuilles + agrafes et trombones.
- 459423**



	Rexel Secure X6	Rexel Secure X8	Rexel Secure X8 SL	Rexel Momentum X312	Rexel Momentum X410	Momentum X415	Momentum X420	Momentum XP420+	Momentum XP422+
Code produit	441950	441951	441952	393395	393394	393399	393401	452375	459423
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Taille des particules (mm)	4x40	4x40	4x40	5x42	4x28	4x40	4x40	4x35	4x35
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	6	8	8	12	10	15	20	20	20
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	10/100	10/100	14/125	23/200	23/225	23/225	30/275	60/550	85/800
Cycle de fonctionnement (min)	3	3	6	6	6	120	240	continu	continu
Niveau sonore (Db)	65	65	55	62	62	58	58	55	55
Dimensions HxLxP en mm	302 x 170 x 321	377 x 170 x 321	362,5 x 191 x 325	356 x 423 x 238	356 x 423 x 238	370 x 465 x 279	406 x 540 x 320	512 x 722 x 457	880 x 520 x 460
Poids	3,3	3,75	4,1	6,5	6,5	12,5	22	22	36
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2	2	2



# KINEON

## TRAVAILLEZ EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ, DÉTRUISEZ LES DOCUMENTS DONT VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN MADE TO WORK FOR YOU



### DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COUPE-CROISÉE

Détruit efficacement vos documents privés en coupe croisée.  
Idéal pour la maison ou les petits bureaux.



8 feuilles



Taille  
4x39mm



Coupe  
croisée



Sécurité  
DIN P4



Vitesse de  
destruction  
2.5m/min



Corbeille 13L



Largeur d'entrée  
220 mm



Temps de  
refroidissement  
30 min



Cycle de  
fonctionnement  
2 min



Retour  
arrière  
manuel

901565

### DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COUPE DROITE

Détruit vos documents confidentiels en coupe droite (bandelettes).  
Idéal pour un usage domestique.



5 feuilles



Taille 6,8mm



Coupe droite



Sécurité  
DIN P2



vitesse de  
destruction  
3.8m/min



Corbeille 7L



Largeur d'entrée  
220 mm



Temps de  
refroidissement  
25 min



Cycle de  
fonctionnement  
1 min

901564



## Destructeurs de documents HSM SECURIO

Destruction de données au plus haut niveau de durabilité.



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

### SmallOffice / Office



1 à 3 utilisateurs

1 à 5 utilisateurs

#### HSM SECURIO C14

#### HSM SECURIO C18

#### HSM SECURIO B22



	SECURIO C14	SECURIO C14	SECURIO C18	SECURIO C18	SECURIO B22	SECURIO B22	SECURIO B22
<b>Code produit</b>	<b>387238</b>	<b>387239</b>	<b>387241</b>	<b>387242</b>	<b>299256</b>	<b>299264</b>	<b>704916</b>
Type de coupe	Bandes	Croisée	Bandes	Croisée	Bandes	Croisée	Micro
Niveau de sécurité (DIN)	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-5
Nb de feuilles 80 (70) g/m <sup>2</sup>	12 (14)	6 (7)	19 (20)	9 (11)	19 (24)	11 (14)	9 (11)
Capacité de corbeille en Litres (Feuilles)	20 (180)	20 (184)	25 (165)	25 (351)	33 (217)	33 (435)	33 (420)
Vitesse de coupe en m/min	2,6	2,6	3,0	3,0	4,8	4,8	5,4
Temps de fonctionnement/pause (min)	15 / 45	15 / 45	30 / 45	30 / 45	continu	continu	continu
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	55	55	55	55	57	57	57
Matériaux destructibles							
Dimensions HxLxP en mm	405x366x258		542x365x280		600x375x310		
Poids	4	5	10	11	11	13	12
Roulettes	-	-	-	-	-	-	-

#### Garantie

**5 années**

Huile spéciale bloc de coupe (250 ml)

**226278**

Sac plastique (UE 100 pcs.)

-

-

-

-

**226249**

**226249**

**226249**



Cylindres de coupe en acier massif, HSM SECURIO B22-P36i, AF150



Vidage pratique du collecteur, HSM SECURIO C18+B22, AF150



Collecteur en bois de qualité supérieure et sac de collecte réutilisable, à partir de HSM SECURIO B26

# Office / Department



1 à 5 utilisateurs      5 à 8 utilisateurs

plus de 8 utilisateurs

## HSM SECURIO B26

## HSM SECURIO B32 / B34

## HSM SECURIO P36i



Super silencieux  
45 dB(A)  
en mode  
Silent



Modes de fonctionnement  
Standard,  
Performance,  
Silent

DIN A3	SECURIO B26	SECURIO B26	SECURIO B32	SECURIO B32	SECURIO B34	SECURIO B34	SECURIO P36i	SECURIO P36i
<b>Code produit</b>	<b>299272</b>	<b>299280</b>	<b>467389</b>	<b>467391</b>	<b>387243</b>	<b>387244</b>	<b>393477</b>	<b>299361</b>
Type de coupe	Bandes	Croisée	Bandes	Croisée	Bandes	Croisée	Bandes	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4
Nb de feuilles 80 (70) g/m <sup>2</sup>	21 (24)	16 (19)	21 (24)	16 (19)	27 (30)	22 (24)	36 (39)	29 (31)
Capacité de corbeille en Litres (Feuilles)	55 (361)	55 (672)	82 (738)	82 (1002)	100 (900)	100 (1223)	145 (1305)	145 (1773)
Vitesse de coupe en m/min	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	5,4 (Standard)	
Temps de fonctionnement	continu	continu	continu	continu	continu	continu	continu	continu
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	55	55	56	56	56	56	55	55
Matériaux destructibles*								
Dimensions HxLxP en mm	676x497x397		793x497x398		845x541x439		1020x580x550	
Poids	24	26	26	27	35	42	64	68
Roulettes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Garantie</b>	<b>5 années</b>							
Huile spéciale bloc de coupe (250 ml)	<b>226278</b>							
Prix HT								
Sac plastique (UE 100 pcs.)	<b>299395</b>	<b>299395</b>	<b>299395</b>	<b>299395</b>	<b>387247</b>	<b>387247</b>	<b>226274</b>	<b>226274</b>
Boîte en carton (UE 1 pièce)	-	-	-	-	<b>450740</b>	<b>450740</b>	<b>450741</b>	<b>450741</b>

# Autofeed



Gain de temps et confort



Double fonction astucieuse

1 à 5 utilisateurs

## HSM SECURIO AF100

## HSM SECURIO AF150



	SECURIO AF100	SECURIO AF150	SECURIO AF150
<b>Code produit</b>	<b>393476</b>	<b>388014</b>	<b>299329</b>
Type de coupe	Croisée	Croisée	Micro
Niveau de sécurité (DIN)	P-4	P-4	P-5
Nb de feuilles Autofeed	100	150	150
Nb de feuilles 80 (70) g/m <sup>2</sup>	6 (7)	10 (12)	7 (9)
Capacité de corbeille en Litres (Feuilles)	25 (200)	35 (415)	35 (432)
Vitesse de coupe en m/min	2,7	3,9	3,9
Temps de fonctionnement/pause (min)	15 / 45	continu	continu
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	50	56	56
Matériaux destructibles*			
Dimensions HxLxP en mm	620x375x260		740x395x381
Poids	7	18	18
Roulettes	-	✓	✓

<b>Garantie</b>	<b>5 années</b>		
Huile spéciale bloc de coupe (250 ml)	<b>226278</b>		
Sac plastique (UE 100 pcs.)	-	<b>226249</b>	<b>226249</b>

\*en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

## Destructeurs de documents HSM shredstar

Élégant, peu coûteux : Pour toutes personnes voulant détruire des documents en toute sécurité.



Bloc de coupe séparé pour CD

### SmallOffice / Office

1 à 2 utilisateurs

3 à 5 utilisateurs

#### HSM shredstar S10 / X5 / X8



Destructeurs de documents fiables et simple d'utilisation.

- Fonction marche/arrêt automatique par cellule photoélectrique
- Vidage facile du collecteur

#### HSM shredstar X6pro / X10



Protection professionnelle des données sur le lieu de travail. Indication du niveau de remplissage.

- Indication du niveau de remplissage
- Vidage facile du collecteur

#### HSM shredstar X12pro / X13




Convivial et fonctionnel. Au design moderne, sur roulettes.

- Affichage complet de la corbeille
- Indication du niveau de remplissage (LED indique)
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.

	shredstar S10	shredstar X5	shredstar X8	shredstar X6pro	shredstar X10	shredstar X12pro	shredstar X13
<b>Code produit</b>	<b>387230</b>	<b>387233</b>	<b>387235</b>	<b>387234</b>	<b>387236</b>	<b>459889</b>	<b>387237</b>
Type de coupe	Bandes	Croisée	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P-2	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4
Nb de feuilles 80 (70) g/m <sup>2</sup>	10 (12)	5 (6)	8 (10)	6 (7)	10 (12)	12 (13)	13 (15)
Capacité de corbeille en Litres (Feuilles)	18 / 125	18 / 225	18 / 225	20 / 255	20 / 250	26 (330)	23 (290)
Vitesse de coupe en m/min	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,1	2,2
Temps de fonctionnement/pause (min)	4 / 15	4 / 15	4 / 15	7 / 45	7 / 45	15 / 30	15 / 30
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	58	58	58	58	58	57	57
Matériaux destructibles							
Dimensions HxLxP en mm	385x345x245	385x345x245	385x345x245	445x345x245	445x345x245	595x390x300	595x390x300
Poids	4	4	6	6	6	13	13
Roulettes	-	-	-	-	-	✓	✓

### Pochettes de plastification standard



**Image Last**

Les flèches indiquent la direction de plastification.  
La plastification est parfaite lorsque les flèches et logos ont disparu

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boite de	Prix
<b>FINITION BRILLANTE</b>				
123996	A5	80 microns	25	
124034	A4	80 microns	25	
298390	A4	80 microns	100	
341986	A3	80 microns	25	
298405	A3	80 microns	100	
123988	10x15cm (Photo)	80 microns	25	
298497	A4	100 microns	100	
298502	A3	100 microns	100	
298455	A5	125 microns	100	
467997	A5	125 microns	25	
124498	A4	125 microns	25	
298463	A4	125 microns	100	
341994	A3	125 microns	25	
298471	A3	125 microns	100	
298439	54x86mm	125 microns	100	
298447	64x95mm	125 microns	100	
298489	A4	175 microns	100	
298528	A4	250 microns	100	
<b>FINITION MATE</b>				
298413	A4	80 microns	100	
386383	A4	80 microns	25	
298421	A3	80 microns	100	

### Pochettes de plastification spécifiques



#### DOS ADHÉSIF

Une face brillante, une face adhésive qui permet un affichage recto/verso

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boite de	Prix
298536	A4	80 microns	100	
298544	A3	80 microns	100	
386380	A4 adhésif	80 microns	25	
386381	A3 adhésif	80 microns	25	



#### PRÉ-PERFORÉES

Idéal pour classer vos documents plastifiés dans un classeur

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boite de	Prix
298578	A4	80 microns	100	



#### SUPERQUICK

Idéal pour plastifier de gros volumes en un temps record. Le côté soudé est le côté le plus long

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boite de	Prix
298552	A4	80 microns	100	
298560	A4	125 microns	100	

### POCHETTES DE PLASTIFICATION



#### A Pochettes de plastification

Indéchirables, résistantes aux liquides, à l'humidité, la saleté et aux graisses.  
Finition 2 faces.

Code	Taille	Epaisseur (microns)	Couleur	Finition	Pack de
900128	56 x 86	2x125	Transparent	Brillante	100
900129	67 x 99	2x125	Transparent	Brillante	100
900131	A7 80 x 111	2x250	Transparent	Brillante	100
900134	A5 154 x 216	2x80	Transparent	Brillante	100
900135	A5 154 x 216	2x125	Transparent	Brillante	100
900136	A4 216 x 303	2x75	Transparent	Brillante	100
900137	A4 216 x 303	2x100	Transparent	Brillante	100
900138	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante	100
900139	A4 216 x 303	2x250	Transparent	Brillante	100
900143	A4 216 x 303	2x80	Transparent	Brillante / Dos adhésif	100
900144	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante / Pré-perforée	100
900145	A3 303 x 426	2x75	Transparent	Brillante	100
900146	A3 303 x 426	2x100	Transparent	Brillante	100
900147	A3 303 x 426	2x125	Transparent	Brillante	100
900148	A3 303 x 426	2x250	Transparent	Brillante	100

### POCHETTES DE PLASTIFICATION MANUELLES



#### B Pochette SEAL IT DURABLE

Pochette de plastification à froid, pour l'affichage sans machine. Dos adhésif repositionnable pour décoller et recoller facilement la pochette sur toutes surfaces lisses (réf 472148).

Boîte de 10.

472122 Carte de visite 57x90

472130 Format A4

472148 Format A4 adhésif

### POURQUOI PLASTIFIER VOS DOCUMENTS ?

Plastifier permet de donner un meilleur rendu aux documents et de les protéger dans le temps même s'ils sont manipulés tous les jours

#### 1. Fréquence d'utilisation

Usage Intensif



Usage Fréquent



Usage modéré/occasionnel



#### 2. Format des documents à plastifier?



Plastifie jusqu'au A3 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A4, A5 et A6

Plastifie jusqu'au A4 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A5 et A6

#### 3. Epaisseur des pochettes de plastification ?



#### 4. Plastifieuses automatiques pour des résultats de qualité supérieure



La machine est prête à plastifier en 30 à 60 secondes



La machine détecte l'épaisseur de la pochette insérée et s'ajuste automatiquement au meilleur réglage

Technologie 4-6 Rouleaux

Les machines sont équipées de 4 à 6 rouleaux pour des résultats parfaits à chaque fois



#### USAGE INTENSIF



plastifie une pochette A4 en moins de 17 secondes



plastifie une pochette A4 en moins de 10 secondes

#### Jupiter A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification ultra-rapide 140cm/min : plastifie 55 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 6 rouleaux pour une plastification parfaite
- Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification

Inclus kit de 10 pochettes

450733

#### Venus A3

- Prête à plastifier en 30 secondes
- Vitesse de plastification ultra-rapide jusqu'à 200cm/min : plastifie 90 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 6 rouleaux pour une plastification parfaite
- Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification

Inclus kit de 10 pochettes

450734



#### USAGE FRÉQUENT



#### Neptune 3 A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification rapide 80cm/min : plastifie 25 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 4 rouleaux pour des résultats supérieurs

Inclus kit de 10 pochettes

226537



#### Amaris A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification : 80cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns d'épaisseur
- 6 rouleaux pour une plastification parfaite

Inclus kit de 10 pochettes

450738



#### Saturn 3i A3 & A4

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- 4 positions pour régler la température (froid à 125 microns)
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaises insertions

Inclus kit de 10 pochettes

317593 Saturn 3i A4  
317595 Saturn 3i A3

TOP  
PRODUIT





## MODÉRÉ/OCCASIONNEL

**NOUVEAU**



### Arc A3

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 80 microns d'épaisseur
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion

Inclus kit de 10 pochettes

**468013** Arc A3



### Pixel A3 & A4

- Prête à plastifier en 3 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- 3 positions pour régler la température
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

Inclus kit de 10 pochettes

**433471** Pixel A4

**433472** Pixel A3

### Lunar A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Idéal pour les loisirs créatifs
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

**469824** Lunar A4

**137895** Lunar A3

**382985** Lunar A4+ Bleue

**386200** Lunar A3+ Bleue



### Ion A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

**441578** Ion A4

**441579** Ion A3



### Pack de 10 feuilles de nettoyage plastifieuse

L'utilisation de feuilles de nettoyage permet d'éliminer toute colle des rouleaux et assure une performance longue durée.

Format A4 10 feuilles **450737 6,85€ HT**

## En fonction de l'application, trouvez l'épaisseur de pochette de plastification qui vous convient :



**80 microns**



**100 microns**



**125 microns**



**175 microns**



**250 microns**



## Retrouvez tous les codes page 180

Code	Modèle	Largeur d'entrée	Nbre de rouleaux	Temps de chauffe	Réglage de vitesse	Plastification à froid	Vitesse de plastification	Mécanisme anti-bourrage	Kit de plastification intégré	Garantie
<b>450734</b>	Venus A3	320 mm	6	30 sec	AutoSense	Oui	203cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
<b>450733</b>	Jupiter A3	317 mm	6	60 sec	AutoSense	Oui	140cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
<b>226537</b>	Neptune 3 A3	320 mm	4	60 sec	AutoSense	Oui	80cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
<b>450738</b>	Amaris A3	320 mm	6	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	80cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
<b>317595</b>	Saturn 3i A3	320 mm	2	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
<b>317593</b>	Saturn 3i A4	320 mm	2	60 sec	4 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
<b>433472</b>	Pixel A3	330 mm	2	3 min	3 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
<b>433471</b>	Pixel A4	240 mm	2	3 min	3 (dont à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
<b>468013</b>	Arc A3	340 mm	2	4 min	Fixe	Non	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
<b>386200</b>	Lunar+ A3 bleue	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans
<b>382985</b>	Lunar+ A4 bleue	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans
<b>137895</b>	Lunar A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans
<b>469824</b>	Lunar A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans
<b>441579</b>	Ion A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans
<b>441578</b>	Ion A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	2 ans



# Plastifieuses GBC



## ● Inspire+ A4 et A3.

**Excellent rapport qualité prix !** Parfaite pour une utilisation occasionnelle. Avec un seul réglage de température, elle est prête à l'utilisation en seulement 5 minutes. Design moderne et élégant. Facile à ranger.



307272 Inspire+ A4  
307353 Inspire+ A3



## ● Fusion 1100L A3 et A4.

**Plastification facile : Réglage à l'aide d'un seul bouton !** Idéale pour une utilisation occasionnelle au bureau. Préchauffe maintenant en seulement 3 minutes et plastifie un document A4 en moins d'une minute (avec une pochette 75 microns). Retrait des pochettes mal insérées grâce à un simple bouton.



142727 GBC Fusion™ 1100L A4  
142734 GBC Fusion™ 1100L A3



## ● Fusion 3000L A4 et A3.

**Prêtes en 60 secondes !** Idéale pour une utilisation régulière. Sélection de l'épaisseur en microns par simple pression sur une touche. Préchauffe désormais en seulement 1 minute et plastifie un document A4 en à peine plus de 30 secondes. Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette.



142576 Fusion 3000L A3



## ● Fusion 3100L A3.

**Simple et rapide à utiliser.** Préchauffage en 1 min et plastification en seulement 21 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x175 microns (350 au total). Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette. Mise en veille automatique après 30 minutes d'inutilisation. Plastifieuse 4 rouleaux.



142581

Produit	INSPIRE + A3/A4	1100L A3/A4	3000L A3	3100L A3
Code	307353 / 307272	142734 / 142727	142576	142581
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm) A4 Max	A3 max. (324 mm) A4 Max	A3 max. (324 mm)	A3 max (324mm)
Temps de préchauffage (min)	5	3	1	1
Pochettes/10 min	8	10	16	26
Épaisseur maximum des pochettes	2 x 75 mic	2 x 125 mic	2 x 125 mic	2 x 175 mic
Marche arrière / débrayage manuel	-	✓	✓	✓
Mise en veille automatique	-	✓	✓	✓
Interface tactile	-	-	✓	✓
Garantie (année)	2	2	2	2



## Pochettes de plastification



Finition	Taille	Épaisseur	Boîte de 25	Boîte de 100	Finition	Taille	Épaisseur	Boîte de 25	Boîte de 100
Auto-adhésives	A4	2 x 75 mic	773246	-	Brillante	A3	2 x 100 mic	-	724796
Auto-adhésives	A3	2 x 75 mic	773254	-	Brillante	A6	2 x 125 mic	-	437661
Brillante	A4	2 x 75 mic	-	365549	Brillante	A5	2 x 125 mic	-	272668
Brillante	A3	2 x 75 mic	-	245894	Brillante	A4	2 x 125 mic	-	437659
Mates	A3	2 x 75 mic	-	459402	Brillante	A3	2 x 125 mic	-	272641
Brillante	A4	2 x 80 mic	-	437657	Brillante	A4	2 x 175 mic	-	272633
Brillante	A3	2 x 80 mic	-	437656	Brillante	A3	2 x 175 mic	-	459400
Auto-adhésives	A4	2 x 100 mic	459401	-	Brillante	A4	2 x 250 mic	-	437660
Brillante	A4	2 x 100 mic	-	442706	Brillante	A3	2 x 250 mic	-	724801



## GBC Fusion™ Plus



### ● GBC Fusion™ Plus 7000L A3

**Ultra rapide et entièrement réglable.** Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 13 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Réglages manuels pour les documents non standards. Technologie à 6 rouleaux.



**386281** GBC Fusion™ Plus 7000L A3



### ● GBC Fusion™ Plus 6000L A3

**Accélérez vos performances.** Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 15 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Technologie à 4 rouleaux.



**386280** GBC Fusion™ Plus 6000L A3

Produit	7000L	6000L
Code produit	<b>386281</b>	<b>386280</b>
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm)
Temps de préchauffage (min)	1	1
Pochettes/10 min	46	40
Épaisseur maximum des pochettes 2x250mic	2x250mic	2x250mic
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓
Mise en veille automatique	✓	✓
Interface tactile	✓	✓
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓
Guide d'alignement	✓	✓
Nombre de rouleaux	6	4
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	✓	✓
Garantie (année)	2	2



## Pochettes de plastification

Code	Format	Épaisseur	Finition	Boîte
442821	A5	2 x 75 Mic	Brillante	100
442823	A5	2 x 125 Mic	Brillante	100
442824	A4	2 x 75 Mic	Brillante	100
442825	A4	2 x 100 Mic	Brillante	100
442826	A4	2 x 125 Mic	Brillante	100
442827	A3	2 x 75 Mic	Brillante	100
442828	A3	2 x 100 Mic	Brillante	100
442831	A3	2 x 125 Mic	Brillante	100
442832	A4	2 x 125 Mic	Mate	100
442833	A3	2 x 125 Mic	Mate	100
442834	A4	2 x 125 Mic	Auto-adhésive	100






# Plastifieuse GBC Foton 30

La première plastifieuse de bureau **TOTALEMENT** automatique au monde.

Elle charge, plastifie et coupe automatiquement 30 feuilles A4 en une fois par simple pression sur un bouton. Plus de perte de temps à insérer les documents dans une pochette et à les charger une à une dans la plastifieuse.

## ● Plastifieuse automatique GBC Foton 30.

- Plastifie automatiquement jusqu'à 30 feuilles A4 et jusqu'à 2 x 125 microns.
- Alignement automatique des feuilles pour des documents parfaitement plastifiés à chaque fois.
- Mode de plastification manuel pour les feuilles plus épaisses ou les documents au format non standard jusqu'à 250 g/m<sup>2</sup>.
- Interface intuitive facilitant le passage entre les modes automatique et manuel.
- Voyant de niveau de film vous avertissant lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche.



## ● Cartouches de plastification rechargeables.

La Foton 30 est encore plus efficace grâce aux cartouches rechargeables à chargement facile qui réduisent les coûts et améliorent la productivité. Pour la recharger, il suffit de retirer la cartouche vide, d'ouvrir les leviers de la cartouche et d'insérer un rouleau de remplacement.



Code	Description
434704	Plastifieuse automatique GBC Foton 30

Code	Description
<b>Cartouches rechargeables</b>	

450716	Cartouche rechargeable brillante 75 microns
450717	Cartouche rechargeable brillante 100 microns
450718	Cartouche rechargeable brillante 125 microns

Film de remplacement	
450720	Film de remplacement 75 microns
450721	Film de remplacement 100 microns
450723	Film de remplacement 125 microns

## ROULEAUX DE PLASTIFICATION À CHAUD



## ● Rouleaux de films EZLoad pour plastifieuse AutoUltima 35.

Pour plastification en continu. Tous les films sont conditionnés par cartons de 2 rouleaux prêts à l'installation. Finition brillante.

• Film de 305 mm x 15 m, 2 x 75µ (total = 150).  
**122635**

• Film de 305 mm x 60 m, 2 x 125µ (total = 250).  
**122681**



## Plastifieuse à froid Creative station

Plastifieuse à froid manuelle: n'utilise ni électricité, ni piles et ne dégage pas de chaleur. Il suffit de tourner la manivelle pour avancer le document. Plastifie en continu grâce à ses rouleaux de consommables. Cutter intégré. Largeur de plastification : 215 mm. Livrée avec une cartouche de plastification de démarrage et un DVD interactif de démonstration.



## Cartouche de plastification à froid pour Creative station

Finition polyester brillant. Conditionnement conseillé par 1



Modèle	Code	Prix
Cartouche de plastification 21.5 cm x 10 m. A4 80µ	<b>818715</b>	
Cartouche de plastification dos adhésif repositionnable 21.5 cm x 7.5 m 80µ	<b>049363</b>	
Cartouche de plastification dos magnétisé 21.5 cm x 3.5 m 80µ.	<b>050291</b>	

Code **818693**

## iLAM Home Office

La combinaison parfaite entre le design et la qualité.

- Une LED et une alerte sonore indiquent lorsque la plastifieuse est prête à être utilisée.
- Faible consommation d'énergie : mise en veille automatique après 30 minutes d'inactivité.

**Modèle**  
iLAM Home Office A4, gris **Code** **384491**  
iLAM Home Office A3, gris **Code** **223844**

**jusqu'à 125 microns** **60 secondes\*** **2x** **3 minute de préchauffage**

**2 ANS GARANTIE**



## iLAM Touch

- Plastifieuse haute vitesse, entièrement automatique, dotée d'un capteur intelligent qui reconnaît l'épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la vitesse.
- Système Easyfeed innovant sur le modèle Touch Turbo: insérer son document dans la pochette n'est plus un problème !

**Modèle**  
iLAM Touch A3 **Code** **384493**

**jusqu'à 250 microns** **25 secondes\*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux

iLAM Touch Turbo A3 **Code** **384494**

**jusqu'à 250 microns** **20 secondes\*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux



iLAM Touch Turbo Pro A3 **Code** **425931**

**jusqu'à 250 microns** **15 secondes\*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux



**3 ANS GARANTIE**



## POCHETTES DE PLASTIFICATION

### Pochettes de plastification

Le système UDT permet d'éliminer la plupart des problèmes inhérents à la plastification : des flèches indiquent le sens d'insertion de la pochette dans la plastifieuse et disparaissent une fois la plastification terminée.



Type/Finition	Taille	Epaisseur	Boîte de 25	Boîte de 100
UDT/Brillante	A4	2 x 80 mic	<b>437651</b>	<b>232828</b>
Standard/Brillante	A4	2 x 80 mic	-	<b>447715</b>
UDT/Brillante	A3	2 x 80 mic	<b>437653</b>	<b>232927</b>
Standard/Brillante	A3	2 x 80 mic	-	<b>447741</b>
UDT/Brillante	A4	2 x 100 mic	-	<b>232846</b>
UDT/Brillante	A4	2 x 125 mic	<b>437652</b>	<b>232872</b>
Standard/Brillante	A4	2 x 125 mic	-	<b>447769</b>
UDT/Brillante	A3	2 x 125 mic	<b>437654</b>	<b>232965</b>
UDT/Brillante	A4	2 x 175 mic	-	<b>232890</b>
UDT/Brillante	A4	2 x 250 mic	-	<b>232907</b>
UDT/Brillante	A3	2 x 250 mic	<b>437655</b>	-

## PEIGNES PLASTIQUES



### A Peignes anneaux plastiques Pergamy

En plastique durable et de haute qualité. Anneaux 21 boucles. Format A4. *More in my day*

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
900070	900071	6	1-20	100
900072	900073	8	21-40	100
900074	900075	10	41-55	100
900076	900077	12	56-80	100
900078	900080	14	81-100	100
900081	900082	16	101-120	100
900083	900084	19	121-150	100
-	900086	22	151-180	50
-	900089	25	181-200	50
-	900092	28	201-240	50
-	900093	32	241-280	50
-	900094	38	281-340	50
-	900096	45	341-410	50
-	900097	51	411-450	50



**Fellowes**



### B Peignes anneaux plastiques

Anneaux 21 boucles. Format A4.

Bleu	Blanc	Noir	Diamètre en mm	Capacité feuilles	Par boîte
467987	467984	467983	6	2-20	25
-	298586	298594	6	2-20	100
467990	467989	123841	8	21-40	25
-	298609	298617	8	21-40	100
467991	123858	123866	10	41-55	25
-	298625	298633	10	41-55	100
-	123874	123882	12	56-80	25
-	298641	298659	12	56-80	100
-	123890	123906	14	81-100	25
-	298667	-	14	81-100	100
-	467995	467992	16	101-120	25
-	298675	298683	16	101-120	100
-	298691	298706	19	121-150	100
-	-	298722	22	151-180	50
-	-	298748	25	181-200	50



### C Peignes anneaux plastiques

Anneaux 21 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre en mm	Capacité feuilles	Par boîte
441941	078900	6	25	100
441942	496114	8	45	100
441943	078918	10	60	100
496203	871694	12	90	100
213657	213649	16	120	100
[213673]	441944	19	160	100
441946	213681	25	225	50
-	441935	38	330	50
-	441938	51	450	50

## PEIGNES MÉTALLIQUES



### D Peignes anneaux métalliques Pergamy

Permet de faire tourner les pages à 360°. Anneaux 34 boucles. Format A4. *More in my day*

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
900115	900114	6,4	1-35	100
900118	900116	7,9	36-50	100
900121	900119	9,5	51-80	100
900124	900123	12,7	81-100	100
900127	900126	14,3	101-125	100



### E Peigne anneaux métalliques

Anneaux métal 34 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
298756	298764	6,4	01-35	100
298772	298780	8	36-60	100
298798	298803	10	61-80	100
298811	298829	12,7	81-100	100
298837	298845	14,3	101-130	100

## BAGUETTES À RELIER




### A Baguettes à relier

Format A4. Longueur : 29,7 cm. Coin arrondi pour faciliter l'insertion des documents.

Incolore	Noir	Épaisseur (mm)	Capacité feuilles	Boîte de
900098	900099	3	5-30	25
-	900103	3	5-30	100
900104	900105	6-8	30-60	25
-	900106	6-8	30-60	100
900107	900108	10-12	60-100	25
900111	900113	15	30-60	25

**Pergamy**  
More in my day



### B Baguettes à relier Serodo®

Pour documents A4, coin arrondi. Longueur : 29,7 cm.

Noir	Incolore	Épaisseur en mm	Capacité feuilles 80 g	Boîte de
745110	087333	3	30	25
745129	087375	6	60	25
087414	087650	9	90	25
638255	638468	12	120	25
585753	-	15	150	20
585796	-	18	180	15




## KIT DE RELIURE



### C Kit de reliure Serodo®

Pour réaliser 5 présentations, comprend : 5 baguettes Serodo® noire épaisseur 3 mm, 5 couvertures PVC transparentes cristal 20/100ème A4 et 5 plats de couverture ivoire 240g A4.

088841 Le kit



**Fellowes**

### D Kit de reliure plastique

Kit de démarrage pour 10 documents.

Contient :

- 5 peignes plastiques 6 mm Blanc
- 5 peignes plastiques 8 mm Bleu
- 5 plats de couverture A4 Bleu/Noir
- 5 plats de couvertures A4 Blanc
- 10 plats de couvertures PVC transparent A4 150 microns

204015



## COUVERTURES PRÉ-ENCOLLÉES



### E Couvertures pré-encollées Blanc

Format A4. Pack de 100. Face PVC dos brillant.

Code	Diamètre	Capacité/feuilles
299117	1,5 mm	1 / 8
299125	4 mm	33 / 43
299138	6 mm	46 / 60

**Fellowes**



**Pergamy**  
More in my day

### F Couvertures pré-encollées brillantes

Format A4. Couverture face de 150 microns et dos en carton robuste de 250 grs.

Code	Diamètre	Couleur	Pack de	Capacité feuilles	Finition
900061	1,5 mm	Blanc	100	3-10	Brillante
900063	3 mm	Blanc	100	11-30	Brillante
900064	6 mm	Blanc	100	31-60	Brillante
900065	9 mm	Blanc	100	61-90	Brillante
900066	12 à 18 mm	Blanc	100 (assorti*)	120 - 150	Brillante
900067	1,5 mm	Bleu	100	3-10	Grain Cuir
900068	3 mm	Bleu	100	11-30	Grain Cuir
900069	6 mm	Bleu	100	31-60	Grain Cuir

\* Assorti composé de 50 x Ø12mm (100 f) + 30 x Ø15mm (120 f) + 20 x Ø18mm (180 f)



### A Chemise de présentation

Chemise PVC 20/100° A4 cristal. Sachet de 10.  
682599



### B Plats de couverture HiClear

En PVC très résistant. Format A4. Boîte de 100.

**766097** 150 microns – ultra transparent

**786522** 200 microns – ultra transparent

**437628** 300 microns – transparent



### C Plats de couvertures transparentes incolores



Format A4. Indéchirable et anti-rayure. Idéal pour des pages de présentation visibles.  
Boîte de 100.

Code	Couleur	Matière	Épaisseur microns
900048	Transparent incolore	PVC	300
900049	Transparent incolore	PVC	250
900050	Transparent incolore	PVC	200
900051	Transparent incolore	PVC	180
900053	Transparent incolore	PVC	150
900054	Transparent incolore	PET recyclé	200



### D Plat de couverture incolore

En PVC transparent. Format A4.



• Boîte de 25  
**123930** 18/100°, 180µ.

• Boîte de 100  
**299010** 15/100°, 150µ  
**299002** 18/100°, 180µ  
**299028** 20/100°, 200µ  
**299036** 24/100°, 240µ  
**638522** 30/100°, 300µ.



### E Plats de couverture transparents

En PET transparent. Format A4. Boîte de 100.

**458796** 15/10° 150µ

**458797** 18/100° 180µ

**458800** 20/100° 200µ

**458803** 25/100° 250µ



## PLATS DE COUVERTURES



### A Couverture Chromolux

**Fellowes**

En carton brillant, 250 g/m<sup>2</sup>. Format A4. Certifiée FSC. Boîte de 100.

- 298934** Blanc
- 298950** Bleu
- 298968** Rouge
- 298984** Noir



### C Couverture Forever® grain cuir

Carton rigide, grain cuir 270 g/m<sup>2</sup>. Certifié Ange Bleu. Paquet de 100.

- 423609** 4 couleurs assorties A4 : 25x bleu, 25x ivoire, 25x noir, 25x rouge
- 423611** Ivoire A4
- 423613** Bleu A4
- 423616** Rouge A4
- 423617** Noir A4
- 423620** Blanc A4
- 423623** Ivoire A3



**Pergamy**  
More in my day

### B Plats de couvertures cartonnés

Format A4. En carton 250 g/m<sup>2</sup> robuste et 100 % recyclable, personnalisez vos présentations pour créer une excellente première impression. Boîte de 100.

Code	Couleur	Finition
<b>900029</b>	Bleu	Brillante
<b>900030</b>	Noir	Brillante
<b>900031</b>	Blanc	Brillante
<b>900037</b>	Bleu	Grain Cuir
<b>900038</b>	Noir	Grain Cuir
<b>900039</b>	Blanc	Grain Cuir
<b>900041</b>	Ivoire	Grain Cuir
<b>900043</b>	Rouge	Grain Cuir
<b>900045</b>	Vert Foncé	Grain Cuir
<b>900046</b>	Rouge Bordeaux	Grain Cuir



### D Couverture grain cuir

En carton effet grain cuir, 250 g/m<sup>2</sup>. Format A4. Certifiée FSC.

- **Boîte de 25**
- 123963** Noir

- **Boîte de 100**
- 298853** Ivoire
- 298861** Blanc
- 298879** Rouge
- 298887** Noir
- 298895** Bleu Royal

**Fellowes**




### Comment choisir votre machine à relier ?

#### 1. Type de reliure ?



**La reliure par anneaux plastique**  
Pour des dossiers faciles à réaliser et plus flexibles



**La reliure par anneaux metal**  
Pour une finition de qualité, un rendu professionnel et durable



**La thermoreliure**  
Pour une reliure plus rapide et permettant de donner à vos documents l'aspect d'un livre

#### 2. Fréquence d'utilisation ?



Usage Intensif




Usage Fréquent




Usage modéré/occasionnel

#### 3. Capacité de reliure ?



**Nombre maximum de feuilles par dossier relié**  
Plastique : 500 feuilles max  
Métal : 130 feuilles max  
Thermoreliure : 300 feuilles max

#### 4. Capacité de perforation ?



**Reliure plastique et métal : nombre de feuilles perforées en 1 fois**  
Plastique : 30 feuilles max  
Métal : 20 feuilles max

#### 5. Type de perforation manuel ou électrique ?



**PERFORATION ELECTRIQUE**  
Plus simple d'utilisation et plus confortable. Il suffit de presser le bouton électrique pour perforer les feuilles



**PERFORATION MANUELLE**  
La poignée de perforation robuste en métal simplifie la perforation des documents

## RELIURE ANNEAUX PLASTIQUE



### USAGE INTENSIF



Plateforme amovible



#### Galaxy 500 et Galaxy-E 500

- Plateforme de reliure amovible pour plus d'efficacité
- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 28 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

**232812** Galaxy 500 Manuel

**232764** Galaxy-E 500 Electrique

#### Quasar+ 500 et Quasar-E 500

- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 25 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

**142669** Quasar+ 500 Manuel

**636943** Quasar-E 500 Electrique



### USAGE FRÉQUENT



#### Pulsar+ et Pulsar-E

- Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation verticale pour plus de confort et de précision

Inclus kit de 10 dossiers

**142755** Pulsar+

**232748** Pulsar-E

### Centrale 3 en 1 Lyra

- Centrale de documents 3 en 1 qui permet de relier, agraffer et perforer sur une seule et même machine
- Design moderne
- Relie jusqu'à 300 feuilles et perforer jusqu'à 20 feuilles
- Agrafe jusqu'à 30 feuilles, compatible agrafes 24/6 & 26/6
- Perforateur 2/4 trous, capacité jusqu'à 30 feuilles


Inclus kit de 1000 agrafes

**441582**




Agrafeuse

Perforateur 2/4 trous




## MODÉRÉ/OCCASIONNEL



### Star+ 150

- Relie jusqu'à 150 feuilles et perforer jusqu'à 15 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

**142676**



### Starlet 2+

- Relie jusqu'à 120 feuilles et perforer jusqu'à 12 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation et insertion horizontale

**142748 10€<sup>HT</sup>**


## RELIURE ANNEAUX METAL

### Quasar Wire

- Relie jusqu'à 130 feuilles et perforer jusqu'à 15 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

**137871**



## CONSOMMABLE RELIURE



### COUVERTURES PRÉ-ENCOLLÉES A4

Code	Taille	Diamètre	Capacité/Feuilles	Prix HT
<b>299117</b>	A4	1,5 mm	1 / 8	
<b>299125</b>	A4	4 mm	33 / 43	
<b>299138</b>	A4	6 mm	46 / 60	



### ANNEAUX MÉTAL

Blanc	Noir	Diamètre	Capacité/Feuilles	Prix HT
<b>298756</b>	<b>298764</b>	6 mm	1 / 35	
<b>298772</b>	<b>298780</b>	8 mm	36 / 60	
<b>298798</b>	<b>298803</b>	10 mm	61 / 80	
<b>298811</b>	<b>298829</b>	12 mm	81 / 100	
<b>298837</b>	<b>298845</b>	14,3 mm	101 / 130	

Code	Modèle	Type de reliure	Manuelle / Electrique	Capacité de perforation	Capacité de reliure	Diamètre max. de l'anneau	Sélecteur du diamètre de la reliure	Tiroir à confettis	Kit de reliure intégré	Garantie
<b>232764</b>	Galaxy-E	Anneaux plastique	Electrique	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
<b>232812</b>	Galaxy	Anneaux plastique	Manuelle	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
<b>636943</b>	Quasar-E	Anneaux plastique	Electrique	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
<b>142669</b>	Quasar+	Anneaux plastique	Manuelle	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
<b>232748</b>	Pulsar-E	Anneaux plastique	Electrique	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
<b>142755</b>	Pulsar+	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
<b>441582</b>	Lyra	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
<b>142676</b>	Star+	Anneaux plastique	Manuelle	15 feuilles	150 feuilles	19 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
<b>142748</b>	Starlet 2+	Anneaux plastique	Manuelle	12 feuilles	120 feuilles	16 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
<b>137871</b>	Quasar Wire	Anneaux métal	Manuelle	15 feuilles	130 feuilles	14 mm	Oui	Un côté	20 docs	2 ans

# Perforelieurs à peignes plastique

## Usage fréquent à modéré



Relie



Perfore

C340

C450E

### ● GBC CombBind® C340 et C450E

- Relie jusqu'à 450 feuilles et perforent jusqu'à 25 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 51 mm
- Séparateur de feuilles unique qui divise un dossier en liasses de 25 feuilles pour optimiser la perforation
- Système de centrage automatique des feuilles
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie

663733 GBC CombBind C340

663791 GBC CombBind C450E

## Usage modéré à occasionnel



330

Relie



Perfore



### GBC CombBind® C200E

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore électriquement 15 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm
- Indicateurs d'alignement des feuilles pour une perforation toujours parfaite

317014 GBC CombBind C200E



Relie



Perfore



### ● GBC CombBind® C200

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm.
- Poignée transversale et indicateurs d'alignement des feuilles EasyView™ pour une perforation sans effort et précise à chaque fois
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté

225818 GBC CombBind C200



160

Relie



Perfore



### ● GBC CombBind® C100

- Relie jusqu'à 160 feuilles et perfore 9 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 19 mm
- Mécanisme de perforation sans effort

225797 GBC CombBind C100

Produit	C340	C450E	C200E	C200	C100
Code produit	663733	663791	317014	225818	225797
Capacité de perforation (feuilles)	25	25	15	20	9
Capacité de reliure (feuilles)	450	450	330	330	160
Dimension maxi de reliure	51 mm	51 mm	38 mm	38 mm	19 mm
Sans effort	✓	électrique	électrique	✓	✓
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	✓	✓	-
Séparateur de feuilles	✓	✓	-	-	-
Sélecteur de profondeur de marge	-	✓	-	-	-
Dimensions l x h x p (mm)	450 x 235 x 495	450 x 334 x 440	470x440x220	455x423x205	439x297x169
Poids (kg)	11,6	15,6	8,3	6,1	2,6



# Perforelieurs multifonctions à peignes métal et plastique



**WireBind – La reliure peigne métal** Le type de reliure professionnel : Peignes métalliques d'une longévité exceptionnelle avec 34 ou 21 anneaux (conçus pour les machines Multifunction) Ils fournissent une reliure métallique sécurisée et permettent l'ouverture à 360 degrés – parfaits pour les documents à photocopier. Idéals pour les documents exigeant une fermeture sécurisée sans mise à jour possible.



## Usage modéré à occasionnel



Relie

Perfore

### ● GBC WireBind W15

#### Compacte et élégante !

- Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à la fois
- Accepte les peignes métal 34 boucles jusqu'à 14 mm
- Poignée de transport pour un déplacement facile

660526 GBC WireBind W15

### ● GBC MultiBind 230 et 230E

#### Perforeliieuses Multifonctions !

- Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perforent électriquement ou manuellement jusqu'à 30 feuilles à la fois
- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique ou métal 21 boucles

472188 GBC MultiBind 230

472196 GBC MultiBind 230E



Relie



Perfore

M230

M230E



## Thermorelieurs



**ThermaBind® – La thermoreliure** Le type de reliure « aspect livre ». Les pages sont reliées dans une couverture préencollée. La première et dernière de couverture forment un tout. L'utilisation des couvertures préencollées et prépliées permet de réaliser des dossiers professionnels, sécurisés et élégants, ayant l'aspect d'un livre.



### ● GBC ThermaBind® T400

- Relie jusqu'à 400 feuilles en un seul document avec des couvertures de 40 mm ou plusieurs documents plus petits simultanément
- Idéale pour une utilisation fréquente dans les grands bureaux
- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure. Réglages de température et minuteur programmable

724762 GBC ThermaBind T400




Relie

Produit	W15	MultiBind 230	MultiBind 230E	T400
Code produit	660526	472188	472196	724762
Capacité de perforation (feuilles)	15	30	30	-
Capacité de reliure peigne plastique (feuilles)	-	450	450	-
Dimension max du peigne plastique	-	51mm	51mm	-
Capacité de reliure métal (21 boucles)	-	125	125	-
Capacité de reliure métal (34 boucles)	125	-	-	-
Dimension max du peigne métal	14	14	14	-
Dimensions l x h x p (mm)	456x146x386	234x547x492	170x525x450	133x455x255
Poids (kg)	8,6	14,5	18,5	2,1

## ROGNEUSES – UTILISATION LOISIR / BUREAU

CAPACITÉ  
8  
feuilles

GARANTIE  
2  
ANS



### A Plaque de découpe Vantage

Plateau en plastique gradué (format DIN). Lame circulaire dans un capot plastique pour la découpe dans les deux sens.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
458789	Vantage	A4 – 300	8	380 x 155	0,3

CAPACITÉ  
8  
feuilles

CAPACITÉ  
6  
feuilles

GARANTIE  
2  
ANS



### B Rogneuse "507" et "508"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433775	507	A4 – 320	8	449 x 208	1
433776	508	A3 – 460	6	589 x 208	1,3


#### • Accessoires

- 433782 Tête de coupe droite pour 507/508
- 433778 Set de 3 têtes (coupe zigzag, pointillé, pliage) pour 507
- 433779 Set de 3 têtes (coupe zigzag, pointillé, pliage) pour 508

## ROGNEUSES – UTILISATION PROFESSIONNELLE

CAPACITÉ  
20  
feuilles

GARANTIE  
5  
ANS



### C Rogneuse "550"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433777	550	A4 – 360	20	580 x 395	3,4

#### • Accessoire

- 312856 Tête de coupe droite

CAPACITÉ  
35  
feuilles

GARANTIE  
5  
ANS



### D Rogneuse "442"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492123	442	A3+ – 510	35	710 x 384	5,1

#### • Accessoire

- 312846 Tête de coupe droite

## ROGNEUSES PREMIUM GRANDS FORMATS

CAPACITÉ  
25  
feuilles

GARANTIE  
5  
ANS



### E Rogneuse "446"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492131	446	A1 – 920	25	1120 x 384	7,4

#### • Accessoire

- 312846 Tête de coupe droite

CAPACITÉ  
20  
feuilles

GARANTIE  
5  
ANS



### F Rogneuse "448" et "Kit 798"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

**Le Kit 798 comprend la rogneuse 448 + Pied avec bac de récupération des chutes.**

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492156	448	A0 – 1300	20	1500 x 384	10
464213	Kit 798	A0 – 1300	20	1500 x 384	30,7

#### • Accessoire

- 312846 Tête de coupe droite

CISAILLES - UTILISATION LOISIR / BUREAU

GARANTIE 2 ANS

CAPACITÉ 8 feuilles



**A** Cisaille "502"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame et contre-lame en acier.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim (mm)	Poids (kg)
077146	502	A4 - 320	8	420 x 175	1,5

GARANTIE 2 ANS

CAPACITÉ 15 feuilles



**B** Cisaille "533" et "534"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
018878	533	A4 - 340	15	443 x 285	3,9
884433	534	A3 - 460	15	569 x 285	4,9

GARANTIE 2 ANS

CAPACITÉ 25 feuilles



**C** Cisaille "560"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé. Protection de sécurité transparente.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492018	560	A4 - 340	25	443 x 258	4

• Accessoire  
312858 Dispositif de sécurité

CISAILLES - UTILISATION PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

CAPACITÉ 35 feuilles



**D** Cisaille "561" et "Kit 562"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant. Le Kit 562 comprend la cisaille 561 + table avant + dispositif de coupe bandelette + guide lumineux.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
252443	561	A4+ - 360	35	440 x 265	6,1
492026	Kit 562	A4+ - 360	35	460 x 490	8,8

• Accessoire  
312862 Dispositif bras de sécurité

GARANTIE 5 ANS

CAPACITÉ 40 feuilles



**E** Cisaille "565"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butées avant/arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé réaffûtables. Dispositif de sécurité à bras tournant. Dispositif de coupe pour bandes étroites.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492050	565	A4+ - 390	40	475 x 355	8,9

• Accessoire  
312866 Dispositif bras de sécurité

GARANTIE 5 ANS

CAPACITÉ 35 feuilles



**F** Cisaille "867" et "Kit 868"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant. Le Kit 868 comprend la cisaille 867 + table avant + dispositif de coupe bandelette + guide lumineux.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492034	867	A3 - 460	35	513 x 365	11,7
492042	Kit 868	A3 - 460	35	513 x 565	14,5

• Accessoire  
312870 Dispositif bras de sécurité

# ROGNEUSES, CISAILLES ET MASSICOTS

## ROGNEUSE ET CISAILLE – UTILISATION BUREAU

**GARANTIE**  
5 ANS  
SAUF LAME

CAPACITÉ  
15  
feuilles

A4+

A3



• 3 têtes de coupe :  
droite, ondulée, pré-perforée

**LEITZ**

### A Rogneuse OFFICE PRECISION A4+ et A3

Plateau en plastique gradué (format DIN). Lame rotative en acier haute qualité.

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458819	Office	A4+ – 381	15	308 x 501	1,46
458820	Office	A3 – 457	15	306 x 547	1,69

CAPACITÉ  
25  
feuilles

A4+

A3



• Verrouillage sécurisé

• Guide lumineux

**LEITZ**

### B Cisaille OFFICE PRECISION A4+ et A3

Plateau en verre premium (format DIN) permettant l'emploi de marqueurs adaptés sur la surface. Lame et contre-lame en acier inoxydable haute qualité. **Guide lumineux pour une meilleure visibilité de la coupe.**

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458817	Office	A4+ – 381	25	299 x 571	2,76
458818	Office	A3 – 457	25	346 x 616	3,64

## MASSICOTS PRÉCISION POUR LES GROS VOLUMES

CAPACITÉ  
300  
feuilles



### C Massicot "842"

Format A3. Découpe rapide et précise de listings et blocs de papier au millimètre près. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité rabattables en acier. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm et formats DIN. Butée arrière réglable. Dim. table extérieures : 720 x 590 mm. Plan de coupe avant : 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière : 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 300 feuilles, épaisseur 30 mm. Poids : 31 Kg.


485538

• Accessoires :

522472 Pieds en option (H.69 cm)

312873 Lame de rechange

**DAHLE**



CAPACITÉ  
600  
feuilles



### D Massicot "846"

Format A3. Haut niveau de sécurité. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité en plexiglas : rabattable à l'avant et fixe à l'arrière. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm, formats DIN et inch. Le réglage de la butée arrière permet une précision millimétrique grâce à la manivelle graduée.

Dim. table extérieures : 760 x 650 mm. Plan de coupe avant : 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière : 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 600 feuilles, épaisseur 60 mm. Poids : 42 Kg.


786946

• Accessoires :

522472 Pieds en option (H.69 cm)

312879 Lame de rechange

**DAHLE**



**GARANTIE**  
5 ANS  
SAUF LAME



Découpez sans risque et en toute simplicité vos feuilles de papier à la taille désirée grâce aux cisailles Fellowes, tranchantes, nettes et précises. Une rogneuse permet d'obtenir une finition nette et nos cisailles sont l'outil idéal pour découper de gros volumes de papier.

### Des fonctionnalités qui améliorent la productivité et la créativité



**SAFECUT™ CARTRIDGE**  
Cartouche contenant une lame sécurisée rétractable



**SAFECUT™ GUIDE**  
Guide de coupe avec faisceau lumineux



**SAFECUT™ GUARD**  
Protection de la zone de coupe rabattable



**4 LAMES**  
Fournie avec 4 types de lames interchangeables : coupe droite, vaguelette, pré-plier et prédécoupage



#### Cisaille Fusion A4 / A3 Utilisation occasionnel

- Protection SafeCut™ Guard
- Coupe 10 feuilles à la fois
- Base graduée pour une coupe précise
- Base métallique



#### Cisaille Plasma A4 / A3 Utilisation intensive

- Protection SafeCut™ Guard
- Coupe 40 feuilles à la fois
- Lame en acier inoxydable base métallique
- Base graduée pour une coupe précise



Code	Modèle	Capacité (feuilles)	Bandes de coupes interchangeables	Poids (kg)
317704	Fusion A4	10	Non	2,30
317708	Fusion A3	10	Non	2,50

Code	Modèle	Capacité (feuilles)	Bandes de coupes interchangeables	Poids (kg)
226605	Plasma A4	40	Non	4,80
226618	Plasma A3	40	Non	6



#### Rogneuse Neutron Plus A4 Utilisation occasionnel

- Lames de coupe encapsulées SafeCut™
- Coupe 10 feuilles à la fois
- Base graduée pour une coupe précise
- Base aluminium



#### Rogneuse Electron A3 Utilisation régulier

- Lames de coupe encapsulées SafeCut™
- Coupe 10 feuilles à la fois
- Base graduée pour une coupe précise
- Base métal



Code	Modèle	Capacité (feuilles)	Bandes de coupes interchangeables	Poids (kg)
226635	Neutron Plus A4	10	Oui	0,80

Code	Modèle	Capacité (feuilles)	Bandes de coupes interchangeables	Poids (kg)
467982	Electron A3	10	Oui	1,20

### Les accessoires de coupe

Code	Format	Compatibilité	Paquet de
124578	A4	Neutron Plus	3
124586	A3	Electron	3





BY




**Pour votre magasin**  
(Service couverture manuels RDC)  
**et toutes les bibliothèques**  
(Municipales, CDI, Ecoles, Universités, Musées...)


**COUVREZ  
UN LIVRE  
EN MOINS DE  
30 SECONDES !**



1 • Je positionne la couverture sur le livre



2-3 • La machine redimensionne la couverture au format exact du livre



Vidéo de présentation



### Machine **eLeonardo**

Idéale pour les Librairies et Papeteries. Adaptée pour couverture format Mini et Standard.

Machine (56x44cm)	<b>456769</b>	
Barre de soudure	<b>456772</b>	

### Machine **eDaVinci**

Idéale pour les Bibliothèques et Etablissements scolaires.  
Adaptée pour tous les formats de couvertures

Machine (70x44cm)	<b>456771</b>	
Barre de soudure	<b>456773</b>	

### Couvertures de livres

Couvertures en Polyéthylène biosourcé 100% recyclable avec protection Bactérienne et Virale **ISO 22196 and ISO 21702\*\***



\*Format maximum du livre couvert

	ECO Shield** Colibri 85 microns	Nb / boîte	ECO Colibri 120 microns	Nb / boîte
Mini (15x33cm)*	<b>456753</b>	x 250	<b>456758</b>	x 200
Standard (23x30cm)*	<b>456756</b>	x 250	<b>456759</b>	x 200
Big (30x41cm)*	<b>456757</b>	x 125	<b>456761</b>	x 100

■ Compatible e-Leonardo ■ Compatible e-Da Vinci

### Enveloppes de protection

Destinées à encapsuler (plastification non adhésive) tous types de documents (plans, cartes...)  
Certification PAT : PhotoGraphy ActivityTest  
Norme EN71 - Polyéthylène biosourcé 100% recyclable



A4 (21x32,7 cm)	<b>456767</b>	x50
A3 (29,7x45 cm)	<b>456768</b>	x50
A2 (42,6x62 cm)	<b>456764</b>	x25
A1 (59,4x87cm)	<b>456765</b>	x25
A0 (84,3x120,9cm)	<b>456766</b>	x15

■ Compatible e-Leonardo ■ Compatible e-Da Vinci



Vidéo de présentation

