


# Stockage, manutention, sécurité des biens et personnes, encaissement

Masques.....	690
Equipement et protection de la personne.....	691-693
Premiers secours.....	694-697
Sécurité incendie.....	697
Equipement de sécurité.....	698-699
Rayonnage - stockage.....	699-705
Manutention.....	706-708
Sécurité clés - cadenas.....	709-712
Coffres Forts - armoires fortes.....	713-717
Gestion de l'argent, des flux bancaires - Traitement de la monnaie - Encaissement.....	718-723



Merchant: Clérchens Ballhaus

**NOUVEAU**

**SumUp Air**

**SumUp Solo**

**SumUp Solo + imprimante**

- Pas de frais fixes
- 1,75% par transaction
- Sans engagement



**Bobine dédiée Exacompta**



## MASQUES JETABLES



### A Masque chirurgical 3 plis


Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR.  
Efficacité de filtration bactérienne >98 %.  
Boîte de 50.  
440621



Think ahead.

### B Masque chirurgical jetable 3 plis type IIR

Masque chirurgical 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019.  
Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %. Jetable et non stérile.  
Boîte de 50.  
450839



### C Masque chirurgical enfant 3 plis

Masque enfant. Dimension : 14,2 x 9,8 cm. Masque chirurgical 3 plis Type IIR.  
Jetable. Non stérile. Norme EN14683 : 2019. Efficacité de filtration bactérienne > 98 %.  
Boîte de 50.  
445542



### D Boîte de 50 masques chirurgicaux jetables 3 plis type IIR.

Masque 3 plis. Norme NF EN 14683 + AC : 2019.  
Type IIR = EFB (Efficacité de filtration bactérienne) > 98 %. Jetable et non stérile.  
Boîte de 50.  
447131 Noir      447129 Rose      447127 Blanc



### E Masque de protection bec de canard FFP2 NR

Forme recouvrant entièrement les voies respiratoires. Norme CE.  
Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.  
Efficacité de filtration supérieure ou égale à 95 %.  
Emballage individuel.  
446648 Boîte de 20

690



### F Masque blanc de protection FFP2

Masque de protection FFP2 4 couches de non-tissées norme européenne EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Sans valve. Filtration de particules minimale à 95 %. Boîte de 50.  
456830 Blanc

## GANTS LATEX



### A Gants latex économiques

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm. Aptes contact alimentaire. Boîte de 100 gants ambidextres.  
**443096** Taille 6 – 7      **443097** Taille 7 – 8  
**443095** Taille 9 – 10



### B Gants latex médical blanc

Non poudrés. Bout de doigt texturé. Longueur : 24,9 cm. Epaisseur : Bout de Doigt 0,12 mm. Adaptés au secteur médical et la chimie. Ambidextres. Boîte de 100.  
**459759** Taille S      **459760** Taille M  
**459761** Taille L      **459762** Taille XL

## GANTS VINYLE



### C Gants vinyle transparents

Non poudrés et non stériles. Ambidextres. Etanches. Très utilisés dans le domaine de la santé, du service à la personne, le domaine alimentaire et agro-alimentaire et la chimie. Bords roulés aux poignets. Longueur (mm) ≥ 24 cm. Boîte de 100.  
**459724** Taille S      **459725** Taille M  
**459728** Taille L      **459723** Taille XL

## GANTS NITRILE



### D Gants nitrile bleu

Gants en nitrile non poudré. Sans phtalates. Ambidextres. Adaptés au secteur médical, à la chimie et au domaine alimentaire. Usage unique. Boîte de 100.  
**450380** Taille 7      **450381** Taille 8  
**450383** Taille 9      **450384** Taille 10



### E Gants nitrile violet

Utilisés dans le domaine médical, industriel et alimentaire. Embouts texturés. Non poudrés. Ambidextres. Usage unique. Sans protéine latex – Sans DOP/DEHP. Longueur : 24 cm. Boîte de 100.  
**459729** Taille S      **459731** Taille M  
**459732** Taille L      **459733** Taille XL



### F Gants nitrile bleu

Non poudrés. Longueur : 24 cm. Ambidextres. Adaptés au secteur médical, à la chimie et au domaine alimentaire. Usage unique. Etanche. Boîte de 100.  
**459737** Taille S      **459738** Taille M  
**459739** Taille L      **459736** Taille XL



### G Gants nitrile GoGrip noir

Ces gants nitrile révolutionnaires à texture 3D (avec picots) diamantée sont destinés aux secteurs où le travail s'effectue dans des environnements humides et glissants. Adaptés aux secteurs de la chimie et alimentaire. Non poudrés. Longueur : 24 cm. Grammage : 6,5. Boîte de 50.  
**459746** Taille M      **459747** Taille L  
**459749** Taille XL      **459752** Taille XXL



### H Gants nitrile GoGrip orange

Ces gants nitrile à texture 3D (avec picots) diamantée sont destinés pour l'industrie chimique, la peinture et le tuning de véhicule. Aptes contact alimentaire. Non poudrés. Ambidextre. Longueur : 24 cm. Grammage : 8,6. Boîte de 50.  
**459753** Taille M      **459756** Taille L  
**459757** Taille XL      **459758** Taille XXL

## GANTS MÉNAGE



### I Gants travaux ménagers

100 % latex naturel flocké coton. Rose. Epaisseur 0,55 mm. Longueur 27 cm. Taille 7. Sachet de 10 gants.  
**450568**

## VÊTEMENTS USAGE COURT



### A Tablier

En polyéthylène blanc. 19 microns.  
Ouverture pour la tête de 20 cm.  
Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm.  
Taille unique. Lot de 100 tabliers.

702865



### B Combinaison 35 g/m<sup>2</sup>

Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. 35 g/m<sup>2</sup>.

702561 Taille XL



### C Blouse visiteur 20 g/m<sup>2</sup>

Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 2 poches. Coupe permettant une grande aisance de mouvement et un meilleur confort. Taille unique. 20 g/m<sup>2</sup>.

702559



### D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé.  
Taille unique.

Lot de 100 charlottes.

702858



### E Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville.  
En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.

702239

## BLOUSE COTON



Wonday

### F Blouse blanche Universelle.

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m<sup>2</sup>, modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

383749 Taille XS

383750 Taille S

383751 Taille M

383754 Taille L

383755 Taille XL

## SABOT



### G Sabot à lanières

En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glissement. Pour agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.

286948 Pointure 37

286954 Pointure 38

286968 Pointure 39

286971 Pointure 40

286976 Pointure 41



## PROTECTION AUDITIVE



**3M**

### A Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane.  
Atténuation 31 dB.  
Boîte de 200 paires.  
320192



**PELTOR**

### B Casque antibruit Peltor™ Optime™ II

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression. Larges coussinets remplis de liquide pour réduire la pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g.  
Atténuation 31 dB.  
320205



**PELTOR**

### C Casque antibruit Peltor™ Optime™ III

Pour ambiance très bruyante.  
Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g. Atténuation 35 dB.  
320207

## PROTECTION OCULAIRE



**3M**

### D Lunette Virtua

Pour l'intérieur. Anti-rayures. Marquage oculaire : 2C – 1.2 – 3M 1FT.  
320216 Incolore



**3M**

### E Lunette Secure Fit 400

Pour intérieur et extérieur. Marquage oculaire 2C – 1.2 – 3M 1 FT.  
263551 Incolore AR et AB

## GANTS MANUTENTION



PAR 12  
Paires

EN 388  
3 1 3 1

Kimberly-Clark  
PROFESSIONAL



PAR 12  
Paires

EN 388  
4 1 3 1

Kimberly-Clark  
PROFESSIONAL

### G Gants manutention Durabilité et grande résistance à l'abrasion.

Protection élevée des mains, à usage général. Niveau de résistance à l'abrasion le plus élevé. Enduction de la paume en Nitrile pour une excellente préhension à l'état sec, une bonne dextérité et une protection efficace de la paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture assurant respirabilité et confort.  
219313 Taille 8      219333 Taille 9  
219357 Taille 10

### F Gants textile enduit

Nylon tricoté sans coutures et enduction polyuréthane. Adapté aux tâches simples de manipulation. Préhension excellente à l'état sec comme à l'état humide. Excellente dextérité. Niveau d'abrasion 3. Sans latex.  
185235 Taille 8  
185243 Taille 9  
185251 Taille 10



### H Gilet et brassard de sécurité Pour être vu.

• Gilet CE – norme EN 471.  
Taille unique ajustable de M à XL.  
229715 Jaune

• Brassard de sécurité avec réflecteur qualité 3M.  
Dimensions : 47 x 7,5 cm  
(Hauteur du réfléchissant 3 cm).  
229685 Jaune

**VISO**



Article R. 6311-15 du code de la santé publique :  
 "Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe".



**GARANTIE**  
6 ANS

**LIVRAISON**  
8/10 JOURS



## A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. **Idéal pour un environnement bruyant.** Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps. **Pack complet** : Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation.

**311268** Semi-automatique

**311276** 100 % Automatique



## B Support mural ASEP DEFIB S

Convient à tous les défibrillateurs du marché. Il est prévu pour être installé à l'intérieur des bâtiments. Support vert en ABS, capot transparent en polycarbonate. Des pictogrammes simples sur la face avant du support indiquent les étapes de la chaîne de survie et la conduite à tenir en cas d'utilisation. Visserie non fournie. Dimensions (l x h x p) : 34 x 40 x 20. Poids 1,5 kg.

**439304**



## C Kit automobile éco

Équipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.

Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.

Conforme aux normes européennes. Étiquette en 6 langues.

**491858**



Fabriqué en FRANCE

## D Ethylotest

A usage unique sous sachet individuel.

Mode d'emploi imprimé sur le ballon.

Norme NF. Lot de 10.

**296384**



Ecolabel

## E Drap d'examen

• Ouate de cellulose, recyclé. Ecolabel. 2 plis. Blanc. 165 formats (L x l) : 50 x 33 cm, 54,45 mètres. Colis de 9 draps.

**392572**

• 100 % pure ouate. 2 plis. Blanc. 135 formats (L x l) : 50 x 34 cm. Colis de 12.

**320460**

## SPECIAL DÉPLACEMENT



Fabriqué en FRANCE

## F Trousse de secours véhicule

- 1 Couverture de survie - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 2 Pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fixation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle - 2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

**276001**

**694**



Fabriqué en FRANCE

## G Trousse de secours Ecoles

Conforme aux préconisations de l'Education Nationale.

Dimensions : 18 x 12 x 5 cm - 250 g Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis - 5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcoolique - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 12 Épingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues

**276034**



## A Trousse Savebox mini

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable. Une fiche du contenu est glissée au dos. Dimensions (l x h x p) : 18 x 12 x 6 cm. Poids : 300 g. **Contenu jusqu'à 5 personnes** : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 1 paire de gants vinyle, 2 lingettes à la chlorhexidine, 2 doses de crème Arnica pour les coups, 2 doses d'hydrogel pour les brûlures, 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains, 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires, 1 guide de premiers secours.

450566

## B Trousse de secours Savebox

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail). Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm Poids : 600 g.

Contenu **jusqu'à 10 personnes** :

1 Couverture de survie – 1 Ecran facial de bouche à bouche – 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses stériles 5 x 5 cm – 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm – 1 Pansement compressif stérile petit modèle – 1 Pansement compressif stérile grand modèle – 1 planche de 5 sutures adhésives – 20 Pansements adhésifs assortis – 1 Doigtier en cuir – 1 Rouleau de sparadrap en 5 m – 3 Paires de gants vinyle – 1 Pince à écharde – 1 Paire de ciseaux 10 cm – 12 Épingles de sûreté – 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine – 3 doses arnica contre les coups – 3 doses d'hydrogel pour les brûlures – 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires – 1 Guide de premiers secours.

392564



## C Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm - 5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 1 Pince à écharde - 1 Paire de gants vinyle

275983



## D Mallette 1ers secours

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.

Jusqu'à 20 personnes.

**Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.**

Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche - 5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Pince à écharde - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours

275988



## E Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

1 **Jusqu'à 5 personnes**

Dimensions : 23 x 17 x 5 cm – 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement - compressif stérile PM - 1 Pansement compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à écharde - 1 Doigtier en cuir - 12 Épingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours

491866



2 **Jusqu'à 20 personnes**

**Conforme aux préconisations de l'OPPBT.**

Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Épingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à écharde - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers secours

318331



## F Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs. Dimensions : 26 x 20 x 9 cm.

Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.

- 1 Couverture de survie
- 5 Morceaux de sucre individuels
- 1 Echarpe triangulaire
- 5 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Filet tubulaire taille 3
- 1 Paire de ciseaux 10 cm
- 2 Sacs de récupération des déchets
- 1 Paquet de 10 mouchoirs

132868

- 2 Pochettes de serviettes périodiques
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 10 Doses de gel bactéricide
- 10 Compresses à la Chlorhexidine
- 3 Paires de gants vinyle
- 1 Pince à écharde
- 1 Pansement compressif stérile grand modèle
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 1 Guide de premiers secours







## A Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.  
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.  
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.



### Composition :

1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de lers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM

132875



## C Recharge pour armoires à pharmacie

Emballée sous carton avec étiquette croix verte.  
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm

### 1 Petit kit

1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux

101248

### 2 Grand kit

#### Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.

1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche - 1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours

491882



NOUVEAU !



RESKAL

## B Armoire à pharmacie métal 1 porte

Ouverture fermeture par serrure à clé 2 clés fournies, 1 étagère. Fixation mur visserie fournie. Livrée vide.  
Dimensions (l x h x p) 45 x 35 x 13 cm.

466179

NOUVEAU !



## D Armoire à pharmacie métal 2 portes

Armoire à pharmacie blanche 2 portes doubles en métal. Corps en acier poudré époxy. Fermeture avec serrure à clé, 2 clés fournies. 12 tablettes escamotables pour poser le matériel dans l'armoire. Sérigraphie 2 croix blanches et vertes sur les portes. Poids : 5 kg. Livrée vide. Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 20 cm.

466180



## E Armoire à pharmacie 1 porte

### Design !

Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères. Poids : 4 kg. Livrée vide.

Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.

296392





## PREMIERS SECOURS



### A Pansements Comfort

Souples et flexibles.

100 pansements  
19 x 72 mm.  
516704



30 pansements micro aérés.  
Flexible, souple et ultra doux.  
Tailles assorties.  
129378

### B Pansements Blood Stop

Boîte de 30 pansements support micro-aéré, multi-extensible avec compresse hémostatique non-tissée.  
10 pansements 1,6 x 5,7 cm,  
10 pansements 1,9 x 7,2 cm,  
10 spots diamètre 2,25 cm.  
433517



### E Thermomètre infrarouge

Précision  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .  
Plage de mesure  $32^{\circ}\text{C} \sim 42,2^{\circ}\text{C}$ .  
Distance de mesure  $\sim 5$  cm.  
Temps de réponse : 1,5 sec.  
Mémoire jusqu'à 32 températures.  
Ecran LCD.  
Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).  
Dimensions : 14,4 x 7,8 x 3,7 cm.  
456750

### C Pansement Soft

Boîte de 40 pansements assortis.  
20 pansements 1,9 x 7,2 cm,  
10 pansements 2,5 x 7,2 cm,  
10 spots  $\varnothing$  2,25 cm.  
433520



### D Pansements waterproof Aqua 360°

14 pansements de 3 tailles assorties.  
6 pansements 22 x 28 mm,  
6 pansements 26 x 57 mm,  
2 pansements 32 x 63 mm.  
516712



## SIGNALISATION SÉCURITÉ / INCENDIE

### Règlement ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie. Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.



### F Registre de sécurité


Registre obligatoire (ERP, habitation et industrie).  
Format A4, 64 pages.  
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux.  
459113



### G Extincteur poudre 1 kg ABC

A pression permanente. Corps en tôle d'acier. Manomètre de contrôle pour une lecture claire et simple de la pression de service. Robinetterie entièrement en laiton. Support de transport.  
Agent extincteur : poudre ABC 1 kg. Agent propulseur : azote à  $20^{\circ}\text{C}$  sous pression 15 bar. Durée de fonctionnement : 7,13 s. Certification : NF EN-3/EP2 045 730.  
459359





## A Poteau de guidage à sangle rétractable

En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. **Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter.** En noir ou rouge, longueur 2 m. **La tête peut recevoir jusqu'à 3 sangles** dans différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm. Poids 7,4 kg par poteau.

- **Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge.**  
**385868**
- **Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire.**  
**385870**
- **Kit 2 poteaux noir-sangle noir.**  
**319828**
- **Le poteau noir-sangle noir supplémentaire.**  
**319830**
- **Panneau A4 avec adaptateur de fixation noirs.**  
Compatible avec tous les poteaux de la gamme.  
**319835**
- **Enrouleur sangle noire 2 m.**  
**266944**
- **Enrouleur sangle rouge 2 m.**  
**266952**



## B Poteau guide-file

Poteau chromé pour usage intérieur. En acier chromé de 5 cm de Ø et de 98 cm de haut, vissé sur un socle lesté Ø 32 cm. Poids 10 kg par poteau.

- **Kit 2 poteaux**  
+ 1 cordon noir en nylon tressé  
**385871**
- **Cordon en velours noir de 1,50 m**  
pour guide-files.  
**209058**
- **Le poteau supplémentaire**  
**209034**




## C Kit poteaux de sécurité

Poteaux en ABS monobloc.  
Hauteur 95 cm, Ø 5 cm, poids 4 kg par poteau.  
Base en caoutchouc 30 x 30 cm, **à lester.**  
Chaîne en polypropylène Ø 8 mm, longueur 2 m. Poids 4 kg par poteau.  
**Kit 2 poteaux et une chaîne.**  
**278488**



## D Barrière de travaux

Barrière de travaux. 3 vantaux. Tissu ignifugé. Personnalisable, nous consulter.  
Dimensions : 170 x 2,6 x 100 cm. Poids 4,1 kg.  
**443599**



## E Barrière extensible

Barrière extensible jusqu'à 2,30 m, rouge/blanche. Peinture époxy anti-UV.  
Dimensions : 230 x 40 x 105 cm.  
(20 x 40 x 100 cm pliée). Poids 7 kg.  
**443600**



**698**

us d'informations nous consulter.

## F Rampe aluminium accès PMR

Rampe Aluminium accès PMR, peut supporter jusqu'à 272 kg de charge.  
**443596** Rampe Accès PMR 122 x 71 x 5 cm  
**443598** Rampe Accès PMR 183 x 71 x 5 cm

# SIGNALISATION DES ESPACES



## A Ruban de signalisation adhésif

Signaler efficacement.

En polypropylène. Le ruban de marquage adhésif bien visible tesa® Signal Universal vous permet de signaler efficacement les obstacles et les zones dangereuses. Utilisation intérieure et extérieure.

Dimensions : 66 m x 50 mm.

433511 Noir/Jaune  
433512 Rouge/Blanc



## B Ruban de marquage au sol intérieur

Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes surfaces.

440633 ● Rouge  
440629 ● Bleu  
440634 Noir/Jaune



## C Ruban de signalisation non adhésif

Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.

• Dimensions : 100 m x 5 cm.  
278633 Qualité standard



## D Cône pour voies privées

En polypropylène. Bandes réfléchissantes classe 1.

Dimensions : 28 x 29 x 50 cm. Poids 1,05 kg.

208908



## E Balise sol pliante

En polypropylène. Avec accroche pour chaîne. Stickers personnalisables en option. Dimensions : 28 x 64 x 4 cm. (Encombrement au sol : 35 x 28 cm). Poids 1,05 kg.

432935 Balise sol pliante rouge  
439322 Balise sol pliante jaune

## RAYONNAGES



## F Rayonnage d'atelier Prospace+ pour atelier

Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et produits divers. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 40 et 60 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. Facile à monter. En option plateaux de recouvrement.

Version profondeur 40 cm

453959 Élément de départ

453962 Élément suivant

453921 Lot de 5 plateaux de recouvrement



4€

Version profondeur 60 cm

453963 Élément de départ

453964 Élément suivant

453922 Lot de 5 plateaux de recouvrement





## **A** Rayonnage d'archives Prospace+ archive

Idéal pour le stockage de boîtes d'archives. Montants de hauteur 200 cm époxy gris anthracite, sans perforation en façade, acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Tablette tubulaire de longueur utile 94 cm, finition galvanisée ayant une capacité de charge de 175 Kg UR par niveau. 5 niveaux pour les profondeurs 35 et 70 cm et 6 niveaux pour les profondeurs 50 cm, réglables tous les 4 cm. Embouts plastique aux pieds pour éviter le poinçonnement du sol. En option plateaux de recouvrement en fibres de bois.

### Version profondeur 35 cm

- 453951** Module de départ
- 453954** Module suivant
- 453931** Tablette supplémentaire
- 453926** Plateau de recouvrement

### Version profondeur 50 cm

- 453957** Module de départ
- 453958** Module suivant
- 453933** Tablette supplémentaire
- 453930** Plateau de recouvrement

### Version profondeur 70 cm

- 453955** Module de départ
- 453956** Module suivant
- 453932** Tablette supplémentaire
- 453927** Plateau de recouvrement



## **B** Rayonnage de bureau Proclass

Rayonnage spécialement conçu pour l'archivage, en particulier de dossiers suspendus avec une finition soignée, ce rayonnage s'adapte parfaitement à un environnement de bureau. Échelles ouvertes ou fermées composées de 2 montants de hauteur 200 cm et en acier profilé à froid. Finition blanc RAL 9016. 7 tablettes par élément, en épaisseur 8/10 réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Profondeur du rayonnage : 36,2 cm, longueur utile 100 cm. Fond avec croisillon ou fond tôle.

### Version échelles et fonds ouverts

- 453965** Module de départ
- 453966** Module suivant

### Version échelles tôlées et fonds ouverts

- 453967** Module de départ
- 453968** Module suivant

### Version échelles et fonds tôlés

- 453969** Module de départ
- 453970** Module suivant

## RAYONNAGES D'ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE



Profondeur  
54 cm



Profondeur  
68 cm



Profondeur  
34 cm



Montage par simple  
emboîtement



Réglage  
tous les 5 cm



Tablettes acier  
claire-voies



Plateau  
Isorel en option



Possibilité d'ajouter un ou plusieurs  
éléments pour constituer des  
rayonnages illimités.



Rayonnage composé de : 1 x 695605 + 2 x 695672 + 2 x 696007

**PAPERFLOW**

### A Rayonnage Range Eco 3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier finition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

- 2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : **34 cm** (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou **68 cm** (capacité 154 boîtes, archives dos de 8). L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur finale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.
- Profondeur **54 cm** spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire-voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Codes	Désignation
695605	Élément départ profondeur 34 cm
695672	Élément suivant profondeur 34 cm
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm
283959	Lot de 7 plateaux Isorel P.34 cm
695737	Élément départ profondeur 68 cm
695818	Élément suivant profondeur 68 cm
695931	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.68 cm
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm
039715	Lot de 7 plateaux Isorel P.68 cm
283967	Élément départ profondeur 54 cm
283983	Élément suivant profondeur 54 cm
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm



## BOÎTES DE RANGEMENT ET MOBILIER DE STOCKAGE



### A Bac à bec

Pour organiser vos rayonnages.

Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l'identification du contenu. Livré à plat, se monte facilement. Paquet de 50 pièces.

Code	Volume en litre	(l x h x p) en cm
705442	1.3	5,1 x 11,2 x 30,1
705444	2.8	10,1 x 11,2 x 30,1
705445	4.3	15,1 x 11,2 x 30,1
705443	7.9	20,1 x 15,2 x 30,1




### C Bac à bec VISO

**Robustesse et identification couleur.**

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène superposable et emboîtable à vide. Porte-étiquette (étiquette non fournie) qualité alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu	Code rouge	Volume en litre	Poids en kg	(l x h x p) en cm
436227	436228	1	0.06	10,1 x 7 x 15,7
436230	436231	4	0.21	15 x 12,6 x 23,5
436233	436234	10	0.44	21,5 x 15 x 33,5
436235	436236	28	0.89	30 x 17,5 x 45,5




### E Armoire pour bac à bec VISO

**Bien organisé.**

Structure monobloc en acier 7/10ème, finition époxy coloris gris. Tablettes galvanisées inoxydables. 9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres. Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm. Bacs non inclus.

601884 Sans porte

601899 Avec porte



**NOUVEAU!**



### B Malle de rangement



Se ferme par 2 poignées clipsées ergonomiques. Charnière intégrée et invisible. Malle robuste. Fabriquée en France à partir de matière 100% recyclée.

• Dimensions : (l x h x L) 58 x 38,5 x 27,5 cm. • Dimensions : (l x h x L) 58 x 38,5 x 36,5 cm.  
465260 40 L 465261 60 L



### D Maxi malle

**Le métal une bonne protection contre le feu.**

Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines sont fournies avec tringles. Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.

132860



### F Bac trolley VISO

**Polyvalent et très pratique.**

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

365498





## BOÎTES DE RANGEMENT



### A Bacs de rangement

Très rigides et gerbables.

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au le chariot porte bac (voir repère C). Couvercle vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm
451177	10	15	0,8	40 x 30 x 12
451178	20	20	1,25	40 x 30 x 23
451181	20	20	1,25	60 x 40 x 10
451180	25	20	1,45	40 x 30 x 29
451182	37	30	1,9	60 x 40 x 23
451184	55	40	2,9	60 x 40 x 33



### B Bacs gerbables à ouverture

Pratique pour le rangement d'atelier et de bureau.

Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code	Volume en litre	Charge maximale en kg	Poids en Kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Ouverture	Dimensions Ouverture (l x h) en cm
451186	7	10	0,59	30 x 20 x 18	Sur la largeur	10 x 12
451199	25	25	1,38	40 x 29 x 27	Sur la largeur	18,1 x 17,5
451194	65	40	3,05	60 x 32 x 30	Sur la largeur	21,5 x 1,5
451192	90	40	3,35	60 x 42 x 40	Sur la largeur	21,5 x 22,4
451193	90	40	3,26	60 x 42 x 40	Sur la longueur	29,3 x 22,4

125 kg  
CHARGE



### C Chariot porte bac Indispensable.

Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm. Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.

190368

30 kg  
CHARGE



### D Bac navette industriel Pour la manutention et le transport.

En Polypropylène bleu. **Qualité alimentaire.** Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures -20 à +40°C.

458955 (l x h x p) : 40 x 25 x 30 cm. 22 L

432934 (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm. 54 L

458953 (l x h x p) : 60 x 41,6 x 40 cm. 78 L



Fabriqué en FRANCE



**NOUVEAU !**

### E Bac Masterbox

Bac de rangement. Renforts latéraux et inférieurs. Equipé de 2 poignées et de 2 zones de préhension latérales. Superposable. Fabriqué à 95% à partir de PP recyclé.

• Dimensions : L 28,5 x l 18,3 x h 13,8 cm.

465256 5 L

• Dimensions : L 38 x l 29 x h 20,5 cm.

465257 17 L

• Dimensions : L 50 x l 38,5 x h 18 cm.

465258 27 L

## BOÎTES DE RANGEMENT



**cep**

### A Boîte multi-rangement transparente

**Légère !**

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couverture clipsée s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables. Fabrication Europe.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0,53
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0,8
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1,21
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1,59
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2,51

\* Modèle avec ouverture latérale

\*\* Modèle avec roues



### B Boîte de rangement gris fumé

**cep**

Fabriquée à partir de matière recyclée post production (hors clips) et 100% recyclable. Fermeture très résistante par clips. Coloris gris fumé translucide. Parfaite protection contre l'humidité, la poussière et l'écrasement. Empilable et superposable. Livrées emballées dans un carton. Les boîtes 43 litres et 67 litres sont équipées de 4 roulettes pour faciliter le déplacement de la boîte.

Codes	Volume en litre	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm	Poids en kg
458358	13	38,9 x 27,7 x 19,5	0,57
458361	43	59,3 x 38 x 29	1,41



### C Boîte de rangement Polyvalentes.

**cep**

Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter facilement le bac. Superposition très stable des bacs l'un sur l'autre. Stockage emboîté l'un dans l'autre par simple rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 100% recyclé et recyclable. Fabrication Europe.

• Capacité : 32 litres.  
Dimensions (l x h x p) :  
52,4 x 24,1 x 35 cm.  
340286

• Capacité : 48,5 litres.  
Dimensions (l x h x p) :  
61 x 28,5 x 39,3 cm.  
340294



### D Bac de rangement noir

Polypropylène recyclé. Superposable et empilable. Fabriqué à partir de matière recyclée.

- Dimensions : (l x h x p) 38 x 19,5 x 29 cm  
465249 15 L
- Dimensions : (l x h x p) 47 x 50,5 x 27 cm.  
465251 30 L
- Dimensions : (l x h x p) 39,5 x 43,5 x 55,5 cm.  
465252 45 L



**sundis**



### E Boite Wave Box

**sundis**

Boite de rangement multi-usages avec couvercle et verrous. 100% recyclable. Robuste et durable, idéale pour le stockage intérieur. La transparence du bac permet d'identifier rapidement le contenu. Couvercle et verrous pour protéger le contenu. Superposable et combinable avec les autres boîtes de la gamme Wave Box.

- Dimensions : (l x h x p) 37,5 x 15 x 26 cm.  
465274 10 L
- Dimensions : (l x h x p) 45 x 17 x 34 cm.  
465277 17 L
- Dimensions : (l x h x p) 45 x 23 x 34 cm.  
465278 24 L
- Dimensions : (l x h x p) 55 x 17 x 39 cm.  
465279 25 L
- Dimensions : (l x h x p) 55 x 30,5 x 39 cm.  
465281 45 L

## BOÎTES DE RANGEMENT



**NOUVEAU!**

### A Boite Clear box

Boite de rangement multi-usages. Elle est conçue pour un rangement optimisé des rayonnages et armoires. Fabriqué à partir de polypropylène. Superposable et combinable avec les autres boîtes de la gamme Clear Box.

- Dimensions : (l x h x p) 19 x 9 x 16,6 cm. **465269** 2 L
- Dimensions : (l x h x p) 33 x 11 x 19 cm. **465270** 5 L
- Dimensions : (l x h x p) 36,5 x 4 x 26,5 cm. **465271** 10 L
- Dimensions : (l x h x p) 40 x 17 x 33, 5 cm. **465273** 18 L



**NOUVEAU!**

### B Boite Clip N Store

Bac renforcé avec couvercle. Apte au contact alimentaire. Renforts latéraux et inférieurs pour une grande robustesse. 2 poignées de clipage sur couvercle. 2 zones de préhension latérales.

- Dimensions : (l x h x p) 29 x 15 x 19 cm. **465262** 5 L
- Dimensions : (l x h x p) 38 x 13,1 x 29 cm. **465263** 9 L
- Dimensions : (l x h x p) 38 x 22 x 29 cm. **465265** 17 L
- Dimensions : (l x h x p) 50 x 20 x 39 cm. **465266** 27 L
- Dimensions : (l x h x p) 50 x 32,5 x 39 cm. **465282** 45 L
- Dimensions : (l x h x p) 62,5 x 35 x 40 cm. **465285** 75 L



**NOUVEAU!**

### C Boite Pure Box

En polypropylène. Translucide. Avec 2 poignées. Combinable avec les autres tailles de la gamme PURE BOX. Pour le rangement d'accessoires au bureau, dans l'atelier...

- Dimensions : (l x h x p) 16,7 x 4,7 x 11,5 cm. **465253** A6 0,6 L
- Dimensions : (l x h x p) 24,2 x 4,7 x 15,5 cm. **465254** A5 1,3 L
- Dimensions : (l x h x p) 24,2 x 18,2 x 15,5 cm. **465255** A5 haute 5,6 L

## MOBILIER DE STOCKAGE



### D Tour de rangement Modulaire, polyvalent.

En polypropylène. 5 tiroirs. Ouverture possible des deux cotés. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte (transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées. Fabrication Europe. Dimensions : (l x h x p) : 32,5 x 95,6 x 35 cm. **385409**



**NOUVEAU!**

### E Tour de rangement Tower

Porte étiquette intégrée au tiroir. Poignée ergonomique. Tiroir avec système antichute. Couvercle en creux pour pouvoir l'utiliser en zone de rangement. Fabriquée à 40% à partir de PP recyclé. 100% recyclable. Excellente empilabilité.

- Tour 3 tiroirs A6+ (l x h x p) 21 x 17 x 18 cm. **465286**
- Tour 3 tiroirs A5+ (l x h x p) 24,5 x 25,5 x 18,5 cm. **465287**
- Tour 3 tiroirs A4+ (l x h x p) 36,5 x 25,5 x 26 cm. **465288**
- Pour 3 tiroirs XL (l x h x p) 38,5 x 64,5 x 37 cm. **465289**



**NOUVEAU!**

### F Tour Organix

Excellente empilabilité. Poignée ergonomique. Pour format A4. Fabriqué en France à partir de matière recyclée.

- 10 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 81,5 x 26 cm. **465290**
- 8 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 65 x 26 cm. **465293**
- 6 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 50 x 26 cm. **466216**



## CHARIOTS ET DIABLES



**Wonday**

### A Chariot aluminium

**Idéal pour le bureau !**

Poignée télescopique aluminium revêtement mousse. Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s'ajuste et se plie par traction sur la poignée.

Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors tout 70 cm)

Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm

Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm

Poids : 7,6 kg.

**484732**



**Wonday**

### B Chariot pliable Série 38-3

**Avec porte outils.**

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier.

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale.

Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm.

4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique.

Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents...

- Dimensions déplié / plié (l x h x p) :

73 x 83 / 23 x 47 cm,

plateau (l x p) : 73 x 47 cm.

Poids : 3,48 kg.

**393118** 150 kg

- Dimensions déplié / plié (l x h x p) :

90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm,

plateau (l x p) : 90 x 60 cm.

Poids : 3,64 kg.

**393119** 300 kg



- Roues pivotantes pour chariot ((393118)), diamètre 10 cm.

**393122**



**Wonday**

### C Chariot pliable

**Economique.**

Tube en acier avec dossier rabattable.

Roulette 10 cm sur jante plastique.

Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.

**484740**

**706**



**Wonday**

### D Chariot pliable

**La référence !**

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.

Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.

Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.

Poids : 12 kg.

**489474**

Grand plateau : passe dans les portes standards.

Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.

Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.

Poids : 17 kg.

**283828**



**Wonday**

### E Chariot double plateau

**Une stabilité parfaite.**

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène.

Épaisseur 3,2 cm.

Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm.

Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm.

Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm.

Poids 14,5 kg. Livré démonté.

**390607**

## CHARIOTS ET DIABLES



68 kg  
CHARGE

**Diable**



135 kg  
CHARGE

**Chariot**



### VISO

#### **A** Diabie RMP TROLLEY

**Combiné diable repliable**

Combiné chariot / diable avec bavette 250 cm. Fabriqué en aluminium et en PP ce chariot a la caractéristique d'être entièrement repliable pour faciliter son transport avec un poids de 7,4 kg. Sa capacité de chargement est de 68 kg en configuration diable et de 135 kg en mode chariot.

**451202**



70 kg  
CHARGE

### VISO

#### **B** Diabie aluminium

**Compact et maniable.**

Diable aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg.

**601912**



200 kg  
CHARGE

### VISO

#### **C** Diabie à bavette fixe

Bavette 21 x 36 cm. 2 roues pneumatiques diamètre 25 cm. Poignées ergonomiques. Hauteur 110 cm. Poids 9 kg.

**458956**



200 kg  
CHARGE

### Wonday

#### **D** Diabie d'escalier

**Robuste.**

Diable d'escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en étoile bandage TPR diamètre 15 cm sur jante plastique. Charge utile maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d'escalier. Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. Poignée caoutchouc. Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm. Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm. Poids : 3,15 kg.

**393123**



30 kg  
CHARGE

### ALBA

#### **E** Chariot Corchar

**Pour un déplacement aisé même dans les escaliers.**

Chariot en fil métal peint. 3 paniers amovibles. Grande capacité. Format (l x h x p) : 46 x 22 x 39 cm. Roues ultra résistantes (dont 2 : Ø 20 cm). Dimensions (l x h x p) : 62 x 95 x 46 cm. Charge : 10 kg par panier.

**014182**



300 kg  
CHARGE

### Wonday

#### **F** Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg.

**283844**



## MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX



### A Marchepied

Prenez de la hauteur en toute sécurité.

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm. Poids : 5 kg.

913756 Gris anthracite

913748 Gris

## Wonday



### B Marchepied plastique

Léger et résistant.

En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc.

Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).

Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm. Poids : 2,2 kg.

266083 Noir

## Wonday



### C Escabeau

## Wonday

Pratique.

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

#### • 2 marches

Hauteur totale : 92 cm.

Hauteur à la plateforme : 46 cm.

Poids : 4,065 kg.

606022

#### • 3 marches

Hauteur totale : 105 cm.

Hauteur à la plateforme : 70 cm.

Poids : 5,6 kg.

314715



## Wonday

### D Escabeau alu 5 marches

Escabeau 5 marches structure aluminium avec porte-outils fermant. Marches antidérapantes et garde-corps. Patins emboîtables antidérapants. Charge utile : 150 Kg. Hauteur totale : 3,11 m. Hauteur à la plateforme : 1,11 m. Poids : 4,54 kg. Conforme à la norme EN 131.

393126

## OUTILLAGE



### E Mallette à outils

Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu.

Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.

705329



## Wonday

### F Mètre à ruban

Précision et sécurité.

Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage.

Ruban métallique. Graduation en mm.

Clip ceinture et poignée de transport.

• Longueur 3 mètres, largeur 16 mm.

216312

• Longueur 5 mètres, largeur 19 mm.

216325

• Longueur 8 mètres, largeur 25 mm.

216345



## CADENAS



## Wonday

**A** Cadenas

Cadenas à clés en laiton massif.  
(Livré avec 3 clés)  
Largeur 30 mm.  
490439



Master Lock

**B** Cadenas vinyle à clés 3 cm  
Pour vestiaire.


Cadenas à clé en aluminium massif recouvert de Vinyle noir d'une largeur de 3 cm. Anse en acier cémenté. Cylindre à 4 goupilles. Double verrouillage. Livré avec 2 clés. Dimensions : 3 x 5,2 x 1,6 cm. Sous blister.  
458377



Master Lock

**C** Cadenas à clé 4 cm

Cadenas à clé en aluminium massif d'une largeur de 4 cm, anse haute. Anse en acier cémenté. Hauteur 3,6 cm, diamètre 0,6 cm. Cylindre à 4 goupilles. Résistance au coupe boulon, et à l'arrachage, double verrouillage. Recommandé pour vestiaire, boîte à outils, cave. Livré avec 2 clés. Livré sous blister.  
458382



## Wonday

**D** Cadenas

Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.  
565385

**E** Cadenas

Cadenas digital en métal.  
339458



Master Lock

**F** Cadenas à combinaison en alu

Cadenas d'une largeur de 3 cm à combinaison. Programmable 3 chiffres. En aluminium gris. Anse en acier chromé 2,4 cm. Recommandé pour vestiaires. Dimensions : 3 x 6,5 x 1,3 cm.  
458379



Master Lock

**G** Cadenas à clés motifs Tendances

Corps en métal, 3 cm. Anse en acier cémenté, Ø 5 mm. Double verrouillage. Tête de clé assortie au corps du cadenas. Motifs fun et colorés. Recommandé pour vestiaire. Livré sous blister.  
458369

**H** Cadenas à combinaison motifs tendances

Cadenas en métal à combinaison programmable 3 chiffres largeur 3cm. Corps zamak. Ance acier cémenté. Recommandé pour vestiaires ou bagages. Niveau de sécurité 4. Dimensions : 6,2 x 3,2 x 1,4 cm. Livré sous blister.  
458368



Master Lock

**I** Cadenas TSA

Cadenas pour bagages certifié TSA en aluminium massif. Largeur 3 cm. Noir. Cylindre 3 goupilles. Livré avec 4 clés. Cadenas s'ouvrant. Dimensions : 4 x 3 x 2,2 cm. Lot de 2.  
458376

**J** Cadenas à combinaison TSA

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité. Système TSA à 3 chiffres. En métal et ABS noir. Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.  
220239



Master Lock

**K** Cadenas Excell Marine®

Haute sécurité.

Corps en acier laminé recouvert d'une protection en acier inoxydable. Cylindre à 4 goupilles et mécanisme à double verrouillage à billes. Résiste aux intempéries, au coupe boulon. Résistance maximale à la traction et à l'effet de levier. Dimensions du corps 4,4 cm. Hauteur 3,8 cm. Diamètre 0,8 cm. Fourni avec 4 clés.  
458375



Master Lock

**L** Cadenas biométrique

Cadenas biométrique en métal de 5,6 cm corps zinc avec couverture en élastomère thermoplastique pour un maximum de résistance aux intempéries, anse alliage de bore chromé 5,1 cm, diamètre 9 mm. Prend en charge jusqu'à 10 empreintes digitales. Accès de secours grâce au pavé numérique du cadenas. Indicateur lumineux pour les principales notifications. Livré avec une batterie CR2.  
458374

# SÉCURITÉ DES CLÉS / SÉCURITÉ DES BIENS



## A Porte-clés

Le classique !

Coloris assortis.  
Dimensions : 5 x 2,2 cm.

- Sachet de 20, 4 de chaque couleur. 220117
- Boîte de 100, 20 de chaque couleur. 220133



## B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm.  
Étiquette protégée par un clapet coloré.  
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

- Sachet de 5 porte-clés. 220153
- Sachet de 50 porte-clés. 220170



## C Porte clés magnétique

Porte-clés magnétique. 5 coloris assortis (blanc, rouge, bleu, noir, jaune). Se positionne dans toutes les armoires à clés métal avec ou sans crochets.

Boîte de 10.  
459109



## D Porte étiquettes Key Clip

En plastique. Noir, rouge jaune et bleu assortis. La conception assure un changement rapide de l'étiquette. Idéal pour les armoires à clés key box (étiquette visible en permanence, la clé étant toujours à plat).  
Sachet de 6 (assortiment aléatoire).  
768624

**DURABLE**



## E Porte-clés et mousqueton

- ① - Porte-clés nickelé + mousquetons 292667 Sachet de 10
- ② - Mousqueton avec anneau brisé Diamètre anneau 24 mm. 411312 Sachet de 10



## F Menottes antivols pour trottinettes & vélos électriques

En acier laminé, le pivot entre les maillons est renforcé pour rendre l'antivol impossible à couper. Sa forme compacte se plie en deux pour le ranger facilement. Les maillons pivotants de l'antivol n'offrent pas de point d'ancrage fixe, empêchant de le forcer. Le bouton poussoir permet de verrouiller les menottes sans clé. Longueur 55 cm.  
464338



**Master Lock**



## G Câble menotte

La menotte s'attache à de nombreux points d'ancrage (grillage, portail, poteau) et le câble permet de sécuriser les objets les plus volumineux. Le câble est en acier tressé pour assurer souplesse, résistance. Longueur 1 mètre.  
463234

**Master Lock**

## CASIER POUR OBJETS DE VALEUR



## H Bloc 20 casiers pour objets personnels

Idéal pour sécuriser les téléphones.

En acrylique. Transparent. 20 cases. 20 clés différentes. Charnière en acier nickelé. Accrochage mural possible.  
Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 18 cm.  
Dimensions d'une case (l x h x p) : 10 x 10 x 17,5 cm.  
432933

**VISO**

## ARMOIRES À CLÉS



### A Armoire à clés

En tôle d'acier emboutie. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

- **Capacité 30 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
16 x 20 x 8 cm.  
**918850**
- **Capacité 48 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.  
**918869**
- **Capacité 60 clés.**  
Dimensions (l x h x p) :  
18 x 25 x 8 cm.  
**918877**



### B Armoire à clés

Armoire à clés en tôle d'acier, emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé. Barrettes fixes avec pastilles adhésives d'identification numérotées. Livrée avec visserie pour fixation murale et sans porte-clés. Tôle d'acier emboutie/barrettes.

- **À combinaison, 36 clés**  
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 8 cm.  
**220323**
- **À serrure, 54 clés.**  
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.  
**272725**

**pavo**



### C Armoire à clés à combinaison

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

- **Capacité : 45 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
30 x 24 x 7 cm  
**769190**
- **Capacité : 80 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
30 x 24 x 7 cm  
**307688**
- **Capacité : 120 clés**  
Dimensions (l x h x p) :  
37 x 28 x 7,5 cm  
**307701**

**RESKAL**



### D Armoire à clés série luxe à serrure

Ouverture à serrure cylindrique avec 2 clés fournies. Encoche anti-crochetage sur le côté permettant de déposer des clés sans ouvrir l'armoire. (Confidentialité). Barrettes avec crochet réglable en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Livrée avec les portes clés correspondants au nombre de crochets. Peinture mate anti rayure et anti trace de doigts. Épaisseur métal 1 mm. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité Clés	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes
220253	80 clés	45 x 38 x 8	réglables
220286	100 clés	55 x 38 x 9	réglables
220269	150 clés	45 x 38 x 11	réglables
220305	300 clés	53 x 38 x 22	réglables

**pavo**



### E Coffre à clés série haute sécurité à ouverture électronique

A ouverture électronique de haute qualité (+ 2 clés de secours fournies). Fente sur le côté permettant en l'absence de la personne responsable d'insérer les clés armoire fermée. Équipée d'un système anti-crochetage. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm, corps 2 mm. Fermeture à double pannetons. Barrettes à crochet réglables en hauteur. Livrée avec les portes clés correspondants et vis pour fixation murale. 4 piles 1,5 AA (LR6), non fournies. Peinture mate anti-rayure. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité clés	Dimensions (l x h x p) en cm
385805	20	20,5 x 34,7 x 14,7
385806	50	55 x 40 x 10
446809	100	55 x 40 x 13,8
446810	150	56 x 45 x 16
446811	300	65 x 38 x 15

**pavo**



## ARMOIRES À CLÉS



### A Boîte à clés Index Pour le bureau ou la maison !

En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir jusqu'à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes pour identifier le contenu, 2 clés et le matériel de fixation. Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.

310566

**HAN**  
PHANTASIE FÜR'S BÜRO



Keybox 48  
Capacité 48 clés



Keybox 36  
Capacité 36 clés



### B Armoire à clés KEY BOX

Disponible en fermeture à clé ou à code.

Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fixation murale. Modèles d'insert gratuitement téléchargeable sur [www.durable.fr](http://www.durable.fr)

• Armoire fermeture à code  
– 18 clés,  
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.  
316414

– 36 clés,  
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.  
842302

• Armoire fermeture à clé 36 clés,  
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.  
842289

– 48 clés,  
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.  
704059

– 72 clés,  
dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.  
276756

• Accessoires  
Sachet de 6 porte-clés  
coloris assortis.  
768624

**DURABLE**



**NOUVEAU !**



### C Armoire à clés haute sécurité porte-clés magnétiques

Capacité 50 clés. Sans crochet. Nouveau concept : le fond de l'armoire est "prémoulé" aux dimensions des porte-clés magnétiques. La vision du porte-clé est frontale et 100 % lisible de face. Gain de temps, lisibilité parfaite. Livrée avec 10 porte-clés magnétiques. Peinture mate gris anthracite, épaisseur métal 1 mm. Dimensions (l x h x p) : 45 x 57,5 x 77 cm. Voir les portes-clés magnétiques page 710.

465457



### D Armoire OUTDOOR

Armoire à clés haute sécurité OUTDOOR (peut être fixée à l'extérieur) 50 clés. A ouverture électronique. Protection totale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Fente pour insérer les clés, livrée 50 portes clés et 2 clés de secours. Fixations comprises. Coloris gris anthracite. Piles non fournies. Dimensions 13 x 31 x 50 cm. Poids 10 kg.

446814

**pavo**



### E Garde clés

Permet de réserver l'accès de vos clés. Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.

Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.

307674

**RESKAL**



### F Mini coffre à clés

Partage de clés ou cartes d'accès.

Rangement sécurisé pour clés Select Access™. Format M. Combinaison rogrammable 4 chiffres. Construction en aluminium résistant aux intempéries. Kit de montage inclus. Recommandé pour partage de clés appartement, aide à la personne, chantier.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 8,5 x 11,9 x 3,6 cm, intérieures (6,4 x 9,2 x 3 cm). Coloris beige. Emballage sous blister.

458371



**Master Lock**



## Comment bien choisir son coffre ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.

- Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifiques tels que papier, médias digitaux ?
- Avez-vous besoin d'une valeur assurable ?
- Voulez-vous qu'il soit ignifugé ?
- Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affichés.

**Coffres à valeur assurable :** Pour afficher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.

Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n'ont pas de valeur assurable sur le territoire Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.

**Coûts supplémentaires :**

**Forfait 1**

Livraison Rez-de-chaussée : jusqu'à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et portage de coffre supérieur à 50 kg.

**Forfait 2**

Livraison par escalier. Coffre supérieur à 50 kg, nous consulter.

## COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ



### A Coffre de sécurité SM/SE

L'essentiel.

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm.

Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

Code	Modèle	Capacité en litres	Fermeture	Pênes de verrouillage	Eclairage intérieur	Nombre étagère	Épaisseur porte/paroi en cm	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg
393127	SM1	9,9	Clé	2	Non	0	3/1	31 x 20 x 20	30,6 x 19,6 x 16,5	4,3
393128	SE2	16,5	Electronique	2	Oui	0	3/1	35 x 25 x 25	34,6 x 24,6 x 19,5	6
393129	SE3	38,5	Electronique	2	Oui	1	4/2	43 x 31 x 35	42,6 x 30,6 x 29,5	14,7
393130	SE4	78	Electronique	3	Oui	2	4/2	39 x 60,5 x 41	38,6 x 60,3 x 33,5	27



### B Coffre-fort hôtel

Grande largeur.

Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15", acier monobloc, pênes motorisés diamètre 20 mm.

Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), verrouillage porte automatique, serrure d'urgence dissimulée, angle d'ouverture de la porte 90° maximum, affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Épaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. Eclairage LEDs intégrées.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm, intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.

393125



## COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ



### A Coffre-fort VELA

Pour le stockage à la maison ou au bureau d'objets de valeur, d'argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d'argent liquide ou 10,000€ d'objets de valeur. Porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, **2 pènes de verrouillage**. **1 étagère**, **serrure électronique** et charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies). Couleur graphite métallisée avec finition peinture anti-rayures. Visserie de fixation mur fournie. La version avec fente est destinée au dépôt. Piles AA LR6 fournies.

	Code	Référence	Capacité en litres	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1	384833	SS802ED	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
2	384835	SS804ED	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16
3	704235	SS802E – sans fente	17	35 x 25 x 25	34 x 24 x 21	26	6,5
4	704236	SS803E – sans fente	34	45 x 25 x 36,5	44 x 24 x 32,5	35,5	11,5
5	704237	SS804E – sans fente	51	35 x 50 x 31	34,5 x 49,5 x 30	26,2	16



### B Coffre-fort DREAM

Conçu pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le stockage d'argent, d'objets de valeur et de documents importants. Recommandé pour une couverture en espèces de 1 000 € ou 10 000 € d'objets de valeur.\* Equipé d'une serrure électronique de pointe facile d'utilisation avec affichage à LED et clavier éclairé. Equipés d'une fonction de clef de secours (2 clés fournies). Deux boulons de verrouillage de 20 mm de diamètre, une porte découpée au laser et une charnière interne dissimulée pour une sécurité accrue. Intérieur en velours entièrement doublé et 1 étagère. Prêt à être fixé au sol ou au mur, avec 4 boulons de fixation fournis pour les murs en briques ou les sols en béton. Peinture poudrée de haute qualité. Capacité 15,5 litres, poids 7,5 kg, Dimensions extérieures (l x h x p) : 35 x 25 x 25 cm. Dimensions intérieures (l x h x p) : 34 x 24 x 19 cm.

**459053** Bleu **459054** Rose  
**459055** Vert

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.





1



2

Norme EN 14450-S2



3



GARANTIE  
2  
ANS



LIVRAISON  
15-20  
JOURS

## A Coffre-fort sécurité FORTRESS

Le choix de la norme !

Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifié, destiné à résister à des attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux. Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche. Serrure à clef à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité. Fourni avec un dispositif de fixation pour sol en béton. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Paroi en mm	Pênes de verrouillage	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte en cm	Poids en kg
1 831767	SS1181K	7	67/40	2	1	Clef	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
520241	SS1181E	7	67/40	2	1	Electronique	35 x 22 x 30	27 x 14 x 19	28,3	15
2 831775	SS1182K	24	67/40	2	1	Clef	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
520258	SS1182E	24	67/40	2	1	Electronique	45 x 35 x 35	36,5 x 27 x 24	38,2	25
3 831783	SS1183K	42	67/40	4	2	Clef	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37
520266	SS1183E	42	67/40	4	2	Electronique	45 x 55 x 35	36,5 x 47 x 24	38,2	37

## COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGIT



1



2



3

GARANTIE  
2  
ANS



VALEUR ASSURABLE  
2500€



90  
MINUTES

LIVRAISON  
15-20  
JOURS


Surcoût livraison :  
Forfait\* 1  
Tous les modèles : Forfait\* 2 : Nous consulter.  
\*voir page 769.

## B Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTER

Coffre-fort ignifugé pour la protection de documents et d'objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, certificats, etc.) contre l'incendie pendant 1 H 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DS0443) pour les documents papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu'à 14 chiffres ou serrure à clef à double pannetons. 1 étagère. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Paroi/porte en mm	Pênes de verrouillage	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704251	FS0441K	63	45/60	2	Clef	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
206720	FS0441E	63	45/60	2	Electronique	50 x 72 x 50	37,5 x 51 x 33	44/4	93
2 704253	FS0442K	84	45/70	3	Clef	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
206726	FS0442E	84	45/70	3	Electronique	52 x 90 x 52	38 x 67 x 33	46/4	120
3 704254	FS0443K	145	61/90	3	Clef	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218
206739	FS0443E	145	61/90	3	Electronique	65 x 114,5 x 56	47,5 x 88 x 35	57/4	218





**GARANTEE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
15-20 JOURS

**HEURE** **1 8 8 8 8 8 8 8** **VALEUR ASSURABLE 2000€**

**Surcôt livraison**  
**Forfait\* 1.**  
**Forfait\* 2 : Nous consulter**  
\*voir page 713.

### A Coffre-fort ignifuge TITAN

Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier se consume à 232°C). Protège le papier, les clés USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être programmée par l'utilisateur avec un code jusqu'à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d'un écran LCD codé en couleurs, indiquant l'état de la batterie ainsi que les codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d'ancrage. 2 pénes de verrouillage. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Nombre d'étagères	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 704246	FS1281K	19	29/46	-	Clé	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
894849	FS1281E	19	29/46	-	Electronique	41,2 x 36 x 36,3	32 x 26 x 23,4	35/4	30
2 704247	FS1282K	25	29/46	1	Clé	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
894857	FS1282E	25	29/46	1	Electronique	35 x 41 x 43	26 x 32 x 30,4	32,5/4	34
3 704248	FS1283K	36	29/52	1	Clé	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53
894865	FS1283E	36	29/52	1	Electronique	40 x 51,5 x 44	30 x 41 x 30	37,5/4	53

## COFFRES-FORTS ÉTANCHES



**GARANTEE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
10-15 JOURS

**HEURE** **1 8 8 8 8 8 8 8**

**Surcôt livraison**  
**Forfait\* 1.**  
**Forfait\* 2 : Nous consulter**  
\*voir page 713.

### B Coffre-fort TITAN AQUA

**Étanche et ignifuge !**

Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur assurable recommandée de 2 300 € d'argent liquide ou 23 170 € d'objets de valeur. Serrure électronique et système d'ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à hauteur réglable et une poche à l'arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clefs. Le modèle FS1293E est en plus équipé d'un tiroir intérieur verrouillable. Visserie de fixation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec finition peinture anti-rayures. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Épaisseur Porte/Pari en mm	Type de serrure	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Dimensions intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/ profondeur de la poignée en cm	Poids en kg
1 384830	FS1291E	24	46/47	Electronique	47 x 35,6 x 48,3	33 x 22 x 32,5	35/4	39
2 384831	FS1292E	35	46/47	Electronique	47 x 45,7 x 48,3	33 x 32 x 33	32,5/4	48
3 384832	FS1293E	60	46/47	Electronique	53 x 61 x 48,3	39 x 47 x 33	37,5/4	65

## ARMOIRES FORTES

**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
15-20 JOURS



Surcoût livraison :  
Modèles FS1511 : Forfait\* 1.  
Modèles FS1512 : Forfait\* 1.  
Modèles FS1513 : Forfait\* 1.  
Tous les modèles : Forfait \*2 : Nous consulter.  
\*voir page 713.



1



2



3



### A Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C.

Verrouillage : Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 (Série FS1510K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque.

Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pènes de verrouillage. Piles AA LR6 fournies.

Code	Référence	Capacité en litres	Epaisseur Porte/Pari en mm	Nombre de tablettes	Type de serrure	Dim. extérieures (l x h x p) en cm	Dim. intérieures (l x h x p) en cm	Ouverture de la porte/profondeur de la poignée en cm	Poids en kg	
1	520274	FS1511K	227	62/58	2	Clé	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
	520306	FS1511E	227	62/58	2	Electronique	60 x 122,5 x 52	50,6 x 108,2 x 41,5	57,5/5	77
2	520282	FS1512K	354	62/58	2	Clé	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
	520314	FS1512E	354	62/58	2	Electronique	93,5 x 122,5 x 52	81,4 x 105 x 41,5	41,5/5	106
3	520290	FS1513K	611	62/58	4	Clé	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169
	520322	FS1513E	611	62/58	4	Electronique	93 x 195 x 52	81,4 x 181 x 41,5	45,5/5	169

## COFFRE-FORT DE DÉPÔT

**GARANTIE**  
2 ANS

**LIVRAISON**  
10 JOURS



### B Coffre-fort

#### Caisse de dépôt 47 L.

Caisse de dépôt à chargement avant pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures. Recommandée pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3 450 € ou de 34 500 € d'objets de valeur\*.

Equipé d'une serrure à clé de haute qualité, fourni avec deux clés pour la version à clé, Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds classe II pour la version électronique. Pour faciliter le dépôt, elle est équipée d'un plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché.

Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail. Porte construite en plaque d'acier de 12 mm et parois de 6 mm. Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie). Finition peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.

Dimensions extérieures (l x h x p) : 34 x 48 x 34 cm.

Dimensions intérieures (l x h x p) : 32,8 x 44,8 x 32,3 cm.

Ouverture de la porte 27,5 cm. Capacité 47 litres.

Fente de dépôt : (l x h x p) : 41,5 x 10 x 22 cm.

459059 Fermeture à clé

459057 Fermeture électronique

\* Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.





## La solution complète en matière d'enregistrement du temps pour votre personnel.




TimeMoto offre la solution complète et pratique pour la gestion du temps de travail et des présences de votre organisation. Avec des pointeuses physiques et un logiciel basé sur le cloud, vous pouvez combiner de manière flexible le pointage, la programmation et le traitement des pointages et des rapports.

Les pointeuses TimeMoto allient une technologie intelligente à une interface fluide, permettant à votre équipe de pointer en quelques secondes, en utilisant l'application mobile ou les badges RFID.

Les plans TimeMoto Cloud sont parfaitement intégrés à ces pointeuses. Utilisez le forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs, ou choisissez l'un des forfaits payants directement depuis votre compte TimeMoto avec des fonctionnalités étendues et une capacité pour des centaines d'utilisateurs. Ces forfaits Cloud offrent un aperçu en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des présences, des absences, des demandes de congés et des heures supplémentaires, donc plus de surprises.

Ayez une vision claire de qui travaille et combien de temps, qu'ils soient au bureau, à la maison ou en mode hybride. Les produits TimeMoto vous permettront de garder le cap sur la gestion de vos employés en une seule configuration. Plus important encore, vous obtiendrez toujours une solution sur mesure et flexible. Une solution qui s'adapte à votre entreprise, et non l'inverse.



### TM—616

#### RFID / PIN

Jusqu'à 200 utilisateurs sur la pointeuse  
Pointage par RFID / PIN  
Connexion Ethernet et Wi-Fi  
Écran TFT couleur 2,8 pouces  
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD)

Inclus le forfait TimeMoto Cloud Free

**385690**  
do



### TM—818 SC

#### MIFARE / RFID / PIN

Jusqu'à 2000 utilisateurs sur la pointeuse  
Pointage par MIFARE / RFID / PIN  
Connexion Ethernet et Wi-Fi  
Écran TFT couleur 3,5 pouces  
Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD)

Inclus le forfait TimeMoto Cloud Free

**441631**  
dor

### RF—100

#### Badges RFID

Lot de 25 badges RFID

**386669**



### RF—110

#### Porte-clés proximité RFID

Porte-clés universels RFID

**386670**




**50 / 70**  
**Détecteur de faux billets UV**

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d'identité
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, les micro-impressions et les bandes métalliques (Safescan 70)
- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

**142390** 50 Noir  
**203251** 70 Noir  
**142382** Lampe UV


**155-S**  
**Détecteur de faux billet automatique**

- Détection septuple : UV, encre magnétique, fil métallique, infrarouge, couleur, taille et épaisseur
- Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
- Pour EUR, GBP, CHF et PLN
- Compatible avec les nouveaux billets Euros
- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD
- Affiche la quantité et la valeur totale authentifiée
- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

**459575** 155-S  
**459576** RS-100 Empileur amovible  
**533540** Batterie LB-105  
**439874** Lingettes de nettoyage


**RS-100**  
**Empileur amovible**

- Empileur de billets de banque amovible qui collecte les billets vérifiés
- Peut collecter et stocker jusqu'à 10 billets de banque
- Se clipse et se déclipse facilement de l'arrière du détecteur de faux billets
- Préserve l'encombrement réduit du détecteur de faux billets
- Convient pour le Safescan 155-S

**459576**


**30**  
**Stylo détecteur de faux billets**

- Résultat direct
- Vérifie l'authenticité d'un billet
- Convient pour toutes les devises
- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Poids: 9 gr

**344564**  
**523300** Pack de 3


**35**  
**Détecteur de faux billets portable**

- Triple vérification
- Pour toutes les devises
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm
- Poids: 20 gr

**203365**


**UC-100**  
**Déclencheur USB**

- Adaptateur RJ-12 à USB
- Connecte votre tiroir-caisse à votre PC
- Ouvrez votre caisse avec un PC ou système POS
- Convient à tous les tiroirs-caisses Safescan

**393578**


**4141**  
**Tiroir-caisse**

- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces
- Testé pour 500.000 d'ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 6,5 kg

**283373** LD-4141  
**142371** SD-4141  
**393578** UC-100


**4646**  
**Tiroir-caisse À usage intensif**

- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)
- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces
- Testé pour 2.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Glissières télescopiques extra-longues
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 10,6 kg

**225128** HD-4646S  
**393578** UC-100


**4617**  
**Tiroir-caisse à abattant**

- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)
- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces
- Testé pour 1.000.000 d'ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Livré avec un jeu de 2 clés
- Poids: 4,3 kg

**142357** 4617T  
**393578** UC-100



4141T2: Bac amovible pour le SD-4141  
 - Compartiments pour 6 billets / 8 pièces

4141T2

**142349** 4141T2



**1250 / 1450**

**Compteur trieuse de pièces**

- Compte et trie 220 pièces par minute / 500 (1450)
- Capacité trémie: 300-500 pièces / 1000 (1450)
- Affiche la valeur et la quantité par dénomination
- Triage en tiroirs ou tubes
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Dimensions: 35,5 x 33 x 26,6 cm 29 x 31 x 29 cm (1450)
- Poids: 5 kg / 6,85 kg (1450)

**704634** 1250

**441630** 1450

**405322** 3 Jeux de 120 rouleaux de pièces

**317046** TP-230



**CR-102**

**Rouleaux en papier**

- Organisez vos pièces en Euro
- Rangez vos pièces par dénomination
- Idéal pour un comptage et un traitement rapides
- Conforme à la norme Européenne
- Jeu de 3x102 pièces

**405322**



**6165**

**Balance-compteur**

- Compte les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets
- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de paiement
- Pour toutes les devises (jusqu'à 60 devises).
- Comptage et pesage pour les articles non monétaires
- Batterie optionnelle disponible (LB-205)
- Exportez les résultats du comptage vers l'imprimante TP-230
- Exportez les résultats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC
- Dimensions: 24,5 x 15,1 x 15,4 cm. Poids: 1,2 kg

**459579** 6165

**705698** LB-205

**317046** TP-230

**203332** Logiciel MCS



**2850**

**Compteur de billets**

- Compte rapidement les billets de toutes les devises
- Chargement par le dessus pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon en 3 points
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur et haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme

**450756** 2850

**439874** Lingettes de nettoyage



**2865-S**

**Compteur de billets**

- Compte rapidement la valeur des billets de banque mélangés
- Chargement par le haut pour une alimentation continue des billets
- Détection de contrefaçon Premium en 7 points
- Vérification 100% testée des billets
- Interface multilingue avec menu rapide
- Écran tactile couleur haute définition
- Entretien facile pour une utilisation à long terme
- Service gratuit de mise à jour des devises

**450498** 2865-S

**203332** Logiciel MCS

**439874** Lingettes de nettoyage

**317046** TP-230

**Nouveau**



**2210 / 2250**

**Compteur de billets**

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets par UV (Safescan 2210)
- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

**467979** 2210

**467980** 2250

**439874** Lingettes de nettoyage

**Nouveau**



**2265**

**Compteur de billets**

- Bac d'alimentation de 300 billets
- Empileur de 200 billets
- Compte 1200 billets/minute
- Fonction automatique de début et d'arrêt
- Addition et fonction en lots
- Comptage des billets mélangés en Euro
- Détection de faux billets sur 5 points
- Une alarme retentit lorsqu'un billet suspect est détecté
- Lingettes de nettoyage en option
- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

**467981** 2265

**439874** Lingettes de nettoyage



**2985-SX**

**Compteur de billets**

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage
- Compte les billets non triés
- Détection septuple
- Compteur avec 2 poches : les billets suspects sont placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination
- Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
- Compatible avec les nouveaux billets Euros

**450757** 2985-SX

**203332** Logiciel MCS

**439874** Lingettes de nettoyage

**317046** Imprimante TP-230



# Adapté à tout type de vente

Choisissez le terminal de paiement qui vous convient.

**Aucuns frais fixes. Sans engagement. 1,75% de commission par transaction.**



**SumUp Air**  
437779 **41,6**  
dont €

- Fonctionne avec l'application gratuite SumUp.
- Connexion bluetooth sur votre tablette ou smartphone.
- Jusqu'à 500 transactions par recharge.



**SumUp Air Bundle**  
446907

- Combinaison idéale pour développer votre entreprise.
- La station de recharge vous permettra de ne jamais être à court de batterie.
- Acceptez tous les paiements quel que soit le lieu de votre activité.



**SumUp Solo**  
457244

- Écran totalement tactile & intuitif.
- Nouvelle fonctionnalité « pourboire intelligent » proposant automatiquement des montants adaptés.
- Connexion Wifi grâce à une carte SIM intégrée.



**SumUp Solo + Imprimante**  
466252

- Terminal de paiement tactile, imprimante et station de recharge, le tout dans un seul kit.
- Imprime 800 reçus avec une seule charge.
- Fonctionne avec le Wi-Fi, plus une carte SIM intégrée avec données mobiles illimitées gratuites.
- Fait office de batterie de secours pour accélérer la charge de votre terminal Solo. Livré avec une batterie/imprimante et 3 rouleaux de papier



**Bobine dédiée Exacompta**  
Bobine zéro plastique / zéro phénol /  
57mm x 30mm x 12 mm, 9m, 55gr  
Conditionnement conseillé par 20  
467162



# TRAITEMENT DE LA MONNAIE


## CAISSES À MONNAIE ET BILLETS



### A Caisse à monnaie

En tôle d'acier 10/10° embouti, peinture époxy.  
Casier à monnaie 5 compartiments amovibles, en polystyrène.  
Serrure (2 clés fournies). Charnière encastrée en métal.

- Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm. **918907** Rouge
- Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm. **918923** Bleu



### B Caisse à monnaie et billets à ouverture automatique

**pavo**

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies).

- 4 formats disponibles (l x h x p) :
- 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie **386720** 20 cm Noir
  - 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386721** 25 cm Gris
  - 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie **386723** 30 cm Bleu



### C Caisse à monnaie à code

**pavo**

En tôle d'acier, métal 0,8 mm d'épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 3 chiffres. Coloris Gris.

Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.  
**283226**



**DURABLE**

### D Caisnes à monnaie et billets EUROBOXX®

Couvercle étanche et rembourré en mousse. Livrées avec 2 clés numérotées et serrure à double point d'ancrage.

- 1 Tôle d'acier, plateau avec planche de comptage amovible composée de 6 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 102,05 €. Plateau composé de 3 compartiments pour billets, justificatifs ou reçus. Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm. **034532** Euroboxx S
- 2 Acier traité très résistante et poignée renforcée, planche de comptage amovible de 8 compartiments avec marquage des valeurs : capacité totale 233,90 €. Plateau de 4 compartiments pour les billets, justificatifs et reçus. Dimensions (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm. **282564** Euroboxx



### E Caisse à monnaie et billets

**pavo**

En tôle d'acier 12/10°, 0,8 mm d'épaisseur, finition époxy matte anti-trace de doigts. Planche de comptage amovible et coulissante et compartiment fixe pour billets. Fermeture par pêne pivotant.

Livré avec 2 clés. Coloris noir.

- 1 Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.  
1 poignée sur le couvercle.  
Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle. **220369**
- 2 Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.  
2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.  
Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces lors du transport.  
Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle. **220338**

## MONNAYEURS, SACHETS DE SÉCURITÉ ET ÉTUIS



### A Monnaie Euros AROKA

Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s'emboîte sous le monnaieur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes et compartimentées par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables. Capacité : 226,05 €. Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.

769743



### B Planche de comptage EUROBOARD L

En polystyrène injecté. Planche de comptage d'une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 8 compartiments à pièces d'une capacité totale de 233,90 € et d'une fente pour insérer les billets. Le tri, le comptage et la sortie d'argent sont simplifiés grâce aux repérages clairs et aux casiers décalés qui permettent d'avoir une idée précise de la quantité de monnaie disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se positionner facilement dans un tiroir. Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.

282576



### C Sacoche ventrale monnaie EUROWALLET

**Spécial serveurs !**

Fermeture aimantée et monnaieur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifie les transactions de monnaie : il suffit d'une simple pression d'un doigt à travers le chargeur de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus efficace car il se gère d'une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livré en sachet transparent brochant.

253294



### D Sachets de sécurité

Double numérotation avec code barre type 39.

① Sachet sécurité billets

Sachet de sécurité opaque. Fermeture par ruban de sécurité anti-fraude. PE co-extrudé opaque 70my. Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel.

441633 Sachet billets 14202-1

② Sachet sécurité monnaie

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg). Fermeture colle permanente 20 mm. PE co-extrudé opaque 100my. Transport traditionnel.

441634 Sachet monnaie 15002-1

### E Étuis à Monnaie The Cointainer




① Boîte mixte panachée 400 étuis :

50 étuis 2€, 50 étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.

386727 FA62264


② Sachets de 100 étuis :

En plastique réutilisable. Fabriqués en France, totalement recyclables : PET recyclé.



	2 €	1 €	0.50 €	0.20 €	0.10 €	0.05 €	0.02 €	0.01 €
Contenance (en nb de pièces)	25	25	40	40	40	50	50	50
Réf. Fournisseur	FA62263	FA62262	FA62261	FA62266	FA62268	FA62270	FA62271	FA62272
Code	423273	423275	423277	423280	423283	423285	423286	423291





# AFFICHER, ORIENTER, INFORMER, POUR MIEUX S'Y RETOUVER



Découvrez la gamme de présentoirs Exacompta adaptés à tous les formats et à tous les usages. Et pour compléter votre affichage, pensez aussi à notre gamme de panneaux ou adhésifs, idéale pour orienter et informer.

